Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante, à Soultz), soit à Mulhouse.

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante in Sulz) gesandt werden.

CATALOGUE

DES VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,

DISPONIBLES

pour l'automne de 1843 *et le printemps de* 1844, *dans l'établissement d'*AUGUSTIN *et de* NAP. BAUMANN, *à* BOLLWILLER *et* MULHOUSE, *Haut-Rhin (France).*

Preisverzeichniß der vorräthigen Gewächse aller Art, die für das Spätjahr 1843 und das Frühjahr 1844 in den Pflanzschulen von **Aug.** und **Nap. Baumann**, in **Bollwiller** und **Mülhausen**, im Oberrheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

CATALOGUE *off all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn* 1843 *and the Spring of* 1844, *in the nursery of* AUGUSTIN *and* NAPOLÉON BAUMANN, *ad* BOLLWILLER *and* MÜLHAUSEN, *Upper-Rhin-Departement (France).*

Nous avons l'honneur de vous adresser *le Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1843 et le printems 1844. Nous serions charmés que son inspection vous fournit matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Par sa publication, notre but principal est de faire connaître aux amateurs les plantes en tous genres de notre établissement, qui occupe une très-grande surface de terrain dans diverses localités et diverses expositions de nos environs, selon le besoin des végétaux, de manière à ce que chaque espèce se trouve placée le plus convenablement possible pour sa belle venue et la réussite à la transplantation.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligerons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacemens qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause; il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources du bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les mélèzes, *pins de Corse*, *pins d'Écosse*, *de Riga*, etc. Les pins de l'Amérique et ses nombreuses espèces de chênes, élevés sans abris et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Wir haben die Ehre Ihnen das Verzeichniß unserer verschiedenen Produkten, Gartengewächsen, ꝛc., welche während des Herbstes 1843 und des Frühjahrs 1344, zu haben sind, zu begleiten, und wünschen daß Sie dadurch zu recht ansehnlichen Aufträgen veranlaßt werden mögen, deren befriedigendste Vollziehung wir uns zur angelegensten Pflicht machen werden.

Der Hauptzweck bei dessen Ausgabe ist, den Liebhabern die Gegenstände von allen Gattungen bekannt zu machen, welche sich auf den verschiedenen Theilen unserer weitläufigen Anlagen, nach Verhältniß des Bodens und der Lage die jedem am zuträglichsten ist, zerstreut finden; jeder Gattung dieser Pflanzen findet sich diejenige Lage angewiesen, deren größte Zweckmäßigkeit am geeignetsten ist ihr erwünschtes Fortkommen und gedeihlichen Wachsthum nach der Verpflanzung zu bestimmen.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unsrer Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu veruachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgesetzten Lage; dadurch sind die im Freien erzogenen Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zur Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hiedurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die Fichten Amerika's und dessen zahlreiche Eichengattungen, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen versetzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachsthum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Wuchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge Allee- und Zierbäume, von jeder Stärke und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von Zierbäumen und Gesträuchen sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechselndsten Zusammenstellungen in der Art. Die zartern und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen verschickt; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverlässig fort.

Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur fleuraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, *les Azaléas*, *les Kalmias*, *les Magnolias*, *les Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Rosiers remontans*, *Bengales*, *Mousseuses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En Camellias, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc. Généralement toutes les plantes qui, soit par leur fleuraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompte expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commettre, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état en en seront toujours satisfaites. Nous nous servirons, dans leur intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente; dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes, les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement, ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes.

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

Nous entreprenons les plantations de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois des végétaux de pleine terre, dans un état de gelée; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées;* même 24 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschauen, welche die Bewunderung der Kenner erregt ·

Bäume und Gesträuche im freien Heidengrund, als: *Azaleen*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Magnolia*, ꝛc., ꝛc.

Eine zahlreiche Sammiung von immerblühenden *Bengale*-, Moos= und andern Rosen; sowohl wurzelächte als auch auf Hoch= und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten Orangerie= und Warmhauspflanzen, ꝛc.

Von Camellien, alle anerkannt bessern Varietäten; wir sagen alle anerkannt bessern, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangen*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, ꝛc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönsten was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis*, *Phlox*, *Viola altaica major*, *Aster*, *Pæonia*, ꝛc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse=, Wald= und andern Sämereien aus den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Etablissements bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Straßburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichleit zur schleunigsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die schleunigste und billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohlerhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag ertheilt wird; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

Wir befassen uns unentgeldlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und zum öftern theilweise, durch unentgeldliche Zugabe aufgewogen.

Wichtige Nachricht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland=Gewächse in gefrornem Zustande auszupacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland=Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nichts.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

On est prié de nous donner toujours les renseignemens suivans:

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers; les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie, les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, si non supérieures, à moins d'ordre contraire.

Erster Abschnitt.

Frucht= oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben:

Ob man die Obstbäume hoch= oder halbstämmig zu haben wünscht, oder ob es Pyramiden=, Zwerg= oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pfirsich auf Mandeln oder Pflaumen, die Kirschen auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Aepfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin= und Herschreiben zu verhüten, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich untersagt.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct *signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre. etc.*; fin Sept. : *à la fin de Septembre, etc.*; d. a. à l'autre : *se conserve d'une année à l'autre*; A. Freud : *en Thurgovie*; C. Bâle : *canton Bâle*; Guebwiller : *du département du Haut-Rhin*; à Const. : *à Constance, ville du grand-duché de Bade*; Suisse : *de la Suisse*; au Sundgaw : *Haut-Rhin*; C. Zurich : *en Suisse*; Bon Jard. : *Bon jardinier*; C. de B. : *Catalogue raisonné de Baumann*; Nouv. c. d'Agr. : *Nouveau cours complet d'agriculture*; Pomo Aust. T. Obst. : *Sieklers Teutscher Obstgærtner, etc.*

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. *Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.*

	QUALITÉ. Ordinaire. fr.	c.	Grande. fr.	c.	Choisie. fr.	c.
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.						
Abricotiers et pêchers, la pièce	»	»	1	50	»	»
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne et pêchers à fruit rouge, pour confire	»	»	1	»	»	»
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	»	70	1	»	1	25
MI-VENTS OU MI-TIGES.						
Cerisiers, poiriers greffés sur coignassiers et sur francs, pommiers greffés sur doucins et sur francs, et pruniers	»	70	»	90	1	»
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.						
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	»	50	»	60	»	»
ESPALIERS.						
Abricotiers et pêchers	»	»	1	»	1	25
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	»	50	»	60	»	»
ARBRES-NAINS.						
Abricotiers et pêchers	»	»	1	»	»	»
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	»	50	»	60	»	»

Sauvageons, pommiers francs, élevés de pepins .... le 1000 20 fr.
Poiriers francs .... » 25 »

Preise der Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet. mit besonderem Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukate zu 11 Fr. 60 C., in Bollweiler und Mülhausen oder in Pariser Wechseln zahlbar.

	Qualität. Gewöhnliche. Fr.	C.	Große. Fr.	C.	Auserlesene Stärke. Fr.	C.
Hochstämmige oder Luftbäume.						
Abrikosen- und Pfirsichbäume	»	»	1	50	»	»
Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche	»	»	1	»	»	»
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	70	1	»	1	25
Halbstämmige oder Halbhohe.						
Aepfel auf St.-Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirschen und Pflaumen	»	70	»	90	1	»
Pyramiden oder Kunkeln.						
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	50	»	60	»	»
Spalier- oder Geländerbäume.						
Abrikosen und Pfirsiche	»	»	1	»	1	25
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	50	»	60	»	»
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.						
Abrikosen und Pfirsichen	»	»	1	»	»	»
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	»	50	»	60	»	»

Wildlinge, Aepfel, aus Kernen gezogen .... das 1000 20 Fr.
Birnen, aus Kernen gezogen .... » 25 »

FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.

ABRICOTIERS. — Abrikosenbäume.

	MATURITÉ.
Abricot alberge (Duhamel). Alberge-Abrikose	Mi-Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce de première qualité. Elsässer, neue, erster Qualität	Idem.
Angoûmois (Duhamel). Aus Angoumois	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Große weiße	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obst.). Gemeine weiße	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller	Fin Juin.
de Hollande, amande d'Aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois abricot-pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich-Abrikose	Mi-Août.
Musch-Musch. Musch-Musch	Mi-Août.
noir. Schwarze	Mi-Août.
* précoce, le gros (Mayer). Große, frühe	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.). Bunte oder gescheckte	C. d'Août.

CERISIERS. — Kirschbäume.

NB. *Les espèces de cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une ✝ peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.*

NB. Die mit * bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig auf Wildstämme veredelt, die mit † bezeichneten hochstämmig auf Wildstämme und niederstämmig auf *Prunus Mahaleb* veredelt abgegeben.

	MATURITÉ.
* ✝ Anglaise tardive (nouvelle espèce). Späte engl. Kirsche	Fin Juillet.
* ✝ Angleterre hâtive, May-Ducke (Meyer). Frühe englische Kirsche	Mi-Juin.
* ✝ Belle grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardeche	Mi-Juillet.
* Bigarreau blanc (Duhamel). Weiße Herzkirsche	C. de Juillet.
* ✝ de Mai. Mai-Herzkirsche	Fin Mai.
* Laurmann ou bigarr. Napoléon (T. Obstg.). Laurmanns-Herzkirsche, Napoleons-Herzkirsche	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Große schwarze Herzkirsche	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor-Herzkirsche	Idem.
* ✝ Brune de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou griotte de	

CONTINUATION DES CERISIERS. — Fortsetzung der Kirschbäume.

	MATURITÉ.
Hollande (Christ.). Brüsselsche braune, Nordamarelle, oder holländische Weichsel	Com. d'Août.
* Cerise coularde ou griotte de Hollande (Mayer). Holländer Weichsel	Fin Juin.
* ✝ de Spa ou belle de Châtenay (nouv. espèce). Schöne von Chatenay (neu und vorzüglich)	Mi-Juillet.
* ✝ d'Elton (nouv. espèce). Eltoner Kirsche	Idem.
* ✝ d'Ostheim (Christ.). Ostheimer Weichsel	Fin Juillet.
* ✝ de Ravæen (nouv. espèce). Rawäner Kirsche	
* ✝ de Soissons. Soissoner Kirsche	Idem.
* ✝ tardive (Mayer) ou de la Toussaint (*Prunus semper florens Willdenow*, Duhamel). Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.
* ✝ Double natte (Christ.). Doppelte Natte	Mi-Juin.
* ✝ Griotte d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel	C. de Juillet.
* ✝ de Kleparow, ou la bonne polonaise, *de Gallicie*. Kleparower oder polnische Weichsel	Juillet.
* Guigne blanche, la grosse (Duhamel). Große weiße Fleischkirsche	Mi-Juin.
* écarlate. Scharlachkirsche	Idem.
* noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe	Idem.
* royale double ou royale, grande. Große königliche Fleischkirsche	Idem.
* ✝ Montmorency à courte queue, ou gros Gobet (Mayer). Kurzstielige Montmorency oder englische Weichsel	Idem.
* ✝ à longue queue (C. d. Char.). Langstielige Montmorency	Fin Juin.
* Nouvelle d'Angleterre, grosse cerise rouge-pâle, Duhamel? (C. de Char.). Neue, englische	Idem.
* Turkine (Christ.). Turkine	Fin Juillet.

PÊCHERS. — Pfirsichbäume.

NB. *Les espèces marquées d'une ✝ ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers; celles marquées d'un * seront aussi fournies à haute-tige.*

NB. Die mit ✝ bezeichneten Sorten können nur auf Mandel-

CONTINUATION DES PÊCHERS. — Fortsetzung der Pfirsichbäume.	MATURITÉ.
stämme veredelt abgegeben werden; die mit * bezeichneten sind auch als Hochstämme veredelt.	
* ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne	Mi-Sept.
ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsche oder gelbe Alberge	C. d'Août.
AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe	Idem.
* BELLE de Beaucaire (nouv. espèce). Die Schöne aus Beaucaire	C. de Sept.
* BELLE chevreuse (Duhamel). Die schöne Peruvianerin	Idem.
BRUGNON violet musqué (Mayer). Nackte Muskateller, die Violette	Idem.
* BOURDINE, Boudine (Duhamel). Burdiner	Mi-Sept.
* CHANCELIÈRE (Duhamel). Kanzler	C. de Sept.
CHEVREUSE hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin	Fin d'Août.
DOUBLE de Troyes, ou petite Mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin	Idem.
GROSSE bonne. Große gute	Fin Sept.
* † GROSSE mignonne, veloutée de Merlet (Mayer). Prinzessin	Fin d'Août.
† * hâtive (Bon Jard.). Frühe Prinzessin.....	C. d'Août.
MADELAINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen	Mi-Août.
* de Bollwiller (n. esp.). Bollwiller Magdalenen.	Août.
* rouge, ou Madelaine de Courson, paysanne (Duhamel) Rothe Magdalenen...........	Mi-Sept.
MONSTRUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duham.). Ungeheure große..	C. d'Octob.
* MONTAGNE précoce, la grosse (nouv. espèce). Frühe Montagne, die große	Mi-Août.
PAVIE jaune, ou de la Madelaine (Duh.). Gelber Härtling .	Fin Sept.
de Newington (C. d. Char.). Weißer Newingtons-Härtling ..	C. d'Août.
PÊCHE Favier (nouv. espèce). Favier's	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich einfachblühend.	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jardin.). Ispahaner gefüllter persischer Härtling.....	Idem.
* de Malte, belle de Paris (Duhamel). Malteser...	Mi-Sept.
de vigne, élevé de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen.	
PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen-Pfirsche, die gewöhnliche	Fin Sept.
* POURPRÉE hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe, großblumige Purpur-Pfirsche	C. d'Août.
* vineuse (Duhamel). Weinige Purpur	Fin d'Août.
ROYALE, Boudine (Duhamel). Königliche	Fin Sept.
* SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut-Pfirsche	Mi-Octobre.
élevés de noyaux. Aus Stein gezogen.	
* TÉTON de Venus (Duhamel). Venus-Brust	Idem.
† Violette hâtive, la petite (Duhamel). Kleine, frühe Violette	C. de Sept.
† la grosse, *temple nectarine* (Duhamel). Große, frühe Violette	Idem.

PRUNIERS. — Pflaumenbäume.

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch- und niederstämmig.	
L'ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Aprikosenpflaume...	C. de Sept.
BRICETTE (Duhamel). Brizette	Sept. Oct.
COUETSCHE, Quetsche, prune d'Allemagne, la commune, (Christ). Gemeine Zwetsche.	Août. Octob.
de Brême (Christ.). Bremer Zwetsche........	Idem.
d'Italie, *un des fruits à noyau les plus recommandables* (nouv. espèce). Italiänische, Fellenberger, eine der empfehlungswürdigsten Steinobstfrüchte	Août.
DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascenerpflaume........	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascener...	Septembre.
de Tours (Duhamel). Große Tourser	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette Tourser, Vielerpflaume....	Idem.
DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre .	C. de Sept.
DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Metzer Mirabelle	Mi-Août.
GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume	Fin d'Août.
HULINGS superbe	Août.
JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume........	Mi-Juillet.
IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiserpflaume	Fin de Juil.
MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle	Mi-Août.

CONTINUATION DES PRUNIERS. — Fortsetzung der Pflaumenbäume.	MATURITÉ.
MIRABELLE rouge (C. d. Baum.). Rothe	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle	Mi-Sept.
PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon	C. de Sept.
blanc (Christ.). Weiße	Fin d'Août.
PRUNE Abricot (nouv. espèce). Abrikosenpflaume	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Achenerpflaume........	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume........	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner Pflaume	Septembre.
de Jérusalem, violette	Août.
Cerise (Mirobolan Mayer). Kirschen-Pflaume	Fin d'Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume.......	Juil. Août.
de Monsieur, hâtive (Duh.). Frühe Herzogs-Pflaume.	Fin de Juil.
REINE-CLAUDE la grosse, Dauphine, ou Damas-Vert (Duhamel. Große grüne Reine-Claude	Août.
violette (C. de Char). Blaue oder violette...	Mi-Sept.
ROYALE (Duhamel) Königliche Pflaume	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Königliche aus Tours.......	Fin de Juil.
SAINTE-CATHERINE (Duhamel) Sankt-Catharinenpflaume	Mi Sept.

FRUITS A PEPINS. — Kernobstsorten.

POIRIERS. — Birnbäume.

NB. *Les espèces de poiriers marquées d'un * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs et sur coignassiers; ceux sur coignassiers ne le peuvent être que dans les espèces marquées de ** et ***. Dans cette dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, on fournira des basses-tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de * † seront fournies en hautes et basses-tiges, celles marquées d'une † seulement, à basses tiges sur francs. Enfin les espèces marquées de P, sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour en faire du poiré exquis et abondant.*

NB. Die mit * und ** bezeichneten Birnensorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit ** und *** bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch- und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben, die mit † bezeichneten nur niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten, den besten und meisten Birnenmost.

*** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegnete oder Liebesbirne........	C. de Sept.
† * AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne	Fin d'Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen	Nov. Mars.
P * † Bäumsche Birne (Stuttgart)	Sept. Oct.
** BELLE et bonne (Christ.). Schöne und gute..........	Septembre.
* † BERGAMOTTE d'Angleterre (Christ.). Englische Bergamotte	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel). Crasanne	Nov. Déc.
* † de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte .	Mai Juin.
* † nonpareille (Christ.) Unvergleichliche Bergamotte........	Novembre.
* † de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte	Janv. Mars.
* † rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte	Oct. Déc.
* † de Soulers, ou bonne de Soulers (Duhamel). Soulersche Bergomotte........	Fév. Mars.
P * † BERGLER (A. Freud.). Bergler	Octobre.
** BEZY de CHAUMONTEL, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne........	Nov. Févr.
* † d'Héry (Duhamel). Kümmelbirne	Oct. Déc.
* † de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny	Sept. Octob.
*** de la Motte. Von La Motte	
* † BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne	Octobre.
* † d'Andousson (Duhamel). Andusson's.....	Oct. Nov.
* † d'Aremberg (Bruxelles) Aremberger......	Nov. Déc.
* † d'Argenson, B. Beauchamp (nouv. espèce). Argensons, Regentin	Idem.
Passe-Colmar gris, Souver.	
† de Bollwiller. Bollweiler	Avril Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi (Duhamel). Weiße Butterbirne	Octobre.

CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der Birnbäume.	MATURITÉ.
* † Beurré Capiaumont (nouv. espèce) Capiaumonts.	Nov. Déc.
* † Diel (nouv. espèce). Diels	Idem.
* † d'Hartenpont (Bruxelles) Hartenpont's	Idem.
* † d'hiver. Winter	Déc. Mars.
** Gris, le Beurré (Duhamel). Graue	Sept. Octob.
* † rance (nouv. espèce) Ranzige	Nov. Déc.
** romain (Christ.) Römische	Fin Sept.
* van Marum. Van Marum's	Oct. Nov.
** Bon chrétien d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer=Gute=Christenbirne	C de Sept.
** † d'hiver (Duhamel). Winter=Gute	Janv Mai.
P * † Bratbirne, à feuilles luisantes (Stuttgart) Bratbirne mit glänzendem Laub, Christs Champagner Weinbirne	Sept. Oct.
P * † Carazi de Metz. Carazi aus Metz	Octobre.
** Cheminette. Cheminetsbirne	Déc. Janv.
*** Chair a Dame, Chère Adame (Duhamel). Damenbirne	Août.
* † Charbonnière (nouv. espèce) Kohlenbrennersbirne	Septembre.
*** Citron de Sierenz (Christ). Sierenzer Citronenbirne	Juillet
* Clou-Marceau, excellent fruit. Köstliche Frucht	Fin Décemb.
* Colmar épineuse (nouv espèce). Colmarer, dornige	Déc. Mars.
† Cuisse Madame (Duhamel). Frauenschenkel	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ.). Große	Idem.
* † Deux fois l'an (Christ). Zweimal tragende	Juillet Oct.
* † Double calice, Poire à deux têtes (Pom aust.). Zweibützler, Zweikelchige	Août Sept.
*** Double fleur, Pyrus communis flore pleno, Lin. (Quintinye). Gefülltblumige Birne	Fév. Avril.
* † Doyenné gris (Duhamel). Graue Doyenne	Novembre.
* † Duchesse d'Angoulême. Herzogin Angouleme	Décembre.
** Echassery, ou Bezy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne	Nov. Janv.
** Epargne, Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ., Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.)	F. Juil. Août.
** Epine d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Muskatellerbirne	C. de Sept.
* † d'hiver (Duhamel) Winterdorn	Nov. Janv.
P * † Fæsslibirne (Suisse). Fäßlibirne	Octobre.
† Franchipanne (Duhamel). Franchipanne	Idem.
* † Hofgeil	Déc. Mars.
** Impériale, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub	Mars Avril.
* † Klotzbirne (d'Alsace). Klotzbirne	Décembre.
* † Kramelsbirne (d'Alsace). Kramelsbirne	Déc Janv.
* † Lederbirne (d'Alsace) Lederbirne	Idem
* † Marguerite, la grosse, Poire hâtive (au Sundg.). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne	Août.
** Marquise (Duhamel). Markgrafenbirne	Nov. Déc.
** Martin Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne	Nov. Janv.
* † Martin Sir (Duhamel). Martin Sirsbirne	Janv. Févr.
** Messire Jean (Duhamel) Junkerhansenbirne	Oct. Nov.
* † Muscat petit, ou sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.
* † allemand (Duhamel). Deutsche Muskatellerbirne	Mars Mai.
* † Poire au lard (Manger). Speckbirne	Août Sept.
* † d'ananas (Christ.). Ananasbirne	Sept. Oct.
** de Colmar, ou Poire man (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne	Janv. Avril.
P * † de fer, à cuire (Manger). Schollen= oder Eisenbirne, Kochbirne	Déc. Février.
* † de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald= oder Graugute Birne	Fin Août.
* † fortunée Fortunee	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
* † de Kienzheim (Haut-Rhin). Kienzheimer Wegbirne	Septempre.
† de Madelaine, ou Citron des Carmes (Duham.). Magdalena oder Carmeliter=Citronenbirne	Juillet.
* † de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. d. Char.) Maltheserbirne	Déc Janv.
* † de Fresnel (Varsovie) Graf Fresnelsche Birne.	Août.
* † Napoléon (Bruxelles). Napoleonsbirne	Oct Nov
† Nippse	Janv. Mars.
* pomme (Bruxelles). Apfelbirne	Idem.
* † d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier= oder Bestenbirne, Drehterbirne	Août.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles. (Große Zwiebelbirne	Idem.
* † de Saint-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne	Mi-Juillet.
† Poire sans peau, Fleur de Guigne (Duhamel). Dünnhäutige Birne	C. d'Août.
P * † au vin (Stuttgart). Weinbirne	Septembre.

CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der Kirschbäume.	MATURITÉ.
* † Reine d'hiver (Stuttgart). Winterkönigin	Nov. Mars.
* † Riedbirne. Riedbirne	Déc. Mars.
** Rousselet, le gros (Duhamel). Große Rousselet	Sept. Mars.
* † d'hiver (Duhamel). Winterrousselet	Févr. Mars.
** de Rheims (Duhamel) Rheimser Rousselet.	Août. Sept.
* † de Stuttgart (Christ.). Geißhirtlebirne	Mi-Août.
P * † Roussette (Haut-Rhin) Röthelsbirne	Mars. Avril.
* † Royale d'hiver (Duhamel). Königliche Winterbirne	Déc. Févr.
P * † Saint-Gall, Poire au vin (Haut Rhin). Gallusbirne, Weinbirne	Déc. Mars.
** Saint-Germain, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermannsbirne	Nov. Avril.
** panachée (nouv. espèce). Bunte St.=Hermannsbirne	Idem.
* Sanguinole (Duhamel) Blutbirne	Août.
* † Sarazin (C. de Char). Sarazinsbirne	D'un an à l'autre.
* † de Duhamel (Duhamel) Duhamels Saraz.	Idem.
* † Seaklepear, Lamas, une des meilleures poires (nouv. espèce). Seaklebirn, eine der vorzüglichsten Birnen	Septembre.
P * † Seile-Birne (Duhamel). Seilebirne	Octobre.
* † Stümpfling (Haut-Rhin). Stümpfling	Fin Juillet.
** Sucrée verte (Duhamel) Grüne Zuckerbirne	Août.
** d'Hoyerswerda (Christ.). Große Hoyerswerder=Zuckerbirne	Fin d'Août.
* † de Zurich (nouv. espèce) Züricher=Zuckerb.	Sept. Oct.
* † Sylvange, Bergamotte Sylvange (Christ.). Sylvansbirne	F. Oct. Nov.
* † Truite (Christ.). Forellenbirne	Sept. Oct.
** Verte longue d'automne, ou Mouille bouche (Duhamel). Lange, grüne Herbst=Saftbirne	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange, grün=bunte Herbst=Saftbirne, Schweizerhose	Idem.
** Virgouleuse (Duhamel). Virgouleuse	Nov. Janv.
P * † Zankersbirne (à Const.). Wasserbirne, Zankersbirne	Sept. Oct.

POMMIERS. — Apfelbäume.

NB Les espèces de Pommiers marqueées d'une * et de **, peuvent êtres fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St.-Jean et sur Paradis; excepté les mi vents ou mi-tiges, qui ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de **; ce les d'une † en basses-tiges greffées sur sauvageons, celles marquées d'une * et d'une † en hautes et basses tiges sur francs, celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent être qu'en bas ses tiges sur Pommiers Saint-Jean et Paradis. Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus davantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.

NB. Die mit * und ** bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten auf Wildling=, St.=Johannis und Paradies=Stämmen veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit ** bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge, die mit * und † bezeichneten hoch= und niederstämmig auf Kernstämme veredelt, die unbezeichneten nur niederstämmig auf St.=Johann und Paradies=Stämme veredelt, versendet werden Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

* Api (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duham.). Api, der große, oder Rosenapfel	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleine Apiapfel	Déc Mars
† Aport'sapfel	Nov. Mars.
C * † Bohnapfel, der große (Christ)	D'un an à l'autre.
* † Borsdoerfer, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Winter=Borsdörfer, Maschanzkert in Oestreich	Déc. Avril.
* † Ognoniforme (T. Obstg.). Zwiebel=borsdörfer	Idem.
Calville blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerkalwil	Août Sept.
† carmin	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weißer Winterkalwil	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhamel) Rother Herbstkalw.	Oct Déc
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil	Nov. Janv.
C * † Citron (C. St.-Gal). Citronenapfel, Hausmütterchen, Ulsterapfel	Déc. Février.
† Empereur Alexandre de Russie	Nov. Mars.
† Esopus Spitzenberg	
C * † Grauch aigre (Canton Berne). Grauch der saure	Déc. Mars.
C * † Jean Hure (Bon Jard.). Johann Hure's	Octobre.
* † Luiken, Apfel (Stuttgart)	Nov. Avril.
* Marguerite (Manger). Margarethen=Apfel, rother Jakobs=Apfel	Juillet.

CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der Apfelbäume.	MATURITÉ.
C * Mætapfel à fleurs tardives (Christ.) Mäthapfel, der spätblühende	Nov. Mars.
* † Ménagère, *la plus grosse de toutes les pommes.* (I. Obstg). Hausmütterchen oder Riesenapfel	Oct. Nov.
† Monstrosus, ou Gloria mundi, Glory of York	Nov. Mars.
** Nègre doré (Christ.). Goldmohr	Déc Avril.
† Paschapfel oder Osterkalwil	Nov. Mars.
† Pawlikowski	Idem
Pepin d'or, ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin	Déc. Mars.
* Pomme d'Astragan, ou transparente (Christ.) Astrakanischer Zitatapfel	Août.
C * † d'Advent (au Sundg.). Adventsapfel (Diel), kurzer Muser, Paterapfel	D'un an à l'autre.
* † de Bâle (au Sundg). Aeugler, Bräutiger oder Mäucherapfel	Déc. Mai.
* † Boutigné (Boutigneapfel)	Déc. Mars.
* † carrée, ou d'Alente (Christ.). Alent	Nov. Mars.
C *† châtaigne *du Léman* (en Thurg.). Frauenrothacher	Déc. Juin.
C * † double rouge du Paradis (Christ.). Doppelt rother Paradiesapfel	Déc. Mai.
* † Frangée. Fransenapfel	Déc. Mars.
* Græfenstein (Christ.). Gräfensteiner Apfel	Août. Sept.
* hâtive avant toutes (Christ.). Früh-Apfel	Juillet.
C * † Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel	Déc. Mai.
* † OEillet. Nelkenapfel	Déc. Mars.
* de Saint-Louis. Ludowitusapfel	Fin d'Août.
* † Rosæckerle, pomme d'Hunawihr (Haut-Rhin) Roßäckerle, Hunaweyerer-Apfel, Normännchen, J. D. G., Singapfel	Nov. Février.
C * † suie (Bon Jard.) Rauchapfel.	
* † Postophe d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter-Postoph oder Pariser	Février Mai.
** Princesse noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Neuyorker Reinette, Casseler Reinette	Nov. Janv.
† Rabeau. Weißer Sommer	Août.
* Rambour franc (Duhamel). Sommer-Rambour	Août Sept.

CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der Apfelbäume.	MATURITÉ.
** Reinette d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin (Christ.) Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin	Janv. Avril.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Große, englische Reinette	Déc. Mai.
* † Baumann. Baumann's Reinette	Idem.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duhamel. Weiße Reinette.	Nov. Avril.
caractère (Christ.). Charakter-Reinette	Déc. Mai.
† Caux (de)	Janv. Mars.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette	Déc. Mars.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette	Oct Nov.
* dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette	Déc. Mars.
* dorée (Christ.). Gold-Reinette	Idem.
** franche (Christ.). Französische Reinette	D'un an à l'autre.
† Gomond	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ). Kleine graue Winter-Reinette	Déc. Mai.
** grise dorée. Graue Gold-Reinette	Nov. Avril.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. d. Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau.	Novembre.
* Montbron (Christ). Monbroner-Reinette	Janv. Fév.
* † panachée Gestreifte Reinette	Idem.
* piquée. Gestochene Reinette	Déc. Mars.
* Safran (Christ) Safran-Reinette	Oct. Mars.
* Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette	Déc. Mars.
** truite (Christ). Forellen-Reinette	Mai.
B * † Rhein-Apfel, der Saure (au Sundg.). Saurer Rheinapfel, rümmlich Christlicher	Nov. Avril.
* † der Süsse. Rheinapfel, der süße Modenheimer	Déc. Mars.
C * † Rhein-Roeschen (Palatinat). Rheinröschen.	
* † Schafnase (Haut-Rhin)	Idem.
C * † Streifling, ou Stræumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling	Nov Fév.
C * † Wachs-Apfel (en Suisse) Wachsapfel	Déc Janv.
C * † Wæsserlinger (au Sundg.) Wässerlinger	Sept. Avril.
C * † Winter-Fleiner (Christ)	Déc. Mars.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Verschiedene fruchttragende Bäume und Gesträucher.

	fr.	c.
Amandier à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht oder Prinzessin-Mandel	1	»
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht	1	»
des dames à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel	1	»
Azerolier poirier, *Pyrus pollveria* (Linné). Azerollen- oder Hanbuttenbirne	1	»
Cassis, ou grosseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis-Traube, das Dutzend	2	»
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück	»	50
Coignassier de la Chine, Chinesischer Quitenbaum	1	50
à fruits pomiformes. Apfelquittenbaum	1	»
de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnenquitte	1	»
Cormier, ou sorbier à gros fruit, *Sorbus domestica* (Linné). Escherizenbaum, Eschkriechen- oder Speierbaum	2	»
Cornouiller à fruit jaune et rouge, Kornelkerschen mit gelber und rother Frucht	1	»
Figuiers de bonnes espèces, la pièce. Feigen von guter Art, das Stück	1	50
Framboisier, le 100 pêle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander	10	»
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St.	»	50
le 100 plants de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen	15	»
de tous les mois. Monathimbeere	»	50
du Chili. Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht	»	50
Groseillier à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglichen, runden, rothen, gelben, grünen und weißen Sorten, assortirt mit Namen	20	»

	fr.	c.
Groseiller à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100. Englische Stachelbeere, unter einander, das 100	15	»
à grappes couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück	»	40
à grande grappe blanche de Hollande. Holländische, große weiße Johannisbeere, das Stück	»	50
idem le 100 plants de 2 ans. Die nämliche, das 100 zweijährige Pflanzen	25	»
à grandes grappes rouges, la pièce. Dito mit großer rother Frucht, das Stück	»	50
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100. Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100	10	»
Marron de Lusignan, à haute tige. Lusignaner ächter Castanienbaum, hochstämmig	2	»
de Lucques	2	»
de Lyon	2	»
grosse Merle	2	»
Marronnier privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce. Aechte oder zahme Kastanien, das Stück, hochstämmig	2	»
Murier noir, grande espèce, à haute tige. Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig, das Stück	3	»
Neflier d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum	1	»
de Hollande, à gros fruits. Holländischer Mispelbaum	1	»
monstrueux. Riesen-Mispelbaum	1	»
sans pepins. Kernloser Mispelbaum	1	»
Noisettier, Haselnüssen.		
Baar's. Spanische	1	50
Barcelone. Barzellonischer Haselnußstrauch	1	50
Bürn Nert	1	50
à fruit rouge. Blutnuß, rothe Lambertsnuß	1	»
Frühe Riesennüße	1	50
Gunzelber Zellernüße	1	50
Hallische	1	50
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschlitztem Laub	1	·
Nothingham's prolific	1	50
Bonnes espèces mélangées. Gute Sorten im Rummel o/o	25	»
Noyer, bonne espèce, haute-tige. Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochstämmig	1	»
De 100 beaux sujets. Das 100 schöne Hochstämme	60	»

VIGNES. — Rebsorten.

NB. *Les espèces marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table ; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.*

NB. Die mit einem * bezeichneten Sorten können zu Tafelweintrauben vorgezogen werden, die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein.

	fr.	c.
†† L'ALLEMAND, Facun (Sprenger), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weißelben (Sprenger), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück	»	50
†† AUVERNAS blanc, Pinneau, Burot (Sprenger). Weiß=Kläfner.	»	50
*†† gris, gentil-gris. Grau=Kläfner, Ruländer, Kläfner	»	50
† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz=Kläfner oder rother Burgunder	»	50
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprenger), gentil rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner? Traminer? Fleischweiner, Klewner! Heiligensteiner giebt einer der feinsten Weine (Sprenger).	»	50
*† BLUSSARD blanc. Blüssard, der weiße, weiße Eibebe	1	»
*†† CHASSELAS blanc Weißer Gutedel	»	50
*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weiße	»	50
*†† de Fontainebleau, T O. ch. de Thomery. Weißer Fontainebl. Gutedel	1	»
*† blanc musqué (Bon Jard.) Muskateller Gutedel, der weiße, Malvasier Muskateller? (Sprenger)	1	»
*†† rouge. Rother Gutedel	1	»
*† rouge royal (Bon Jard.). Königlicher Gutedel.	1	»
*† CIOUTAT, ou Raisin d'Autriche (Bon Jard.) Petersilgen oder Oestreicher Traube	»	50
* CORINTHE la grande, avec pepins. Große Corinthe, mit Kernen.	1	50
*† la petite, sans pepins, Angunr. Kleine kernlose Corinthe, persische Kischmisch. Kismisi, Uva passa bianca (Sprenger)	1	50
* CORNICHON violet (pour treille). Violetblaue Gurkentraube, an Geländer	1	»
* COUSSI, ou Querci noir, très recommandable. Frühe dunkelblaue Coussitraube, sehr zu empfehlen	1	»
*† De Candolle. Hellrothe Riesen=Traube	1	»
*† FRANKENTHALER, gros noir (Sprenger). Frankenthaler, Hudler, Baccara?	1	»
*† GENTIL noir. Schwarzedel	»	50
* JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube, zu empfehlen	1	»
ISABELLA, Vitis Isabella (a, b, c). Isabella aus Nordamerika, a, b, c	2	»
*† KIENZHEIMER blanc précoce (Bacot, Sprenger). Kienzheimer, früher weißer	1	»
* KISCH-MISCH, Sultan, raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch=Misch der Große, ohne Kernen	1	»
LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	»	50
* MALAGA le gros. Malaga der Große	1	»
* MALVOISIE blanc. Weißer Malvasier	1	»
* MAROC le gros, ou Raisin d'Afrique. Afrikanische Traube	1	»

CONTINUATION DES VIGNES. — Fortsetzung der Rebsorten.

	fr.	c.
*† MORILLON hâtif, ou Raisin de la Madelaine. Jakobs oder Traube	»	50
*† panaché, raisin panc. Pineau noirin, Raisin d'Alep. Schwarzbunte Traube, Venetianische, Schweizertraube? (Sprenger)	1	»
*† MUSCAT blanc (Muscata bianca). Weißer Muskateller, Frontignac, Sprenger	1	»
*† gris Grauer Muskateller	1	»
*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Muskateller, schwarzer Weihrauch	1	»
*† violet noir. Blauer Muskateller, violetblauer Muskateller	1	»
NOIR, le gros de la Lorraine Der schwarze große Lothringer	»	50
†† OLWER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ollwer, Hartälber, grün Ollwer; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	»	50
ORLEANS, le grand. Orleaner, der große von Riedesheim aus dem Rheingau (Sprenger)	»	50
†† ORTLIEBSCHER, Raeuschling le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortliebscher, Oetlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
*† PERLE, la grosse blanche. Große Perltraube, weiße	1	»
* rose, très-productif Rosenrothe Perltraube	1	50
RAISIN du Cap de Bonne-Espérance	2	»
*† de Hongrie, ou Tokai, le gris Tokaier aus Ungarn, der Graue, nicht Graukläfner	»	50
†† RÆUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Räuschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
†† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Rießling, Rißling (Sprenger), Klingelberger	»	50
†† Teinturier, Roussillon. Färbetraube, Bay.	»	50
SAINT-LAURENT le précoce, grand noir. Blauer großer früher St. Lorenz	1	»
†† SYLVANER. Silvaner, Zierfähnler, grüner	»	50
*† VALTELIN. Veltliner	»	50
ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre. Ziegen=Zitzen	1	»
La collection de 60 espèces de vignes, avec noms. Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen	40	»
Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Dutzend, von dem mit einem † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu	4	»
Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu	8	»
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures especes sans nom Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, zu	4	»

NB. *Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le* Bon Jardinier, *par* Christ, *par* Sprengel *et par les* frères Baumann, *en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, en raison de* 30 *centimes par sorte.*

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbenannten Rebensorten, werden in Collectionen von 50 Sorten als Fechser, zu 30 Cent. per St. abgegeben.

PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Küchengarten=Pflanzen, u. s. w.

	fr.	c.
ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer=Artischoken, le 100	20	»
ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische und Ulmer=Spargeln, le 100 de deux ans	4	»
Le 100 de trois ans	5	»
Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl	6	»
CHOU MARIN, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées. (V. le Bon Jard., p. 100. Meerkohl oder Crambe maritima, eine Gemüspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzt, le 100	15	»
CYPERUS esculentus (Linn.). *Souchet comestible*, amande de terre. Erdmandeln, le 100	2	»
HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Hundert Kollen	2	»
PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable. Pataten, Convolvulus Batatas, eine sehr empfehlungswürdige Pflanze, les 12 pl.	3	»
roses, les 12 pl. Rosenrothe Patatenpflanze	6	»
violettes, les 12 pl. Violette, die 12 Pflanzen	6	»
RAIFORT, ou moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants	5	»

FRAISIERS. — Erdbeerpflanzen.

	fr.	c.
ANANAS. Ananas=Erdbeere, le 100	2	»
BATH (de), le 100	3	»
BLUSH CHILI. Blush Chili, le 100	2	»
BRACTEATA hybrida, 12 pl.	1	50
de Brienne, le 100	3	»
CAPRON mâle, le 100	2	50
CHILI (véritable du). Chilische ächte, les 12 pl.	3	»
DOWTON's Ananas. Dowton's Ananas, les 12 pl.	1	50
DUC of Kent's seedling, le 100	2	»
ECARLATE de Virginie. Virginische Scharlach=Erdbeere, le 100	2	»
ELTON, 12 pl.	1	50
MIJATTE, 12 pl.	1	50
REINE des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100	6	»
ROSTOCK, 12 pl.	1	50
SCARLET Rosberry, les 12 pl.	1	50
TOUS LES MOIS (de), à fruits rouges. Monats=Erdbeeren, mit rother Frucht, le 100	2	»
sans filets, à fruits rouges, le 100	1	»
à fruits blancs, 12 pl.	3	»
WILMOT's late. Wilmot's Chilische späte, les 12 pl.	2	»
Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im Rummel, le 100	2	»

DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. *Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes t ges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p. T. (en pot); la reprise en est certaine; les envois et les transplantation peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.*

Zweiter Abschnitt.

Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände welche mit einem * sind, müssen, in nördlichen Lagen, über Winter bedeckt werden; die mit einem † bezeichneten können für dieses Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden. Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben die mit den Buchstaben p. T. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert, und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* ACER coriaceum (L.)	1	»
dasycarpum (Ehrh.). *A rubrum* (Lam.)	1	»
eriocarpum? *A. dasycarpum* (L.)	1	»
glaucum	1	»
laciniatum	1	»
Lobelii	1	»
monspessulanum	1	»
neapolitanum	1	»
† Negundo L. (E. à feuilles de frêne).	1	»
nigrum (Mich.)	1	»
Opalus (Willd), *Er. opale*	1	50
opulifolium, *non A. opalus*	1	»
pensylvanicum (Spreng.)	1	»
platanoides	1	»
† Pseudo-platanus (L. E.). *Sycamore.*	1	»
Pseudo-platanus fol. varieg. (E.), *à feuilles panachées*	1	»
rubrum (Ehrh.)	1	»
striatum (Du Roi), *E jaspé*	1	»
trilobum (Lam.). *A. creticum* (Lin.).	1	»
* ÆSCULUS flava, L. *A. lutea* (Mich.).	»	80
† H ppocastanum (L.). *Marronnier d'Inde*	1 à 1	50
macrostachya (H. gen.). *Pavia macrostachya* (Herb. gen.). *A spicata*	1	»
Pavia, *Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges*	»	80
† rubicunda (Herb. gen.). *Æscul. carnea*	1 à 1	50
† AILANTHUS glandulosa (Ait.). *Vernis du Japon*	1	»
ALNUS cordata (Duf.)	1	50
laciniata (Willd.)	2	»
oxiacanthifolia	2	»
* AMORPHA fruticosa (L.). *Faux indigo*	»	50
glabra (Desf.)	»	75
* Levisii (Lodd.)	1	»
nana?	1	»
AMYGDALIS communis fl. pleno. *Amandier à fleurs doubles*	1	»
communis fol. variegatis	1	
incana, Prunus incana	1	»
nana (L.). *Amandier nain*	»	50
orientalis (Hort. Kew.). *A. Arg.* (Lam.)	1	»
persica fl. pleno	1	»
pumila flore pleno. *Prunus sinensis.*	1	»
Sibirica (Gmelin). *A. de Sibérie*	1	»
ANDROMEDA arborea (Lin.). *p.* T., petit, klein	5	»
axillaris, *p.* T.	1	»
longifolia	1	»
calyculata (L. And,) *calitulée, p.* T.		
calyculata angustifolia	1	»
cassinefolia (Vent.) *A. speciosa* (Mich.), *p.* T.	1	50
floribunda, Bot. mag.	25	»
lucida (Jacq.)	2	»
mariana, *A. du Maryland, p.* T.	3	»
paniculata (L. And.), *paniculée, p.* T.	1	»
polifolia (L. And.), *à feuilles de polium, p.* T.	»	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ANDROMEDA latifolia	1	»
oleæfolia (And.), *à f. d'olivier, p.* T.	1	»
rosmarinifolia, *A. angust, p.* T.	1	50
racemosa (L. And), *à grappes, p.* T.	1	»
serratifolia Cels	3	»
speciosa, *A. formosissima?*	3	»
NB. Idem, *une collection de 12 espèces assorties avec noms, à notre choix* Eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach unserer Wahl	15	»
ARALIA spinosa (Spreng.)	»	75
japonica (Thunb.)	1	50 à 3
ARBUTUS alpina (Willd)	1	»
urva ursi (Willd)	1	»
ARISTOLOCHIA Sipho, l'*Hér. Aristoloche, Syphon, p.* T.	1	»
AUCUBA japonica (Thunb.)	1	50
AZALEA, *une collection de 12 variétés choisies parmi ce qu'il y a de plus beau et assorties avec noms.* Eine Sammlung von 12 der schönsten Abarten mit Namen bezeichnet	18	»
BERBERIS aquifolia (Pursh.). *Mahonia, Nutt*	2	»
* dealbata (Lindl)	5	»
* dulcis (Sweet.)	1	50
emarginata (Willd.)	1	»
* empetrifolia (Spreng.)	1	50
hybrida	2	»
* glumacea (Spr.). *Mahonia glumacea*, DC.	5	»
nepelensis? nova	1	50
* repens (G. Don. et Pen. *Mahonia, Nutt*	1	50 à 3
sibirica	1	»
sinensis	1	»
vulgaris abortiva	1	»
vulgariis foliis purpureis	1	50
vulgaris canadensis, *Ep. vin du Canada*	1	»
fructa alba	2	50
violacea	1	»
† BETULA alba. *Bouleau*	»	50
davurica Pall	1	»
laciniata	1	50
lenta (Willd)	1	»
pontica (Desf.)	3	»
populifolia (Willd)	1	50
* † BIGNONIA Catalpa, *Catalba syringæfolia*	1 à 1	50
* grandiflora (Jacq.)	1	50
radicans (L.). *Jasmin de Virginie*	1	»
BORYA acuminata (Spr.)	1	50
BUPLEVRUM fruticosum (Lin.)	1	»
BUXUS balearica	1	50
sempervirens suffruticosa, *p.* T.	»	50
suffruticosa angustifolia, *p.* T.	1	»
suffruticosa foliis argenteo variegat., *p.* T.	1	»
CALYCANTHUS ferax (Herb. gen). C. glaucus	1	50
floridus (L.). *Calycanthe de Virginie*	1	50
lævigatus (C.), *à feuilles glabres, p.* T.	2	50

La pièce. Das Stück.	fr	c.
CALYCANTHUS nanus (C.), *nain, p.* T.	1	»
oblongifolius, *Aiton*	1	50
præcox, *Meratia fragrans* (Herb. gen.). *Chimonanthus fragrans* (De Candolle, *p* T.	1	50
Idem, 25 *Calicanthus en mélange* 25 Calycanthus im Rummel, zu	10	»
CARPINUS Ostrya (Lin.)	1	»
CÉANOTHUS americanus (L.). *Céan. d'Amérique, p.* T.	1	»
microphyllus (Mich.)	1	»
ovatus flore cyaneo (Desfont)	1	50
* CELASTRUS edulis (Vahl.)	2	»
scandens (Lin.)	1	»
CELTIS americana (Mill.)	1	50
aspera (Desfont)	1	»
australis (Lin.)	1	50
cordata, *C. crassifolia* (Lam.)	1	»
orientalis?	1	»
tenuifolia?	1	50
CEPHALANTHUS occidentalis (Lin.)	1	»
CERCIS canadensts (Lin.)	1	»
* Siliqnastrum (L.). *Arbre de Judée.*	1	»
* flore alba	1	»
CHIONANTHUS montanas (Pursh	2	»
pubescens (H. B.)	2	»
virginica (L.). *Arbre de neige*	1	»
* CLEMATIS azurea (Sieb.)	1	50
* bicolor (B. Mag.)	1 à 1	50
erecta (Willd.)	»	50
Flamula, *Clématite odorante*	»	80
integrifolia (Lin.)	»	50
maritima (Lin.)	1	»
odorata (Wall.)	1	50
orientalis (L.)	1	»
parviflora (de Cand.). C *revoluta H. Par.*	1	50
sibirica (Spr.)	1	50
Viticella (L.)	»	80
flore pleno (C.) à fleurs doubles.	1	50
violacea	1	»
CLETHRA alnifolia (Pursh.)	1	50
Michauxi nova	3	»
tomentosa (Pursh.)	1	50
COLUTEA arborescens (L). *Baguenaudier commun*	»	50
cruenta DC.	»	50
media (Willd.)	»	50
orientalis (Lam)	»	50
Pocockii. (Ait.). C. *haleppica*	1	»
COMPTONIA asplenifolia (Gærtn)	1	50
CHORCHORUS japonicus, fl. pleno (H.) *g. Cor. du Japon*	»	50
flore simplici	1	50
* CORIARIA myrtifolia (L.). *Redoul à feuilles de Myrthe*	»	50
CORONILLA Emerus (Willd)	»	50
CORNUS alba. (L.). *Cornouiller blanc*	»	50
fol. variegatis	1	»
alternifolia (L.). *C. à feuilles alt.*	1	»
florida (Lin.)	2	50
mascula (L.). *C. mâle*	»	50
fructu luteo	1	»
panicula (l'Hérit.)	»	50

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENS DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Cornus sericea (l'Hérit.). C. *rubiginosa* (Ehr.)	»	50
sibirica, nov. sp.	1	50
stricta (l'Hérit.). C. *élancé*	»	50
Corylus Americana (Mich.). *Noisetier d'Amérique*	1	50
atropurpurea, nova	1	50
Colurna (L.), *N. de Bysance*	»	50
laciniata nova	1	50
rostrata, *Nois. cornu*	2	»
tubulosa (Willd.)	1	»
Cotoneaster affinis (Lindl.)	2	»
acuminata (Lindl.)	1	»
buxifolia (Wall.)	1	50
laxiflora (Lindl.)	1	50
microphylla (Wall.)	2	»
racemiflora (Spreng.)	1	50
rotundifolia (Wall.)	1	50
* Cratægus Azarolus (L). *Néfl. azérolier, ou de Naples*	1	»
Azarolus Aronia, *Azer. d'Or.*	1	»
coccinea (Willd). *Néfl. écarlat*	»	50
corallina, C. *acerifolia*, *Mesp. Phænopyrum* (Ehrh.)	»	50
Crus-galli (Willd). *Mespilus lucida* (Ehrh)	»	50
media, C *lucida media*	»	50
glabra, (Thunb.)	1	50
glandulosa (Mœnch.). C. *rotundifolia?*	»	50
lucida latifolia	1	»
monogyna flore rubra (Willd.)	1	»
flore rubro pleno	1	80
orientalis (Spreng)	1	50
Oxyacantha flore pleno albo	1	»
foliis variegatis, *Aube-épine à feuilles panachées*	1	»
aureo variegatis	2	»
pectinata (Bosc)	1	»
pyrifolia DC.	1	»
splendens?	1	»
tanacetifolia (Pers.). *Néflier à feuilles de Tanaisie*	1	50
axillaris, M. *Xanthocarpas*	1	»
uniflora (Duroi)	1	50
Cupressus disticha (L.). *Cyprès ch (Arbre unique pour être planté dans l'eau.* Einzig zu Wasserpflanzungen), *p.* T.	1 à 2	
intermedia	2	»
* nucifera?	2	»
sempervirens (Lin)	1	50
thuyoides, *Faux thuya*, *p.* T.	1	50
Tourneforti?	2	»
* Cydonia sinensis (Herb. gen.)	1	»
Cytisus argenteus	1	»
biflorus	»	50
capitatus (Spreng.)	1	»
elongatus (Willd.)	1	»
purpureo-elongatus (Nob.) Une nouvelle hybride superbe. Eine prachtvolle neue Spielart	8	»
hirsutus (L.) *Cytise hérissé*	»	50
Laburnum (L). *Cyt. des Alpes*	»	50
bullatus	2	50
coccineus (Adami)	1	50
incisus, C. *quercifolius*	1	»
latifolius	1	»
monstrosus	1	50
pendulus	1	50
sessilifolius (L)	1	»
variabilis nova	1	50
Weldeni (Vis)	1	50
purpureus (Willd.). *Cytise à fleurs pourpres*	»	50
sessilifolius (Lin.)	»	50
* Daphne Cneorum (Lin), *p.* T.	1	»
Laureola Willd.)	»	50
Mezereum (L.). *Bois gentil*	»	50
Idem 12 replants. 12 Setzlinge	2	»
flore purpureo	1	50
striata (Tratt.)	2	»
* Decumaria barbara (Willd.)	1	50
Deutzia sanguinea?	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
gracilis	2	50
scabra (Thunb.)	1	»
undulata	2	»
Diospyros Lotus (L.). *Plaqueminier l.*	1	»
lucida (Lodd.)	3	»
virginiana (Lin.)	1	»
Dirca palustris (Lin.)	1	50
Elæagnus angustifolia (L). *Olivier de Bohême*	1	»
* argentea nova (V. Siebold L.)	»	»
fusca?	1	»
flava?	1	»
hortensis	1	50
reflexus nova	4	»
soougarica?	2	»
Empetrum nigrum (E.) *à fruit noir*, *p.* T.	1	»
* Erica herbacea (Willd.)	»	50
tetralix speciosa	1	»
viridi purpurea (Lin.)	1	25
vulgaris flore pleno	1	25
Evonymus Americanus (Spreng.)	1	»
angustifolius	1	»
atropurpureus	1	»
Europæus fol. variegatis	»	50
fructu albo	»	50
latifolius	1	»
monstrosus	1	50
nanus (Spreng.)	1	50
Nepalensis foliis variegatis	1	50
jaspidea, nova	2	»
verrucosus (Scop.)	1	»
Fagus asplenifolia, *hêtre à feuilles d'Asplenium*, *p.* T.	2	»
atropurpurea, *hêtre pourpre*, *p.* T.	2 à 3	»
ferruginea (Ait.). *F. latifolia*	3	»
laciniata	2	»
pendula	1 50 à 2	
sylvatica fol albo variegatis	3	»
Fontanesia phyllyreoides (Billard.). *Font à f. de Sil.*	»	50
† Fraxinus calabriensis? nov sp.	1	50
* caroliniana (Willd.)	1	»
cinerea? (Bosc.)	1	»
epiptera (Mich.)	1	»
† excelsior aurea, *fr. lutea*	1	»
crispa (L), *fr. atrovirens*	»	50
† jaspidea, *frêne jaspé*	1	»
† pendula, *frêne à parasol*	1 à 1 50	
salicifolia, *f ex. erosa. F. feuil. de saule*	1	»
† variegata	1	»
expansa	1	»
† juglandifolia (Lam.)	1	»
lancea (Bosc.)	1	»
lyrata	1	»
microphylla rotundifolia	1	50
† monophylla, *fr. heterophylla* (Vahl.)	1	»
microphylla	1	»
nana (Willd.), *frêne nain*	1	»
nova anglorum	1	»
† nigra, *fraxinus pubescens* (Willd)	1	»
Ornus florifera	1	»
† ovata (Bosc.)	1	»
° † oxyphylla Eberst.	1	»
† pannosa (Bosc)	1	»
polycarpa (Willd.)	1	»
† Richardi (Bosc.)	1	»
† sambucifolia (Willd). *Fra excelsior div.*	1	»
† sinensis	1	»
Gaultheria procumbens	1	»
Shallon (Pursh)	2	»
* Genista anglica (Lin)	»	50
Ætnensis	1	50
germanica	»	50
ovata (Waldstein)	1	»
tinctorio sibirica? *G. de Sibérie*	»	50
† Ginkgo biloba (L.). *Salisburia adiantif* (Smith.)	3 à 5	»
Gleditschia chinensis, *g. sinensis* (Spreng.)	1	50
macrocanthos, *fév. à gr. ép.*	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Gleditschia monosperma (Walt.)	2	»
triacanthos (L.), *févier à trois pointes*	1	»
inermis, *G.* lævis, *fév. s. ép.*	1	50
Glycine frutescens (L.). *Glyc. arbriss.*	1	50
sinensis, Bot. mag.	1	»
† Guilandina dioica (L.). *Gymnocladus Canad.* (Lam.)	1	50
Halesia tetraptera (L.). *Halésie à quatre ailes*, *p* T.	2	»
parviflora (Mich.)	1	50
Hedera Helix, fol. albo variegatis, *p.* aureo variegatis	1	50
fructu luteo	1	50
hibernica, *p.* T.	1	»
palmata	1	»
quinquefolia (L.) *Cissus qninq. Vigne vierge*	»	50
* Hibiscus syriacus (L.), *Mauve en arbre*	1	50
* flore albo pleno	2	»
* flore rubro pleno	2	»
* flore violaceo	1	50
* flore violacea pleno	2	»
variegatus plenus	2	»
Idem 100 plants d'un an. 100 jährige Pflanzen	6	»
Hippophæ argentea. (Pursh.)	2	»
canadensis (Lin.)	3	»
rhamnoides (L.), *argousier rham.*	»	50
Hydrangea arborescens (L.). *Hydrangea en arbre*	»	80
heterophylla Cels	1	50
hortensis rubra	50 c. à 3 f.	
cœrulea	75 c à 4 f.	
nivea	1	»
Hypericum androsæmum	»	50
hircinum (L.), *mil. fétide*	»	50
prolificum (Lin.)	»	50
* Jasminum fruticans (L.), *jasmin à feuilles de cytise*, *p.* T.	»	50
* humile (L), *J. d'Italie*, *p.* T.	50	»
officinale (L)	1	»
Ilex aquifolium (L.). *Houx commun*, *p.* T.	1	»
echinata, *I. Aquif. ferox*, *p* T.	1	50
argenteo-variegata, *p.* T.	3	»
aureo-variegatis, *p.* T.	3	»
foliis albo-maculatis, *p.* T.	2	»
argenteo-variegatis, *p.* T.	1 50 à 2 f.	
aureo-maculatis, *p.* T.	2	»
aureo-variegatis, *p.* T.	2	»
laurifolia, *p.* T.	2	»
pectinata, nov var., *p.* T.	3	»
picta, nov. var.	3	»
recurva, an nova species?	4	»
serrata, *p.* T. *I ciliata*	2	50
balearica (Desf.), *p.* T.	2	»
foliis variegatis	3	»
canadensis (Mich.). *Nemopanthes canadensis* DC.	2	»
castaneafolia	1 50 à 3 f.	
Une collection de 10 *espèces de Houx, à notre choix.* Eine Sammlung von 10 Ilex, nach unserer Wahl, zu	20	»
Juglans amara (Mich)	1	50
cathartica. *J. cinerea* (Mich.) *N. cendr.*	1	50
fraxinifolia	1	»
† nigra (L.), *noyer noir d'Amérique*	1	»
Idem 25 *plantes d'un an.* 25 jährige Pflanzen	3	»
olivæformis	3	»
porcina	1	»
regia (Lin.)	»	75
* Juniperus Bermudiana (Lin.)	2	»
daurica, *J. Sibirica*	3	»
* excelsa	4	»
nepalensis	2 à 4	»
oxycedrus (Lin.), *p.* T.	3	»
phœnicea, *Geneve de Phénicie*, *p.* T.	2	»
prostrata (Mich.), *p.* T.	2	»
recurva, *p.* T.	2	»

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENS DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
JUNIPERUS sabina elegans	2	»
fol. variegatis, *p.* T.	2	»
suecica, *mâle*, *masc.* (Miller), *p.* T.	2	»
suecica, *femelle*, *fœm.*, *p.* T.	2	»
thurifera, *Genev. à encens*, *p.* T.	2	»
virginiana, *cèdre de Virginie*, *p.* T.	75 c. à 1 f	50 c.
KALMIA angustifolia (L.), *Kalmia à feuilles étroites*, *p.* T.	1	»
angustif. fol. margin. argenteis	3	»
Miquelon	2	»
nitida	2	»
rubra	2	»
glauca (Wld.). *Kalmia glauque*, *p.* T.	2 à 3	»
latifolia (Herb. g.). *Kalmia à larges feuilles*, *p.* T.	2 à 5	»
* † KOELREUTERIA paniculata (l'H.). *Sapind Chin.* (L.), *p.* T.	1	»
* LAURUS Benzoin (L.), *faux Benjoin*, *p.* T.	1	50
LEDUM angustifolium	1	»
* palustre latifol. (Herb.)	1	»
LEYCESTERIA formosa (Wall.). *Hanselia connata* (Wall.)	1	50
LIGUSTRUM foliis variegatis	2	»
vulgare, fructo albo	»	50
fructo viridi	1	»
LIQUIDAMBAR Styraciflua (L.), *copalme d'Amér.*, *p.* T.	1	50
imberbe (Willd.)	1	50
† LIRIODENDRON tulipifera (L.), *tulipier de Virg.*, *de* 2m,55 *à* 2m,90 *de hauteur.* Von 2m,55 bis 2m,90 *Höhe*	1	50
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Der nämliche im Topf erzogen	1	50
† tulipifera integrifolia, *T. à feuilles entières*	3	»
LONICERA caprifolium (L.), *chèvre-feuille des Jard.*	»	50
chinensis (De Cand.)	1	50
coccinea	1	»
cœrulea (Lin.)	1	50
Diervilla (L.), *diervilla jaune*	»	50
etrusca Savi	2	»
flava (De Cand.)	1	50
flexuosa (De Cand.)	1	50
grata (L.), *periclymenum Belgicum?* (Willd.). Schöne Lonicere	1	»
pallida nova	2	»
Periclymenum quercifolium foliis variegatis	»	50
præcox	1	»
pyrenaica fl. alba (L.), *chèvr. des Pyrénées*	»	50
sempervirens fl. rubro (Willd.), *chèvre-feuille toujours vert à fleurs rouges*	»	50
symphoricarpus (L.), *symphor.*	»	50
tataria flore albo	»	75
flore rubro	»	50
xilocarpa (L.), *Symph. leucocarpa.*	1	»
LYCIUM Europæum (L.), *Lycium d'Europe*	»	30
afrum (Willd.)	1	»
MACLURA aurantiaca, *Broussonetia tinctoria* (Kunth.)	2	50
MAGNOLIA acuminata (L.), *Magn. à feuilles aiguës*, *p.* T.	1 à 6	»
Alexandrina	5	»
auriculata (Mich.), *Magnol. auriculée*, *p.* T.	6	»
pyramidata, *p.* T.	6	»
cordata (Mich.), *Cucumber Tree*, *p.* T.	3	»
discolor	1 à 5	»
glauca, *arbre du castor*, *p.* T.	1 à 5	»
arborea	5	»
macrophylla (Mich.), *p.* T.	10 à 15	»
gracilis (Salisb.), *Mag. Kobus, Banks*	5	»
purpurea	1 à 5	»
Soulangeana	4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
MAGNOLIA speciosa, nova	6	»
Tescheri odorata	6	»
Thompsoniana, nov. *p.* T.	2 à 5	»
tripetala (L.), *Magn. umbrella* (Herb. g.), *p.* T.	1 à 5	»
Yulan (Des Fontaines)	6	»
MENISPERMUM canadense (L.), *ménisperme du Canada*	»	50
* MENZIESIA polifol. (Jussieu), *p.* T.	1	»
* alba, *p.* T.	1	50
globularis (Salisb.), *p.* T.	1	»
MESPILUS acuminata?	1	50
amelanchier	1	»
Aronia?	1	»
calpodendron (Ehrh.)	1	»
canadensis	1	»
chamæmespilus (L.)	1	»
fissa (Poiret)	1	»
flabellata (Bosc.)	1	»
grandiflora	1	»
lucida latifolia	1	»
media	1	»
melanocarpa (Spr.)	1	25
odorata (Bosc.)	1	»
pentagyna (Spreng.)	1	»
* pyracantha	1	»
stipulacea	1	»
tanacetifolia	1	»
† MORUS alba (L.), *Mûrier blanc, surchoix.* Besondere Wahl	1	»
alba hispanica	1 à 1	50
chinensis latifolia	1	50
Constantinopolitana	2	»
elata	1	»
Morettii	1	»
multicaulis, *nov. spec.*	1 à 2	»
papyrifera (L.), *Broussonetia papyr.*	1	»
fœmina	1	»
rubra (Lin.)	2	»
tatarica, *mûrier de la Tartarie*	1	50
MYRICA, cerifera (L.) mas. *Cirier de la Louisiane*, *mâle*, *p.* T.	1	»
fœmina, *femelle*	1	»
Idem 12 *replants.* 12 versetzte Pflanzen	3	»
Gale (Lin.)	1	»
ONONIS fruticosa (Willd.)	»	50
PÆONIA arborea plena	2 à 12	»
Althæa	25	»
purpurea semiplena	8	»
ARCHINTA plena carmosina	100	»
carmosina plenissima	50	»
CHAUVIERII plenissima major	100	»
globosa albo plena	10	»
Kœchlini ruberrima plena	20	»
Mühlenbeckii plena rubescens	10	»
papaveracea	3 à 10	»
plena	10	»
rosea plena	15	»
purpurea plena	40	»
rosea odorata	10	»
Schulthessii plena lilaciua	10	»
Victoria albo-plena	20	»
Vallneri rub. plenissima	10	»
PERIPLOCA græca (L.), *periploca grec.*	»	60
PHILADELPHUS coronarius (L.). *Syringa*	»	30
coronarius, fl. semi-pleno	1	»
floribundus	1	»
gordonianus (Lindl.)	2	»
gracilis (De Cand.)	1	»
grandiflorus (Willd.)	1	50
inodorus (L.). *Syrinca sans odeur*	»	80
foliis variegatis	1	»
nanus var. *Ph. coronarius*, *Syringa nain*	1	50
pubescens	1	»
speciosus	1	50
Zeyheri	1	25
PHILLYREA latifolia	1	50
** PINUS Abies (L.). *Picea rubra* (Du Roi), *l'Epicea*, *p.* T.	»	80
** alba (Ait.), *sapin. argentée*, *p.* T.	1	50
Abies Moringa, *petit*, klein, *p.* T.	4	»
nigra. *Abies mariana*	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
PINUS austriaca?	1	»
balsamea, *baumier de Giléad*, *p.* T.	1 à 3	»
Banksia (Willd.), *P. rupestris* (Mich.), *p.* T.	4	»
canadensis (Hemlock), *Spruce*, *p.* T.	1 50 à 3	
Cedrus (L.), *cèdre du Liban*, Ceder-fichte, *p.* T.	2 à 4	»
Cembra (Lin.), *p.* T.	1 à 3	»
cephalonica, *petit*, klein, *p.* T.	4	»
clambrasiliana, *petit*, klein, *p.* T.	3	»
Coulteri (Don), *p.* T.	10	»
* Deodora (Rox.), *Cedrus Deodora.*	3	50
* excelsa (Lamb.), *p.* T.	8	»
Fraseri, *p.* T.	2 à 3	»
* halepensis (Willd.), *pin de Jérusalem*, *p.* T.	1	50
Hudsoniana, nova, *p.* T.	10	»
inops (Mich.), *Jersey pine*, *p.* T.	1	50
lanceolata, *Belis jaculifol.*, de boutures, *p.* T.	3 à 8	»
de graines, 4 décim. 50 centim. de hauteur	10	»
Idem de 6 à 8 centim. de hauteur.	15	»
** Laricio, *Pin Laricio*, *p. de Corse*, *p.* T.	1	»
** Larix (L.), *Mélèze*, Lerchenfichte, *p.* T.	»	50
* longifolia (Lamb.)	8 à 12	»
** maritima (Willd.), *Pin de Bordeaux*, *p.* T.	1	»
* Menziesi (Hort.)	12	»
microcarpa (Willd.)	2	»
mitis (Mich.), *p.* T.	1	50
Mughus (W.), *Pinus montana*, Bergfichte, *p.* T.	1	»
nigra (Aiton.), *p.* T.	2	»
pendula (P.), *Larix pendula* (Willd.), *p.* T.	2	»
* Picea	»	80
cinerea, *petit*, klein, *p.* T.	4	»
* patula (Cham.), *p.* T.	20	»
pichta, nova, *p.* T.	3	»
Pinsapo, nov. sp., *p.* T.	3	»
Pumilio (Willd.). Krummholzfichte, *p.* T.	1	50
pungens (Mich.), *p.* T.	3	»
ridiga (Willd.), *p.* T.	1	50
serotina (Mich.), *p.* T.	1	50
* Smithi (Lond.), *p.* T.	8 à 10	»
* spectabilis (Lam.), *p.* T.	8 à 15	»
** Strobus, *pin du lord Weymouth*, *p.* T.	1 à 2	»
sylvestris, *pin d'Haguenau*, *pin de Riga*, *p.* T.	»	60
taurica, *p.* T.	4	»

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des espèces marquées de* **, *d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de* 1 *fr. pour* 30 *centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.*

NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten, versetzte Tannen- oder Nadelhölzer-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr für 32 Centimetres Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.

Plus le 100 *différens pins élevés en pots, mélangés* Mehr 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten untereinander.	50	»

NB. *Le repiquage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidens imprévus qui, seuls, peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne réussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.*

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENS DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück	fr.	c.
NB. Das Verpflanzen der jungen Nadelhölzer ist für's Wiederanwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versetzten Pflanzen scheinen dadurch in eine andere Natur, zum Wiederanwachsen geneigt, verwandelt zu werden; ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufalle hindern dasselbe, während beinahe alle nicht versetzten Nadelhölzerpflanzen, nur bei einer ganz besondern günstigen Witterung, sehr selten wiederum wachsen.		
PLANERA ulmifolia	1	»
PLATANUS cuneata (Willd)	1	50
macrophylla	2	»
† occidentalis (L) *Platane d'Occident*	1	50
† POPULUS alba (L). *L'Ypréau*	1	»
argentea, P. heterophylla (Mich)	1	50
balsamifera (Lin.)	1	»
† canadensis (Mich.). P. *du Canada*	1	»
candicans (Ait.), var. Populus balsamifera	»	60
caroliniensis, Populus augulata (Willd.)	1	»
græca (Willd.). *Peuplier d'Athènes.*	1	»
† italica dilatata (Willd.) *Peuplier d'Italie.* Italiänische Pappel, zu Alleen	25 à 60 c.	
POTENTILLA fructicosa (L.). *Potentille arbrisseau*	»	50
PRINOS glaber (L.). *Prinos lisse, p. T.*	2	»
lævigata (Pursh)	2	»
PRUNUS acuminata	1	»
avium flore pleno. *Merisier à fleurs doubles*	1	»
Brigantica (Vill.)	1	»
Cerasus fl. pleno	»	80
Chamæcerasus (Willd.). *Cerisier de Sibérie*	1	»
pendula	1	»
græca	1	»
hyemalis	1	50
ignola	1	»
* Lauro-Cerasus (L). *Laurier amandier, p. T.*	1	»
* Lauro-Cerasus angustifolius	2	»
* Echidné	3	»
* foliis var.	2	»
* Lusitanica (Spr.)	2	»
Mahaleb (L.). *Arb. de Ste-Lucie*	»	50
Myrobalana alba	1	»
nigra fl. pleno. *Prunelle à fleurs doubles*	1	50
Padus bracteata (D. C.), rubra. *Merisier à grappes rouges*	»	50
rubra (Willd.)	»	75
pumila (Mich.)	1	»
reclinata	1	50
serrotina (Erh)	1	»
serrulata (Lindl.), *fl. pleno*	1	50
susquehana (De Cand.)	1	50
virginiana (Lin.)	1	»
PTELEA trifoliata	1	»
PTEROCARYA caucasica (Spreng)	3	»
PYRUS angustifolia (Willd.). Malus sempervirens (D.), atrovirens?	1	»
arbutifolia nigra, M. arb. nig.	»	50
Aria rotundifolia	1	»
suecica	1	»
baccata (L.). *Pommier baccifère*	1	»
fructu luteo, *à fruit jaune*	1	»
communis flore pleno. *Poirier à fl doubles*	»	50
communis fol. variegatis	1	»
coronaria, *pommier odorant*	1	»
edulis (Willd.). Cratægus edulis Loddiges	1	»
elæagnifolia (Pallas)	1	»
heterophylla (Steud)	1	»
hybrida	1	»
intermedia (Willd.). Py. hybrida (Wendl.)	1	»
* japonica fl. rubro	2	»
* PYRUS japonica flore albo	2	»
linearis	1	»
Michauxii, *nov. spec.*	1	»
microcarpa	1	»
nivalis (Willd.) *Poirier blanc de neige*	1	»
odorata	1	»
Pollveria (Willd.). P. Bollwilleriana (De C)	1	»
prunifolia, Pflaumenbl. Birne	1	»
salicifolia (Willd.). *Poirier à feuilles de saule*	1	»
salvifolia	1	»
spectabilis flore pleno	1	»
QUERCUS Aegilops (Lin.)	2	»
alba (Spr.)	1	50
aquatica (Wall)	2	»
asplenifolia, nova	3	»
austriaca (Willd)	1	»
Ballota (Desf.)	2	»
Banisteri (Mich Bear's Oak)	1	»
Castanea (Mich.)	2	»
Catesbæi (Mich.)	5	»
Cerris (Lin)	1	50
cinerea (Mich.)	2	»
coccinea (Wangh.)	2	»
discolor (Willd.)	1	»
falcata (Mich)	3	»
laurifolia (Mich.)	2	50
macrocarpa (Mich.)	4	»
palustris (Mich). Quer paludosa? (Pine Oak)	1	50
Phellos (Mich. Willow. Oak)	2	»
Prinus discolor (Mich. Swamp white Oack.	1	»
monticola?	2	»
tomentosa (Mich). Q. bicolor (Willd.)	2	»
pyramidalis	1	»
Robur macrocarpa?	2	»
macrophylla	2	»
fol. variegatis	2	»
rubra montana, *ch. rouge des mont.* (Mich)	1 à 2	»
tinctoria, QRERCITRON (Mich.) Färber=Eiche	2 à 3	»
Idem une collection de 15 espèces de Chêne avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen, nach unserer Wahl	15	»
RHAMNUS alaternus	1	»
foliis variegatis	1	50
canadensis?	1	»
hybridus (Hort)	1	»
* latifolius (l'Hérit.)	3	»
RHODODENDRON Adansonii	3 à 5	»
azaleoides (Desf)	2	»
fl albo odorat.	3	»
Cartoni, *petit*	3	»
CATESBÆI (Lod.)	3	»
Carlii, nov. var.	5	»
CAUCASICUM, flore albo	4	»
fl. rubro	4	»
* caucasoides, *nov. spec. p. T.*	3	»
DAURICUM (Willd), *p. T.*	2	»
FERRUGINEUM roseum	1	50
HIRSUTUM (De Cand.), *p. T.*	1	»
rotundifolium, *nov.*	5	»
Goveyanum	3	»
hybridum	2	»
Couranti, nov. var., *lilas*	3 à 6	»
Empereur de Maroc, pourpre foncé.	6	»
KAMTSCHATICUM	4	»
magnoliæfolium, *p. T.*	3	»
MAXIMUM	2	»
Idem 25 plantes de 3 ans, 25 dreijährige Pflanzen	10	»
flore roseo cormosino, *p. T.*	5	»
coccineum	5	»
flore albo	4	»
microphyllum	3	»
Miellii	4	»
rubrum	4	»
RHODODENDRON Schœnianum	6	»
* neriifolium, nov.	5	»
PONTICUM	1 à 3	»
Idem, la douzaine de replants de 3 ans. Das Dutzend 3jähr. Pflanzen.	6	»
album, R. niveum	3 à 6	»
angustifolium	2	»
atrovirens	3	»
azureum	5	»
bullatum	3	»
cœruleum?	3	»
elegantissimum	3 à 6	»
foliis aureo variegatis	5	»
hyacinthiflorum, fl. pleno	3 à 8	»
coronatum	5	»
flore purpureo	3	»
* latifolium, *p. T.*	2	»
pictum, *p. T.*	6	»
Mackeri, nov.	8	»
Marazoi	10	»
miniatum, *p. T.*	2	»
multimaculatum	5	»
ocellatum	4	»
pulverulentum? R. maculatum ang., *p. T.*	3	»
* PUNCTATUM, Rhod., *ponctué, p. T.*	3	»
rosmarinifolium	4	»
sallicifolium, variegatum	4	»
* solandræfolium, nov., *p. T.*	4	»
violaceum grandiflorum	4	»
NB. *Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus.* Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr.		
Idem une collection de 20 espèces de Rhododendrons avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach unserer Wahl	40	»
RHODORA canadensis (Linn.)	2	»
RHUS aromatica (Willd)	1	»
copallina (L.), *sumac ailé*	1	»
Cotinus (L), *sumac fustet*	1	»
elegans (Willd.)	1	»
glabra (Spr.)	1	»
Toxicodendron (L.), *sumac vénéneux*	1	»
typhina (L.), *sumac de Virginie*	1	»
vernix (L)	»	50
RIBES atro-sanguineum, novum	»	50
aureum, fructu-globuloso (Herb. gen) Chrysobotrya intermedia Spach.)	1	»
biflorum	1	»
coccineum, novum, R. purpureum Diac.?	1	50
diacanthum, Rantha (W)	1	»
floridum (Willd), *gross. de Pensylvanie*	1	»
nigrum variegatum, *gross. noir panaché*	»	50
palmatum, fruct. obl. (Desfont), Chrysobotrya revoluta (Spach)	1	»
petræum	1	»
populneum?	1	50
speciosum, novum	2	»
triflorum (Pursh.)	»	50
viscosum	1	»
ROBINIA Altagana	1	»
† amorphæfolia	1	»
Caragana (L), *robinier de Sibérie*	»	50
grandiflora	»	50
Chamlagu (Willd.), *robinier de la Chine*	1	»
cylindrica?	1	»
echinata	1	»
floribunda	1	»
formosissima	1	»
frutescens (Lin.)	1	»
Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?	1	»
Halodendron, R. *satiné*	1	»
hispida (L.), *acacia rose*	1	»
† arborea	1	»
† inermis, R. umbraculifera (De		

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENS DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher ins freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Cand.), *Acacia sans épines, acacia-boule.* Kugel=Acacien	1 à 2	»
macrophylla, *nov. spec.*	1	»
micr phylla	1	»
myrtifolia	1	»
* procera	1	»
pyramidalis	1	»
† Pseudo-acacia (L.), *Robinier acacia, faux acacia*	50 à 80 c.	
crispa, nov. var. Krausblättrige Acacie	1	»
inermis, R. spectabilis	1	»
pendula	1	50
sophoræfolia, *nov. spec.*	1	»
spinosa	1	50
tortuosa, *nova R. tortueux*	1	»
tortuosa major	1	»
viscosa (Willd.), *Acacia gluant.*	1	»
Rubus fruticosus laciniatus, *Ronce laciniée*	1	»
flore albo pleno	1	»
flore roseo pleno	1	50
foliis variegatis	2	»
hispidus	1	»
nepalensis	2	»
nootkanus, fl. albo pleno	2	»
odoratus (L.), *Framboisier du Canada*	»	50
spectabilis (Pursh.)	1	50
Salix alba	»	50
Americana nigra	1	»
† babylonica (S.), *Saule pleureur* Trauer=Weide	»	80
babylonica annularis, *Saule de Ste-Hélène*	1	.
bicolor (Ehrh.), *Saule à deux couleurs*	»	30
cinerea foliis variegatis	»	50
daphnoides (Vill.)	»	50
herbacea (L.)	1	»
laurifolia	»	50
myrsinites (L.)	1	»
purpurea (L.)	1	»
reticulata (L.)	1	»
riparia	»	50
rosmarinifolia (Gouan.)	»	50
tristis (Ait)	1	»
viridis	»	50
Sambucus alba?	1	»
angustifolia	1	»
canadensis (De Cand)	1	»
nigra flore pleno	2	»
foliis albo variegatis	»	50
foliis luteo variegatis	1	»
heterophylla	2	»
laciniata	»	50
racemosa	»	50
rotundifolia	1	»
Sophora japonica (L.), *Sophora du Japon*	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Sophora japonica pendula	2	»
fol variegatis	2	»
† Sorbus americana, *Sorbier d'Amerique*	1	»
† aucuparia (L.), *Sorb. des oiseleurs.*	1	»
† domestica. Eschtrieche	2 à 3	»
sambucifolia	3	»
* Spartium junceum (L.). Genista, *genêt d'Espagne*	»	50
flore pleno	1	50
Spiræa acutifolia	»	50
alpina (Pallas)	»	50
aquilegifolia	1	»
ariæfolia (Smith.)	2	»
bella (Bot. mag.)	1	50
betulæfolia	»	50
cana (De Cand.	1	»
canadensis (L.)	1	»
crenata (L.), *Spir. à feuilles cren.*	»	50
taurica	1	50
hypericifolia (Lin.)	»	50
lancifolia, *nova spec*	2	»
nicordensis?	2	»
opulifolia (L.), *Spir. à f. d'Obie*	»	50
fol. luteis	»	50
reflexa?	2	»
salicifolia flore albo, *Spirée à feuilles de Saule*	»	50
taurica	1	»
thalictroides (Pall.)	»	50
tomentosa, *Spirée cotonn., p.* T.	»	50
triloba, *Spirée à trois lobes.*	»	50
ulmifolia (Scopol.)	»	50
Une collection de 100 sujets en 10 espèces. Eine Sammlung von 100 Stück in 10 Sorten	15	»
Staphylea pinnata, L. (L), *Staphilier à feuilles pennées*	»	50
trifoliata (L.), *Staph. à trois feuilles.*	»	50
Symphoria mexicana (De Cand.)	1	50
Syringa chinensis (Willd.), *Lilas varin*	»	80
Josikea, *nov. spec.*	1	50
persica, *lilas de Perse*	1	»
flore albo	1	»
laciniata, *lilas à f. découpées.*	»	50
persica (Sauger)	1	»
vulgaris (L), lilas commun	»	30
grandiflora	1	»
vulg. flore albo, *lilas commun à fleurs blanches*	»	90
flore rubro (L. de Marly)	»	80
virginalis	»	80
valentiana	2	»
Tamarix gallica (L.), *Tamarisc de France*	»	80
germanica (L.), *Tam. d'Allemagne.*	»	50
Taxus baccata (L.), *if commun, p.* T.	1	50
foliis aureo variegatis, *p.* T.	2	»
hybernica (Hook)	1 à 2	»
pyramidata, *p.* T.	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Thuja occidentalis (L.), *arbre de vie d'Occident, p.* T.	1	»
orientalis (L.), *arbre de vie d'Orient.*	1	»
pyramidata	1	25
tatarica, *p.* T.	2	»
Tilia alba (Hort. Kew.)	1	50
† americana (L.), *Tilleul d'Amérique* nigra	1	50
argentea nova	1	50
asplenifolia nova, *à feuilles d'Asplen*	1	50
† europæa (L), *Tilleul d'Europe.*	1	50
macrophylla	1	50
mississipiensis	1	50
pendula	1	50
* Ulex europæus	»	50
* hybernicus	1	»
* nanus, fl. pleno	1	»
* nepalensis?	1	»
Ulmus asplenifolia?	2	»
fulva	1	50
latifolia	1	50
* oxoniensis	1	50
† rugosa	1	50
Vaccinium macrocarpum (Willd.)	1	»
Oxycoccos, Schollera Oxycoc (Pers.) *p.* T.	1	»
pensylvanicum (Lam.), *p.* T.	1	»
Viburnum dendatum (Linn.)	1	»
edule (Pursh)	»	50
Lentago (L.), *V. luisante*	1	»
Opulus roseum, *V. stérile, pelote de neige*	»	50
prunifolium (L), *V. à feuilles de prunier*	1	50
* pubescens (Pursh.)	1	50
sibiricum (Hort.)	1	50
* Tius	1	30
* foliis variegatis	1	50
Virgilia lutea (Willd)	2	»
Vitex agnus castus	»	50
Vitis Alexandrina	1	»
Labrusca (L.), *Vigne cotonneuse*	1	»
vulpina, *V. de Renard*	»	50
Zanthoxylum Clava-Herculis (L.), *Zanth. à grandes aiguilles*	»	50
Plus, à notre choix, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 différentes espèces, assorties avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten, Ziersträucher mit Namen	45	»
Plus, à notre choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'ornement, en 30 espèces différentes, avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, 1000 sehr schöne Verzierungs=Sträucher, in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen		

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein=, zwei= und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.
Acer Negundo (L.), Erable à feuilles de frêne, de 2 ans. Eschenblättriger Ahorn, zweijährige	6 »	
Pseudo Platanus (Willd), Sycomore d'un an, semis. Weißer Ahorn, 1jährige Sämlinge	3 »	
Æsculus Hippocastanum (L), Maronnier d'Inde, semis de 2 ans. Roßkastanie, 2jährige Sämling	10 »	
Pavia (Lin.), de 3 ans, repiqué. 3jährige versetzte		3 »
Ailanthus glandulosa (Desf.), Aylanthe glanduleux, jeunes plants. Götterbaum, junge Pflanzen	10 »	
Amorpha fruticosa (Willd.), Faux indigo nain. Kleiner Unform	5 »	
Aralia japonica (Sieb.)		12 »
Berberis vulgaris (L.), Épine-vinette. Berberitzenstrauch	2 »	
Betula alba (Lin.), Bouleau. Birke	2 »	
alnus (L.), Aulne. Erle, Schwarzerle	1 50	
» incana (L.), Aulne blanchâtre. Weißerle	2 »	
Bignonia Catalpa (W.), Catalpa, semis d'un an. Trompetenblume, jährige Sämling	4 »	
radicans (L), Jasmin de Virginie. Virginischer Jasmin	15 »	
Calycanthus, Calycanthe mélangé, Pompadour. Kelchblume. Gewürzbaum, gemischt	25 »	
Carpinus betulus (L.), Charmille. Haynbuche	2 »	
Ceanothus Americanus (Lin.), Céanothe d'Amérique. Säckelblume	4 »	
Celtis australis (L.), Miccoulier de Provence		5 »
Cephalanthus occidentalis (Willd.), Céphalante d'un an, semis Kopfblume, jährige Sämling	10 »	
Cercis siliquastrum (L.), Gainier, d'un an. Judasbaum, jährige Sämling	5 »	
» » de 2 ans. 2jährige	10 »	
Clematis viticella (Lin), Clématide à fleurs bleues. Blaue Clematis		3 »
Colutea arborescens (L.), Laguenaudier. Blasenblume	5 »	
media (L.)	10 »	
Corchorus japonica, fl. pleno	10 »	
Cornus alba (L.), Cornouiller blanc. Weißer Hartriegel.		1 50
alternifolia (W), Cornouiller à feuilles alternes.		

CONTINUATION DES SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Fortsetzung der ein-, zwei und mehrjährigen Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.
Hartriegel mit wechselstehenden Blättern		1 50
mascula (L.), Cornouiller mâle. Gemeiner Hartriegel	10 »	
sericea?		1 50
CORYLUS, Noisettier à gros fruits mélangés. Großfrüchtige Haselnüsse	25 »	
CRATÆGUS oxyacantha (L.), Epine blanche de 3 a 4 ans. 3 und 4jährige Weißdorn	2 »	
CUPRESSUS pyramidalis (W.), Cyprès pyramidal d'un an. Cypressenbaum, jährige		3 »
CYTISUS argenteus (Lin.), Cytise argenté d'un an. Weißblättriger Bohnenbaum, jährige		3 »
Id. de 2 ans. 2jährige	10 »	
biflorus (L.), Cytise biflore. Zweiblumiger Bohnenbaum	6 »	
hirsutus (L.), Cytise velue. Behaarter Bohnenbaum	6 »	
Laburnum (L.), faux ébenier d'un an. Gemeiner Bohnenbaum, jährige	5 »	
Id. replanté de 2 ans 2jährige versetzte	10 »	
DAPHNE Mezereum (Willd.), Bois gentil de 2 ans replanté. 2jährige versetzte	10 »	
EVONYMUS Europæus (L.), Fusain. Spindelbaum	2 »	
FAGUS castanea (Lin.), Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Aechte Kastanie, jährige Pflanzen.	3 50	
le mille. Das Tausend	30 »	
replants de 2 ans. Zweijährige Pflanzen	4 »	
le mille. Das Tausend	35 »	
sylvaticus (L.), Hêtre commun, Foyard. Weißbuche	2 »	
FRAXINUS excelsior (L.), Frêne. Esche	2 »	
ornus florifera (Willd.), d'un an. Jährige	18 »	
GENISTA germanica (L.), Genet d'Allemagne. Deutscher Günster	3 »	
tinctoria (L.), Genet des teinturiers. Färber-Günster	4 »	
GLEDITSIA triacanthos (Willd), Févier triacanthe d'un an. 1jährige	4 »	
GUILANDINA dioica (L.), Chigon. Canadischer Schüsserbaum		4 »
HEDERA quinquefolia (Lin.), Vigne vierge. Virginisches Epheu	10 »	
HIBISCUS syriacus (L)., Ketmie des jardins, mélange. Syrischer Eibisch, Rummel	20 »	
HIPPOPHÆA argentea, Argousier argenté. Weißer Sanddorn		3 »
rhamnoides (L.), Argousier. Gemeiner Sanddorn.	5 »	
HYDRANGEA arborescens (Lin.), Hortensia en arbre. Baumartige Hortensia		3 »
hortensis (Willd), Hortensia des jardins. Schönblühende Hortensia		6 »
JASMINUM fruticans (L), Jasmin cytise. Strauchartiger Jasmin	20 »	
humile (L.), Jasmin nain. Niedere Jasmin		3 »
JUGLANS Americana nigra (L.), Noyer noir d'Amérique. Amerikanische Schwarznüsse		3 »
fraxinifolia (Willd), Noyer à feuilles de frêne. Eschenblättriger Nußbaum		3 »
JUNIPERUS virginiana (Lin), Genèvrier de Virginie. Virginischer Wachholder. De 2 ans. 2jährige	10 »	
De 3 ans, repiqués. 3jährige versetzte.	20 »	
Plus forts élevés en pots. Stärkere in Töpfen erzogen	60 »	
LIGUSTRUM vulgare (L.), Fraisillon, puine blanche. Gemeine Raineoide	2 »	
LONICERA leucocarpa (Hort.) Xylocarpa leucocarpa, Symphorine blanche	12 »	
symphoricarpus (Willd.), Symphorine rouge.		4 »
pyrenaica (Lin.), Chèvre-feuille des Pyrénées.	12 »	
MAHONIA. Berberis, Mahonie mélangé. Rummel		9 »
MESPILUS pyracantha (Willd), Buisson ardent. Feuerbusch D'un an, jährige	6 »	
De 2 ans repiqués. 2jährige versetzte	15 »	
MORUS alba (Lin.), Mûrier blanc pour la culture des vers à soie. Weiße Maulbeere für Seidenzucht.		
Semis de 2 ans. 2jährige Sämling	2 »	
Semis de 3 ans. 3jährige Sämling	3 »	
Moretti. Semis de 2 ans. jährige Sämling	4 »	
elata. Semis de 2 ans. 2jährige Sämling	4 50	
papyrifera (Willd.). Mûrier à papier. Chinesischer Papierbaum		3 »
ONONIS fruticosa (Willd), d'un an. Jährige Sämling		2 »
PINUS abies (L.), Epicea, de 2 ans repiqués. Gemeine Rothtanne, 2jährige versetzte	3 »	

	p. 100.	p. 12.
PINUS abies, de 3 ans, repiqués. 3jährige versetzte	5 »	
Larix (L.), Melèze d Europe, de 2 ans, repiqué. Lerchentanne, 2jährige versetzte	3 »	
maritima (L.), Pin maritime, de 2 ans, repiqué. 2jährige versetzte	5 »	
strobus (L.), Pin du lord, de 2 ans, repiqué. Weymouth's-Kiefer, 2jährige versetzte	10 »	
sylvestris (L.), Pin Sylvestre. Pin d'Ecosse, replants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2jährige versetzte	3 »	
PHILADELPHUS coronarius (L.), Syringa. Pfeifenstrauch	6 »	
» semiplena, Syringa à fleurs semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch.	15 »	
grandiflorus (W.), Syringa à grandes fleurs. Großblumiger Pfeifenstrauch	15 »	
inodorus (W.), Syringa sans odeur. Geruchloser Pfeifenstrauch	10 »	
speciosus		3 »
PRUNUS Lauro-cerasus (Willd), Laurier-amandier. Milchlorbeer		3 »
PTELEA trifoliata (L), Orme de Samarie. Dreiblättrige Lederblume.		
Replants d'un an. Jährige Setzlinge	5 »	
» de 2 ans. 2jährige »	8 »	
QUERCUS Robur (Willd.), Chêne rouvre, 3 ans. Eichen, 3jährige	2 »	
RIBES aureum (Willd.)		3 »
palmatum (Willd.)		3 »
RHUS typhina (L.), Sumac de Virginie. Virginischer Sumac		3 »
ROBINIA pseudo acacia (W), Faux acacia. Acacienbaum.		
Replants de 2 ans. 2jährige Setzlinge. 1 5o à	2	
» de 3 ans. 3jährige Setzlinge. 2 50 à	3 »	
ROSIERS mélangés. Rosen im Rummel	18 »	
Provins, hybrides et 100 feuilles, assortis avec noms. Mit Namen assortirt	75 »	
Thée, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis Assortirt und Wurzelächt	75 »	
RUBUS odoratus (L.), Ronce odorante. Wohlriechender Himbeerstrauch	15 »	
SALIX canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden, die besten Sorten Setzlinge	1 »	
caprea (L.), Saule marceau, replants. Pflanzen	2 »	
SAMBUCUS raumosus (L), Sureau à grappes. Berghollunder	8 »	
SOPHORA japonica (Willd.), Sophora du japon, d'un an. Japanischer Saphora, 1jähriger	10 »	
SPARTIUM junceum (Willd.), Genet d'Espagne, d'un an. Spanischer Ginster, 1jähriger	5 »	
SPIRÆA acutifolia (Willd), de 3 ans. 3jährige		3 »
canadensis, de 2 ans. 2jährige		3 »
crenata (Linn), de 3 ans 3jährige		3 »
opulifolia (Linn), de 3 ans. 3jährige		3 »
salicifolia (Linn.), de 3 ans. 3jährige		3 »
ulmifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige		3 »
mélange. Rummel	8 »	
STAPHYLEA trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ternées. Virginische Pimpernuß	10 »	
SYRINGA chinensis (Willd), Lilas varin. Chinesischer Flieder	10 »	
persica (Willd.), Lilas de Perse. Persischer Flieder	15 »	
vulgaris alba, Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weißer Flieder	10 »	
vulgaris rubra, Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rother Flieder	10 »	
TAMARIX germanica (Willd.), Tamarisc d'Allemagne. Deutscher Tamariskenstrauch	3 »	
THUJA occidentalis (Willd.) Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqués Abendländischer Lebensbaum, 2jähriger	5 »	
De 4 ans, repiqué. 4jähriger Versetzter	20 »	
orientalis (Willd.), Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqué. Morgenländischer Lebensbaum, 2jähriger versetzter	2 »	
Repiqué de 3 ans. 3jähriger versetzter	4 »	
PLUS, A NOTRE CHOIX, *une collection d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre en* 100 *diverses espèces et variétés, aesortis avec noms.* Nach unserer Wohl, eine Sammlung von 100 Sorten Ziersträuche und Bäume, mit Namen assortirt	45 »	
UNE COLLECTION DE 1000 BEAUX SUJETS *en* 30 *espèces et variétés, assortis.* Eine Sammlung von 1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen assortirt	140 »	

ROSES. — Rosen.

Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces. Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Sammlung von mehr als 1000 Sorten.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ROSA Ayrshire, flore pleno, carnée, très-odorante	1	50
ALBA, Belle Adelaïde, cram. clair	1	50
† bouquet blanc	1	50
bullata	1	50
Félicie	1	50
Florina	1	50
Joséphine, blanche	1	50
Moscova	1	50
remarquable, carnée	1	50
royale blanche, changeant viol	2	»
BISPINOSA, Herbimène, Lioda.	1	50
BRACTATA plen., Maria Leonid.	1	50
BURGUNDICA (L.), Ros. Pomponia, Roessig	»	50
CENTIFOLIA (L), R. à 100 pétales, f. p.	1	»
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri	1	50
bullata, R. à feuilles de choux.	1	50
† Cristata, rose pourpre, magnifiq	1 50 à 3 f.	
Duroc	2	»
foliacée, Belle reine de Saxe, carnée, Flora magna plena	1	50
centifolia lactea multiplex, Rose unique, blanche	1	50
† Centifol., Reine de cent feuilles	2 à 3	»
unique admirable, rose	1 50 à 3 f.	
† unique panachée, fond blanc rayé	1	50
pourpre carminé	1	50
† Victor Hugo	2 à 3	»
† * CHINENSIS, fl. pl. rose	1	50
* Augustin Lelieur, rose vif	1	50
Aurora, rose	2	»
Belle Isidore, rose	1	50
Belle Menard, pourprée	1	50
Bizarre de la Chine	1	50
† Bourbon Augustin	2 à 3	»
Bourbon à feuilles canelées	1	50
amaranthe	4	»
† centifolia	1 à 3	»
Darius	1	50
Dégaches, carnée	1	50
Docteur Dusuy, rose foncé	2	»
† Després (Mme), Bourb. rose	2 à 3	»
Duc d'Yorck	1	50
Duperré (amiral)	2	»
Etna	1	50
François Ier, cerise clair	1	50
Gloire des Rosomanes	1	50
Hortense, rose	1	50
Infidélité de Lisette, rose	2	»
Isle de Bourbon, rose pourpre brillant	1	50
Isle de Bourbon pâle	1	50
Julie de l'Oigne	1	50
Molière	1	50
Palermo	2	»
Pulchérie de Miellez, bl. carn.	1	50
roi des cramoisis	1	50
Rose de Lage, pourpre velouté	1	50
triomphe de Gand	1	50
* THÉA, R. Thé	1	50
Bougère	1	50
Catherine II, rose vif	2	50
énorme	3	»
† Faquir, cramoisi pourpre	2 à 4	»
gracilis, rose pourpré	2	»
Hyménée	1	50
Strombio, belle Joséphine de Liége, carnée	1	50
Reine de Golconde	2	»
triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant carnée	2	»

NB. *Voyez la suite des Rosiers Bengales à la rubrique des plantes d'orangerie.* Die Fortsetzung der Bengalen-Rosen befindet sich unter den Hausrosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ROSA clinophylla lucida duplex	2	»

ROSIERS REMONTANS. — Monatrosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
DAMASCENA Adolphe	1	»
Agate Capiomont	1	50
Baronne d'Yvry, carnée	2	»
Belgia, grande fleur pâle	1	50
belle Italienne, rose	1	50
belle de Segur	1	50
belle de Vergnier	1	50
Bernard, perpétuelle	2	»
Billiard, rouge	1	50
bulle des quatre saisons	1	50
Clémence Isaure, carmin	1	50
Danai à grandes fleurs, rose	2	»
Déesse Flore, blanche	1	50
Félicie	1	50
férox, grande	1	50
† Général Bertrand, rose carnée.	2	»
Gloire des perpétuelles	2	»
Grain d'or, pâle	2	»
Grand Cels, carmin pourpré	1	50
Grand Papa, rose violet	1	50
Henriette Boulogne	1	50
Jeanne d'Albret, rose foncé	1	50
Importante, rose carné	1	50
Joséphine Antoinette	1	50
La magnanime	2	»
† La mienne, carminée foncé	1 50 à 3 f.	
Latone, rose	1	50
Launay (de)	1	50
lilacina variegata	2	»
Madame Hardy	1	50
Madame de Staël	2	»
Madame Feburier	2	»
Madame de Tressan, rose tendre	2	»
Marguerite de Valois, pourprée.	1	50
monstrueux, rose	2	»
Moyses, cramoisie violet	1	50
nouvelle Justine	1	50
Palmyre, rose tendre	1 50 à 3 f	
† perpétuelle Philippe Ier, carminé violet	1	50
perpétuelle du Trianon	1	50
Reine des perpétuelles	1	50
des quatre saisons	1	50
† Rose du roi, carminée	2 à 3	»
Soyeuse	2	»
Theclat	1	50
Tendresse admirable, carnée	1	50
Warwick	2	»
York et Lancastre, rose	1	50
EGLANTIERA bicolor	1	25
» lutea plena	1	50
GALLICA atropurpurea, Bizarre triomphant	1	50
belle Hermine double	1	50
belle de Stors	1	50
Casimir Perrier, cram.-viol.	1	50
Etubie, carnée	1	50
faux Wellington, carminé pourp.	1	50
flora magna plena	1	50
grande renoncule, pourpre foncé	1	50
la dominante, pourpre	2	»
Etulbé	2	»
manteau pourpre	1	50
Mazaniette, rose pourpre	2	»
Miaulis, cramoisi violet	1	50
Miss Clarenton, rose	2	»
Montgolfier, rose pourpre	1	50
† nigrorum, foncée	1	50
petit roi de Rome	1	50
pourpre strié	1	50
Pyrolle, carminée	1	50
Reine de Masulipatam	1	50
Remarquable	2	50
tendre chiffonnée	1	50
ROSA GALLICA Thierry, rose foncé	2	»
Tigridia	1	50
tricolor, Mexicaine, pourpre blanc et jaune	1	50
† versicolor, très pleine, pourpre rayé de rouge et blanc	2 à 3	»
Warratah, cramoisi-violet	1	50
HYBRIDE Ada	1	50
Adelmone	2	»
Adhire, carnée	1	50
Amiral Duperrey	1	50
Adolphe Cachet	1	50
Amélie Guérin	1	50
Ancelin, cerise tendre	2	»
Archevêque de Malines	1	50
Assemblage	1	50
Astrolabe	2	»
Aurélia Lamarque	2	»
Auguste Questier	2	»
Baumann	2	»
beauté incomparable	1	50
belle Christine, rose pâle	2	»
belle Faber	1	50
belle Géorgienne	1	50
Hermine double	2	»
belle Judith, carnée panachée	1	50
belle Pauline	1	50
belle de Ségue	2	»
† belle Thurette, rose vif	2 à 3	»
Bequet	1	50
Berenice	2	»
Bertholdi, rose vif	1	50
bonne Geneviève	1	50
bonne Louise	1	50
boule de neige	1	50
Brennus	2	»
Camailleux	1	50
Camuset, grande fleur rose	1	50
candeur	2	»
* Carmin bizarre	2 à 4	»
Caulincourt	1	50
carmin amoureux	2	»
Céline	2	»
Célestial	1	50
Champion	1	50
Charlotte de Charmes	1	50
Chastellux	2	»
Cheron	2	»
Claude de Cressac, rose	1	50
Comte Foy	1	50
Comte Tavernes, rose	1	50
Comtesse d'Almaviva	1	50
Comtesse Lacépède, rose lilas	1	50
Colbert	2	»
Courtine	2	»
Corvisart	2	»
Coutard, carnée	1	50
Couronne du président	2 à 4	»
Cymodorée	1 50 à 3 f.	
Daubenton	2	»
Demoiselle anglaise, carnée	1	50
† Deuil de Lafayette	2 à 4	»
Deuil du maréchal Mortier	2	»
Dominante (la)	2	»
Duc de Choiseul	2	»
Duchesse de Lavallière	1	50
Duvier	1	50
Elisabeth Fry	1	50
Fabre (belle), carnée	1	50
Fanny Zeller	2	»
Favorite des dieux, rose	1	50
fleurs blanches (à)	2	50
† Foedora	1 50 à 3 f.	
† Forlard	2 à 4	»
Garnier Pagès	2	»
Général Drouot	1	50
Général Dubourg	1	50
† George III	2 à 4	»
Globe blanc	1	50
Gloire de France, rose-violet-vif.	2	»
Gloire de Hardy, perpétuelle cerise	1	50

CONTINUATION DES ROSES. — Fortsetzung der Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rosa hybride, Gloire des hybrides . .	1	50
Grande duchesse.	1	50
Grandeur (la)	1	50
Hennequin, rose	1	50
Henri Barbot	1	50
Horaces, pourprée	1	50
Hippocrate	1	50
Ida Percott, carnée	3	»
illustre beauté.	1	50
Islande fontaine, pourpre foncé.	1	50
Jacques, pourpre foncé	1	50
Juillet (le 29).	1	50
Julie de l'Ange.	1	50
Laffay.	1	50
Lafontaine	1	50
Lascases	1 50 à 3 f.	
† Lasthenie, rose lilas	1	50
Laubène	2	»
Laura	1	50
Lavallière	1	50
Lee.	1	50
Lisbeth.	1	50
Ma Clochette	1	50
Mably, velouté pourpre.	1	50
Mad. Campam, ponctuée	1	50
Mad. Dupuytren.	1	50
Mad. Lannes	1	50
Maffay	1	50
† Magnanime	1 50 à 3 f.	
† Majestueuse.	1 50 à 3 f	
Malton, pourpre	2	»
Manteau de l'évêque.	1	50
Marchèse	2	»
Marie-Thérèse	1	50
†Maubach, violet velouté, foncé changeant.	1 50 à 3 f.	
Mélanie	1	50
Melinet.	1	50
† Meradi	1 50 à 3 f.	
Miralba, velouté violet.	1	50
Moderne.	1	50
Mohileda	1	50
Moscowa	1	50
Nadisca	1	50
Nora.	1	50
nuage des tempêtes, foncée	1	50
Pacha d'Egypte	1	»
Palais de Lacken.	1	50
† Pallagie, pourpre	2 à 4	»
Paul Feras	2	»
pétales frangés (à).	1	50
Petit Pierre	1	50
† Pinks, pourprée	1 50 à 3 f.	
ponctuée (la)	1	50
pourpre vif	1	50
Préviale	1	50
Prince Albert, pourpre	3	»
Proserpine, pourpre viol.	2	50
Prud'homme	1	50
Reine des Belges.	1	50
† Riego	2 à 3	»
Roi des hybrides, rose carnée . .	2	»
Roi Guillaume	1	50
Saphirine	2	»
Solitaire	1	50
Soleil	1	50
Sophie Arnold	1	50
Sophie Marelli, carnée.	1	50
Saint-Ossein	1	50
Sauteur.	1	50
Superbe	1	50
Ténébreuse.	1	50
Toilette des Roses	1	50
Triomphe de Laffey, rose	1	50
de Rheims	1	50
de Rouen	1	50
de Zeller.	1	50
des dames.	1	50
Vandael	2	»
versicolor plena, panachée.	1	50
verte, blanc-verdâtre	1	50
Victor Hugo, blanche	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rosa hybride, Victor Trnos	1	50
Virginie Zeller	1	50
Zeller	1	50
MYCROPHYLLA alba plena.	1	50
rosea plena	1	50
MULTIFLORA, Laure Davoust. . .	1	50
muscate toujours fleurie	2	»
MUSCOSA, fl. albo plena, R.	2	»
mousseuse bl.	1	50
Angélique Questier, carnée	3	»
† fl albo varieg. R. m. b., nouvelle variété	2 à 3	»
coccinea	1	50
† Blushmoss rose, mousseuse Nankin	1	50
ferrugineuse, rose foncé	1	50
feuilles panachées (à), carnée . . .	1	50
feuilles de sauge (à), carnée. . . .	1	50
Flèche (de la). R. m. anemone flora	1	50
flore roseo pleno. Gefüllte Moosrose	1	50
* flore roseo simplici. Einfache Moosrose	1	»
* minor, R. mousseuse pompon, rose foncé	1	50
proliféré, rose carminé.	1	50
remontante, muscosa menstrualis m. perpétuelle. Monatmoosrose. .	1	50
rubro pleno	1	50
semi-double d'Angleterre	1	50
simplex, mousseuse simple, rose	1	50
splendens	3	»
variegata plena, mousseuse panachée	2	»
Zoé-partout. Rose carminée	2	»
* NOISETTIANA (Bon Jard.). Belle-Noisette	2	»
Aimé Vibert, blanche	1	50
Blandina	2	»
Bobelina, pourpre foncé	1	50
Borlotte, pourpre foncé	1	50
Chantas.	1	50
Chevrances (blanche)	1	50
Clara Van Deal	2	»
Dern, carnée	1	50
Després, rose tendre jaunâtre. . .	1	50
Duc de Broglie	1	50
Dufrenoy, blanc carné.	1	50
Foulard, rose panachée	3	»
grandes fleurs pourpres.	1	50
Koenig, carminé vif	1	50
Ile de Bourbon, rose.	1	50
Isaure, Clémence jaunâtre	1	50
jaune, mutabilis.	2	»
Laffay, cramoisi pâle	1	50
Lamarque	1	50
Longuevine, rose.	1	50
† Lee, rose tendre	1 50 à 3 f.	
Nymphe (la) pâle	1	50
Parmi, violet clair	1	50
Printemps, blanche	1	50
Smithi, jaune.	2	»
Thargilie, pourpre violet.	2	»
Triomphe des Noisettes, rose carnée violette	1	50
violette.	1	50

NB. *Voyez la suite des roses noisettes à la rubrique des plantes d'orangerie.* Die Fortsetzung der Noisettenrosen befindet sich unter den Hausrosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
PIMPINELLIFOLIA, belle incon .	1	50
semi-plena	1	50
Emma Klein	1	50
gracieuse	1	50
Henriette Koechlin, carnée pleine	2	»
Hybride gracieuse.	1	50
inconnue, carnée	2	»
pourpre velouté, semi-double . .	2	»
Reine des pimpernelles, rose carnée	1	50
Schott perpétuelle, carnée	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rosa pimpinellifolia, Stanvel, bl. doub.	2	»
Sulphurea plena, nova.	2	»
Victoire	4	»
PROVINCIALIS, l'Abéné, rose clair.	1	50
Admirable brodée de rouge	1	50
Amphitrion	2	»
belle Vergnier, cramoisi-violet .	2	»
Beniowski	2	»
Calypso, rose carnée	3	»
capricieuse (la)	1	50
Charles Nodier.	1	50
Comte de Murinois	1	50
Comtesse	1	50
couronnée (la)	2	»
Cuvier, rose vif	1	50
Dandigné	1	50
Damas monstrueux.	1	50
Danal à grandes fleurs	1	50
De Launay	2	»
Dupuiterie	1	50
éclatante.	2	»
Emma, carminée	1	50
Fanny Bias, rose carnée.	1	50
Général Donadieu.	1	50
Géneral Foy	1	50
Général Thiars, pourpre velouté foncé	2	50
Grand maman	1	50
Guérin, cramoisi-violet	1	50
Lodoiska marin, pourpré velouté	1	50
Lady Morgant, rose pourpre . . .	1	50
Lord Biron.	1	50
M[lle] Sontag	1	50
Marius	1	50
Marquis de Dreux-Brézé.	1	50
miroir des Dames, blanc rosé. . .	1	50
Ninon de l'Enclos, rose-pourpre	1	50
Ornement de carafe, rose.	1	50
Ponceau Capiomont	1	50
Prince Léopold de Saxe-Cobourg	2	»
Prouville carminée	1	50
Renoncule ponctuée	2	»
rien ne me surpasse, pourpre. . .	1	50
Roi de Rome, de Hollande, rose pourpre.	1	50
Salomon, rose	2	»
Séductrice (la), rose pur.	1	50
Triomphe de Breslau	1	50
† Velours espicopal	1 50 à 3 f.	
Volupté	2	»
RUBIGINOSA, l'enfant Jésus, rose carnée	1	50
Hessoise, pourpre double	1	50
Voltaire	1	50
SEMPERVIRENS, Adelaide d'Orléans.	1	50
Eugène d'Orléans	1	50
Léopoldine d'Orléans	1	50
Princesse Louise, blanche	1	50
Princesse Marie, pourpre velouté	1	50
SULPHURA flore pleno, rose à fleurs jaunes doubles . . . . «	1	50
VILLOSA, Psychée, carnée.	1	50
Léda	2	»
Une collection de 100 *espèces de rosiers basses tiges, assorties avec noms, à notre choix.* Eine Sammlung von 100 Sorten niederstämmiger Rosen mit Namen, nach unserer Wahl	75	»
Les 25 *espèces au choix des amateurs.* 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber.	40	»
Idem, 100 *espèces au choix des amateurs.* 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber	130	»
Idem, la collection de 30 *rosiers hautes tiges, bien élevés, en* 30 *espèces assorties, avec noms.* Die Sammlung von 30 hochstämmigen schön gezogenen Rosen in 30 Sorten mit Namen.	70	»

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Perennirende freie Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Achinea alpina (L.)	1	»
filipendulina (L.)	»	50
millefolium (L.) fl. rubesc	»	50
* Thomasiana (DC.)	»	75
tomentosa (L.)	1	»
Aconitum album (Ait.)	1	»
japonicum (Thunb.)	1	50
Lycoctonum (Willd.)	»	75
Napellus (L.)	»	50
Neubergense (Rchb.)	1	»
Sieboldii	1	50
volubile (Pall.)	1	»
Acorus Calamus (L)	»	50
* gramineus (Ait.) fol. var.	1	»
Actæa brachypetala (DC.)	1	50
racemosa (L.)	1	»
spicata (L)	1	»
Adonis vernalis (L.)	»	50
* Alchemilla Alpina (L)	»	50
* cuneata (Gand.)	»	50
* fissa (Schum.)	1	»
* pentaphylla (L.)	1	»
Allium nigrum (All.)	1	»
ursinum (L.)	»	50
Alyssum saxatile (L.)	»	50
foliis alb. var.	1	»
Amsonia salicifolia (R. B)	1	»
* Androsace carnea (L.)	»	50
* chamæjasme (Wulf.)	»	75
* helvetica (All.)	1	»
* lactea (All.)	»	75
* obtusifolia (All.)	1	»
* septentrionalis (L)	1	»
* villosa (L.)	1	»
* Vitalliana (Lap.)	1	»
* Anemone Alpina (L.)	»	50
* apiifolia (Jacq.)	1	50
* Bnrgsdorfi	1	50
* Burseriana (Scop.)	1	50
coronaria (L.)	1	»
hortensis (L.)	»	50
* narcissiflora (L.)	1	»
nemorosa (L.) fl. pl.	1	»
flore rubescens	1	»
Pulsatilla (L)	1	»
sylvestris (L.)	1	50
vernalis (L.)	1	»
* vitifolia Buchan	1	»
Anthemis nobilis (L.)	»	50
Antirrhinum majus (L)	»	75
bicolor	1	»
var. caryophyll.	»	75
luteum	1	»
Apios tuberosa (Pursh.). Glycine Apios (L.)	»	50
Aquilegia alpina (L)	1	50
Canadensis (L.)	1	»
Pyrenaica (DC.)	1	50
vulgaris fl. pleno	»	50
luteo pleno	1	»
Arabis alpina (L.)	»	50
Arenaria grandiflora (All.)	»	50
Aristolochia Clematitis (L.)	»	50
rotunda (W.)	1	»
Armeria dianthoides (Hornem.)	1	»
maritima (Wld) Statice armeria (L.)	»	30
* Arnica glacialis (Wulf.)	»	50
montana (Lin.)	50	»
* Artemisia alpina (Bieb)	1	»
nana (Gaud.)	1	»
Arum dracunculus (L.)	1	»
Dracuntium (Lin)	1	»
Italicum (Lmk.)	1	50
maculatum (L.)	1	»
triphyllum (L)	3	»
* Arundo, Donax (L.)	2	»
* Asarum Canadense (L.)	1	50
Europæum (L.)	1	»
* japonicum	5	»
* virginicum (W.)	1	50
Asclepias incarnata (L.)	»	50
nigra (Lin.)	»	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Asclepias syriaca (Lin.)	»	50
tuberosa (L.)	1	»
Asphodelus luteus (L)	1	»
Tauricus (M. B.)	1	»
Aster Alpinus (L.)	1	»
Amellus (L.)	1	50
bicolor (Dietr.)	»	50
ericoides (Linn.)	»	50
grandiflorus (Lin.)	»	50
nova angliæ (Lin.)	»	50
» » flore rosa	»	50
Tradescanti (Lin.)	»	50
Astragalus monspessulanus (L)	»	50
Astrantia Carniolica (Jacq.)	»	50
major (L.)	1	»
* minor (L.)	1	»
Atrpoa Belladona (L.)	»	50
Aubrietia deltoidea (DC.)	»	50
Baptisia australis (R. B.). Podalyria (Vent.)	»	50
violacea	1	»
alba	1	»
Bellis perennis (L.) alba plena	»	50
fl. rub. plen.	»	50
* Biscutella lævigata (L.)	»	50
* Bocconia cordata (Willd.)	1	»
Bulbocodium vernum (L)	»	50
Bupleurum falcatum (Linn.)	»	50
longifolium (L.)	1	»
stellatum (L.)	1	»
Buphthalmum graudiflorum (L.)	»	50
Butomus umbellatus (L.)	»	50
Cacalia suaveolens (L.) fol. var.	1	50
Calliopsis Atkinsonia (Hook). Coreopsis (Dougl.)	1	»
Caltha palustris flore monst. plen	1	50
Campanula Allionii (Vlil)	1	»
barbata (L.)	1	»
* cenisia (L.)	1	»
* excisa (Schl.)	1	»
glomerata (Linn.)	»	30
grandis (Fisch.)	1	50
lilifolia (Lam.)	1	»
persicifolia (L.)	»	50
flor. alb. plen.	1	»
cœrul. plen.	1	»
pusilla (Hænk.)	»	50
rhomboidalis (L.)	1	»
rotundifolia (Linn.)	»	50
* thyrsoida (L.)	1	»
Trachelium fl. pleno	1	»
* Cardamine asarifolia (L.)	1	»
Centaurea montana (L.)	»	50
Centranthus augustifolius (DC.) Valeriana (L.)	1	»
ruber (DC.)	»	50
Chelone barbata Cava	1	50
Chrysocoma punctata (Arrab)	1	»
Chrysostemma tripteris (Less.). Coreopsis (L.)	»	50
* Cineraria Alpina (L)	»	50
Clematis Alpina (Lmk.). Atragene Alpina (L)	1	»
integrifolia (L.)	»	50
recta (L.)	1	»
Colchicum, Alpinum (DC.)	1	»
autumnale (L.)	»	50
fl. pleno	1	»
Convallaria bracteata (Thom.)	»	50
majalis (L.)	»	50
fl. pleno	1	»
multiflora (L.)	»	50
Polygonatum (L.)	»	50
racemosa (Linn)	1	»
verticillata (L.)	»	50
Correopsis verticillata (Linn.)	»	50
* Cortusa Matthioli (L.)	1	»
* Corydalis bulbosa (DC.)	»	50
capnoides (Pers.)	»	50
* nobilis (Persh.)	1	50
tuberosa (DC.)	1	50
Crocus luteus (Lmk.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Crocus sativus (L.)	»	50
vernus (Sm.)	»	»
* Crucianella styllosa (Trin)	»	50
* Cyclamen Europæum (L.)	»	50
hederæfolium	1	50
Cypripedium Calceolus (Linn.)	»	50
* Czackia Liliastrum (Andrz). Anthericum (L.)	1	»
Delphinium Barlowii (Sw.)	2	»
chinense azureum	1	»
album	1	»
cupreum	1	»
fl. azureo plena, *belle varieté obtenu de semis.* Schöne aus Samen gezogene Spielart	8	»
elatum (All.)	1	»
fl. plen.	2	»
grandiflorum (DC.)	3	»
Dentaria digitata (Lmk.)	»	50
pinnata (Lmk.)	»	50
Dianthus atropurpureus?	»	50
barbatus fl roseo pleno	1	»
caryophyllus var. *OEillets flamands à feuilles entières.* Ganzblätterige Flamänder Nelken. 12 pièces	10	»
moschatus fl. pleno. *OEillet mignardise, double*, 12 p.	5	»
splendentissimus, fl. pl	1	50
Dictameus Fraxinella (Pers)	»	50
Digitalis grandiflora (Lmk.)	»	50
feruginea (Linn.)	1	50
lutea (L.)	»	50
nervosa (Steud.)	1	50
purpurea (L.)	»	50
Disporum fulvum (Sal.). Uvularia chinensis (B. M.)	2	»
* Dodecatheon Media (L.)	1	»
elegans	2	»
* giganteum (Hort.)	2	»
Doronicum caucasicum (Brst)	1	»
* Draba aizoides (L.)	1	»
confusa (Ehrh.)	1	»
Dracocephalum virginianum (L.)	»	50
speciosum (Sweet.)	1	»
* Dryas octopetala (L.)	1	»
Duchesnia fragarioides (Sm.)	»	50
Epimedium Alpinum (L.)	1	»
bifolium (Siebold.)	2	»
grandiflorum (Siebold.)	2	»
violaceum (M. et Dne.)	4	»
Eranthis hyemalis (Salisb.). Helleborus (L.)	»	50
Erigeron speciosum (DC.). Stenactis (Limdl.)	1	»
purpureum (Ait.)	»	75
Erinus Alpinus (L.)	1	»
* Erythronium Dens Canis (L)	1	»
* Eschscholzia californica (Cham.)	»	50
* crocea (Benth)	»	50
* Francoa appendiculata (Cav)	1	50
Fritillaria Imperialis (L.)	»	50
Meleagris (L)	»	50
Funkia subcordata (Spr.) Hemerocallis japonica (Th)	1	»
ovata (Spr.). H. cœrulea (Andr)	1	»
cucullata (Siebold.)	1	»
lancifolia (Spr.)	1	»
fol. varieg.	2	»
undulata (Otto)	2	»
fol med. pict.	4	»
Gaillardia aristata (Pursh.)	1	»
lanceolata (Mich.)	1	50
Galanthus nivalis (L)	»	50
Galega officinalis (L.)	»	50
orientalis (Lmk)	»	50
* Gentiana acaulis (L.)	»	50
* Alpina (Will.)	1	»
asclepiadea (L.)	1	»
* barbata (Frœl.)	4	»
* bavarica (L.)	»	50
* brachyphylla (Will.)	2	»
* Catesbæi (Nutt.)	4	»

CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Gentiani lutea (L.)	»	50
* punctata (L,)	1	»
* purpurea (L)	1	»
* verna (L.)	»	50
* flore albo	5	»
Geranium lividum (W.)	»	50
nodosum (L.)	1	»
phæum (L.)	1	»
pratense (L)	»	50
sanguineum (L.)	1	»
striatum (DC.)	1	»
* Geum chiloense (Balb.)	1	»
montanum (L)	1	»
reptans (L.)	1	»
rivale (L.)	»	50
urbanum (Linn.)	»	50
Gillenia, trifoliata (DC). Spiræa (L)	1	»
Gladiolus communis (L.)	»	50
palustris (Gaud.)	1	»
* Globularia cordifolia (L)	1	»
nudicaulis (L)	»	75
vulgaris (L.)	»	50
* Gnaphalium dioicum (L.)	»	50
* Leontopodium (L.)	1	»
* margaritaceum (L.)	»	50
Hacquetia Epipactis (DC.). Astrantia (L. F.). Dontia (Spr)	1	»
* Hedysarum obscurum (L.)	1	»
Helianthus multiflorus fl. plen.	»	50
Helleborus fœtidus (L.)	»	50
niger (L.)	»	50
purpurascens (W. K.)	»	50
viridis (L.)	»	50
Hemerocallis flava (L.)	»	50
fulva (L)	»	50
fl plen.	1	»
foliis variegatis	1	50
speciosa (Herb.)	3	»
Hepatica tribola (Chaix.). Anemone hepatica (L.)	»	50
fl. pl. cœrul.	1	»
rubr.	1	»
Heracleum giganteum Fisch.	2	»
Hesperis fl. plen. albo	1	»
purp. plena	1	»
Heuchera Americana (L.)	»	50
Hibiscus militaris (L.)	1	»
palustris (L.)	1	»
Hieracium aurantiacum (L.)	»	50
* Homogyne Alpina (Cass.) Tussilago L.	1	»
* Horminum pyrenaicum (L)	»	50
Hottonia palustris (L)	1	»
Hydrophyllum Canadense (L.)	»	50
Virginicum (L.)	»	50
Iberis saxatilis (L)	»	50
sempervirens (L.)	1	»
Iris acuta (Willd.)	»	50
biflora (L.)	»	50
chinensis	1	»
cristata	1	50
florentina (L.)	1	»
Germanica (L.)	»	50
graminea (L.)	»	50
Hungarica	1	»
Monnieri	1	»
pseudo-acorus (L)	»	50
pumila Adansoni (L.)	1	»
Sibirica fl. alba (Willd)	»	50
stenogyna	»	50
triflora (Balb)	1	»
virginica	1	»
Jeffersonia diphylla (Pers.)	3	»
Lathyrus tuberosus (L.)	»	50
Lepidium alpinum	1	»
Leucojum æstivum (L.)	1	»
vernum (L.)	»	50
Liatris cylindracea (Mx.)	4	»
pulchella	3	»
sphæroides ?	2	»
spicata (Willd.)	1	»
Lilium bulbiferum (L)	»	50
Canadense (L.)	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Lilium candidum (L.)	»	50
flore plena	1	50
foliis var.	1	50
croceum (Choix.)	»	75
eximium (Hortul.)	3	50
longiflorum (Thunb.)	2	»
Martagon (L.)	»	50
pomponium (L)	1	»
tigrinum (Ker.)	1	»
Thunbergiana (R. S.) aurantiacum (Siebold.)	4	50
tenuifolium (M. B.)	3	»
* Linaria Alpina (Mill.)	»	50
Cymbalaria (Mill.)	»	50
* dalmatica (Buxb.)	2	»
* Linnæa borealis (L.)	2	»
Linum perenne	»	50
* Lobelia cardinalis (Linn)	1	»
fulgens (Willd.)	1	»
Tupa (Linn.)	2	»
Lupinus grandiflorus (Hortul)	»	50
Hartwegii	1	50
* ornatus (B. R.)	1	»
perennis (DC.)	1	50
polyphyllus (B. R.)	»	50
rivularis (B. R.)	»	50
* Lychnis alpina (DC.)	»	75
Bungeana (Fisch)	1	»
chalcedonia (L.) flore plen.	1	»
pumila plena	1	»
flos Jovis (Desr.)	»	50
fulgens (Fisch.)	1	»
* grandiflora (Jacq.)	1	»
Viscaria (L.) fl. plena	»	50
Lysimachia ciliata (L.)	»	50
Nummularia (L.)	»	50
verticillata (W.)	»	50
Majanthemum bifolium (DC.) Convallaria (L.)	»	50
Melittis Melissophylum (L.)	»	50
Mimulus moschatus (Dougl)	»	50
ringens (L.)	»	50
Moehringia muscosa (L)	»	50
Monarda didyma (L.)	»	50
Kalmiana (Pursh.)	»	50
purpurea (Pursh)	»	50
Russeliana (Nutt.)	»	50
* Mulgedium Alpinum. (Less.) Sonchus (L)	1	»
Nuphar luteum (Sm.)	1	»
pumilum (Sm)	2	»
Nymphæa alba (L.)	1	50
biradiata (Somm.)	6	»
Obeliscaria pinnata (Cass.) Rudbeckia (Vent.)	»	50
Œnothera Fraseri (Pursh.)	»	50
* macrocarpa (Pursh.)	2	»
* speciosa (Nutt.)	»	50
Omphalodes verna (Mœnch.)	»	50
Ononis Natrix (L)	»	50
rotundifolia (L.)	»	50
Orchis, voyez *Orchidées.*		
Ornithogalum nutans (L)	1	»
luteum	1	»
pyrenaicum (L.)	1	»
umbellatum (L.)	1	»
Orobus luteus (L.)	1	»
niger (L.)	»	50
varieg utus (Ten.)	1	»
vernus (L)	1	50
Oxytropis montana (DC.)	»	50
pilosa (DC)	1	»
uralensis (DC)	1	»
Pæonia Byzantina (Hort.)	1	»
corallina (Retz)	»	50
fl. plena	1	»
edulis (P. L.)	»	50
albiflora (L. T.) fl. plena	4	»
carmosina	10	»
fragrans (L. T.)	3	»
Potsii (Sab.)	5	»
Reewesi	4	»
spectabilis	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Pæonia officinalis (L) atrorub. plena.	»	50
fulgens	1	50
hyalina	2	»
lobata	2	»
mutabilis	1	50
purpurea	1	»
rosea-alba	1	50
peregrina (L. T.)	2	»
Grevillii (L. T.)	3	»
Sinensis alba plena	2	»
tenuifolia (L)	1	»
villoso (Sweet) fl. plena	1	50
* Pancratium maritimum (L.)	2	»
Papaver Alpinum (L.)	1	»
bracteatum (Lindl.)	1	»
HYBRIDUM, *nouvelle.* Neu	10	»
Orientale (L.)	1	»
pyrenaicum (Willd.)	3	»
Paris quadrifolia (L.)	»	50
Parnassia palustris (L.)	»	50
Pedicularis foliosa (Linn.)	1	»
* Pentsemon Antverbiensis	1	50
* Cobæa (Nutt.)	4	»
* confertus (Dougl.)	»	50
congestus	1	»
* gentianoides (Poir.)	1	»
coccin.	1	50
gracilis (Nut.)	1	»
* lævigatus (Ait.)	»	50
latifolius	1	»
* pubescens (Ait)	»	75
* pulchellus (Lindl.)	1	»
* Richardsoni (Dougl.)	1	»
* venustus (Dougl.)	1	»
Petrogalis pyrenaica (R. Br.)	1	»
Phaca astragalina (DC)	»	50
Phlox alba carmosina	1	50
amabilis	1	50
Brownii	»	75
carnea punctata	1	50
Coburni	1	50
cordata grandiflora (L.)	1	50
cruenta	1	»
Darck (Lavender)	»	75
decussata (Lyon.)	»	50
major	1	»
Donkelarii	2	»
fol. varieg.	»	50
formosissima	»	50
Franciscea	1	50
glaberrima (Willd.)	»	50
grandis nova	1	50
Listoniana (DS.)	»	50
maculata (L.)	»	50
mutabilis	1	»
omniflora	1	»
omniflora alba	»	75
rosea	»	75
panniculata	»	50
procumbens (Sweet.)	»	50
Princesse Marie	2	»
pulcherrima	1	»
reflexa	»	50
reptans Mx.	»	50
setacea (L)	»	50
speciosa	1	»
suaveolens (Ait.) fol. varieg.	1	»
Thomsoniana	1	»
triflora (Sweet) picta	2	»
Tradonensis	»	75
undulata	»	75
Van Halli	»	75
vernalis ?	»	50
Podophyllum peltatum (L.)	1	»
Polemonium cœruleum (L)	»	50
dissectum (L.)	1	»
reptans (L.)	»	50
Phlomis Samia (Linn.)	1	»
Phyteuma orbiculare (L.)	1	50
* Polygala Chamæbuxus (L.)	1	»
Potentilla aurea (L.)	1	»
* atrosanguinea (Don)	1	»
crocea (Hall.). P. sabauda (Vill.)	1	»

CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Potentilla grandiflora (L.)	»	50
Hoopwoodiana (Sweet.)	1	»
* nepalensis (Hook.)	1	»
opaca (Linn.)	»	70
rupestris (L.)	1	»
* Primula acaulis (Jacq.)	»	50
* alba plena	1	50
* Arlequin	1	»
* carnea	1	»
* lilacina plena	1	»
* lutea plena	1	»
* marginata (L.)	1	»
* picta	3	»
* plenissima	2	»
* violacea	1	»
auricula (L.)	»	30
Auricules assorties dans les 12 plus belles variétés. In 12 der schönsten Sorten assortirt. 12 pièces	6	»
En mélange dans les bonnes variétés. In guten Sorten melirt. Le 100	20	»
auricula rub. pleno	3	»
* calycina (Gaud.)	1	»
* Candolleana (Rch.)	1	»
elatior (Jacq.)	»	50
* farinosa (L.)	»	50
* hirsuta (All.)	1	»
latifolia (Lap.)	»	50
longiflora (All.)	»	50
* marginata (Curt.)	»	50
* minima (L.)	1	»
* pedemontana (Thom.)	1	»
* pubescens (Lois.)	1	»
* Rhætica (Gaud.)	1	»
* viscosa (DC.)	»	75
Ptarmica vulgaris (Blackw.) fl. pl. Achillea ptarmica (L.)	»	75
Pulmonaria saccharata (Willd.)	»	75
virginica (L.)	1	50
Pyrethrum Halleri (Willd.) Chrysanthemum (Sut.)	1	»
Pyrola minor (L.)	»	50
rotundifolia (L.)	»	50
Ranunculus aconitifolius (L.)	»	50
flore pleno	1	»
acris (L.), flore pleno	»	50
alpestris (L.)	»	50
fumarioides (Desf.)	»	75
glacialis (L.)	1	»
gramineus (L.)	1	»
hybridus (Bir.)	1	»
montanus (Willd.)	1	»
parnassifolius (L.)	1	»
pyrenæus (L.)	1	»
repens (L.), flore pleno	»	50
Thora (L.)	2	»
Rheum Emodi (Wall.)	5	»
undulatum (L.)	1	»
Rubus arcticus (L.)	1	»
Rudbeckia Drummondi (Paxt.)	1	»
fulgida (Ait.)	1	»
laciniata (L.)	1	»
speciosa (Wend.)	»	50
Rumex nivalis (Heg.)	»	75
* Sanguinaria canadensis (L.)	1	»
* Saxifraga aizoïdes (L.)	»	50
* aizoon (Jacq.)	1	»
androsacea (L.)	»	50
* aspera (L.)	1	»
* autumnalis (L.)	1	»
* biflora (All.)	1	»
bryoides (L.)	»	50
* cæsia (L.)	1	»
* cæspitosa (L.)	1	»
* crassifolia (L.)	1	50
* cuneifolia (L.)	1	»
* elatior (M. K.)	1	50
* exarata (Vill.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Saxifraga Geum (Linn.)	1	»
* hirculus (L.)	1	»
* hipnoides (L.)	1	»
* longifolia (Lap.)	1	50
* marginata (Sternb.)	1	50
* moschata (Wulf.)	1	»
* mutata (L.)	1	50
* oppositifolia (L.)	1	»
* patens (Gaud.)	1	»
* pyramidalis (Lap.)	1	25
* rotundifolia (L.)	1	»
* sedoides (L.)	1	»
* Seguieri (Spr.)	1	»
* umbrosa (Linn.)	1	»
Schellhammera multiflora (R. Br.)	1	»
Scilla autumnalis (L.)	»	50
bifolia (L.)	»	50
Scrophularia canina (L.)	»	50
vernalis (L.)	»	50
Sedum acre (L.)	»	50
album (L.)	»	50
Cepæa (L.)	»	50
dasyphyllum (L.)	1	»
maximum (Sut.)	1	»
populifolium (L.)	1	»
repens (Schl.)	1	»
stellatum (L.)	1	»
Telephium (L.)	1	»
ternatum (Mx.)	»	50
* villosum (L.)	1	»
Sempervivum arachnoidum (L.)	1	»
Braunii (Funk.)	1	50
Funkii (Braun)	1	50
montanum (L.)	1	»
tectorum (L.)	»	50
Wulfenii (Hop.)	1	»
Senecio Doronicum (L.)	1	»
incanus (L.)	1	»
Kæmpfera (DC.). Tussilago japonica (L.)	5	»
Sibbaldia procumbens (L.)	3	»
Silene acaulis (L.)	1	»
chloræfolia (Sm.)	2	»
laciniata (Cav.)	3	»
regia (Sims.)	2	»
rupestris (L.)	»	50
Sisyrinchium anceps (L.)	»	50
grandiflorum (Cav.)	1	»
* Smilacina racemosa (Desf.). Convallaria (L.)	1	»
* Soldanella Alpina (L.)	»	50
asarifolia	2	50
* minima (Hoppe)	1	»
* montana (Willd.)	2	50
* pusilla (Baumg.)	»	50
* Spigelia marylandica (L.)	1	50
Spiræa Aruncus (L.)	1	»
variet. americ.	3	»
filipendula (L.)	»	50
flore pleno	1	»
* japonica (Hort.)	2	»
lobata (Jacq.)	1	»
Ulmaria (L.)	»	50
flore pleno	1	»
fol. varieg.	1	50
Statice Armeria (L.)	»	50
globulariæfolia (Desf.)	1	50
* Gmelini (Willd.)	1	50
macrophylla	1	»
speciosa (L.)	1	»
* tatarica (L.)	1	»
Stachis speciosa (Hook.)	1	»
Succisa pratensis (Mœnch.). Scabiosa succisa (L.)	»	50
Swertia perennis (L.)	1	50
Thalictrum aquilegifolium (L.)	»	50
flore violacea	»	75
exaltatum (Gaud.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Thalictrum glaucum (Desf.)	»	50
minus (Linn.)	1	»
Tellima grandiflora (Lindl.)	»	50
Teucrium montanum (L.)	»	50
Thlaspi montanum (L.)	»	50
Tiarella cordifolia (L.)	»	50
Tofjeldia borealis (Wahlb.)	»	75
calyculata (Wahlb.)	1	»
glacialis (Gaud.)	1	50
Tradescantia virginica (L.)	»	50
fl. viol.	»	50
Trillium cernuum (L.)	3	»
grandiflorum (Salisb.)	3	»
sessile (L.)	2	»
Trollius Caucassicus (Stev.)	2	»
Europæus (L.)	»	50
napellifolius (Rœp.)	1	»
Typha latifolia (L.)	1	»
Uvularia grandiflora (H. K.)	2	»
Valeriana montana (L.)	»	50
Phu (L.)	1	»
tripteris (L.)	»	50
* Vallisneria spiralis (L.), masc. et fœm.	2	»
Verbascum Myconi (L.)	1	»
Veronica Bachofeni (Heuss.)	1	50
fructiculosa (Linn.)	»	50
gentianoides (Vahl.)	»	50
incisa (Ait.)	»	50
longifolia (L.)	»	50
saxatilis (L.)	»	50
Teucrium (Linn.)	»	75
Vinca minor (L.)	»	50
flore albo	»	50
flore purp. pl.	»	50
fol. variegat.	»	50
Viola altaica (Pall.)	1	25
Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung englischer Spielarten, mit Namen assortirt	15	»
Une collection de 50 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 50 Sorten, mit Namen	30	»
Viola biflora (L.)	1	»
calcarata (L.)	1	»
* canadensis (L.)	1	»
cenisia (L.)	1	»
cornuta (L.)	1	»
cucullata (Ait.)	»	50
grandiflora (L.)	»	50
lutea (Sm.)	»	50
mirabilis (L.)	»	50
obliqua variegatis	1	»
odorata (L.)	»	50
flore albo	»	50
flore pleno	»	50
Bruneaunii flore pleno	»	50
fl. rubro pleno	»	50
fol. varieg.	»	50
* Parmacensis, violette de Parme, l'espèce la plus recommendée pour forcer zum treiben besonders geeignet	»	50
palmata (L.)	»	50
flore variegatis	1	»
pedata (L.)	3	»
* pinnata (L.)	1	»
Wahlenbergia grandiflora (Schr.)	1	50
hederacea (Rbch.)	»	50
Wulfenia Carinthiaca (Jacq.)	2	»
Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr, et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 20 Sorten nach unserer Wahl, 20 Fr., und eine Sammlung von 100	35	»

ORCHIDÉES.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CEPHALANTHERA pallens (Rich.)	1	»
ensifolia (Rich.)	1	»
CYPRIPEDIUM Calceolus (L.)	1	»
pubescens (Willd.)	6	»
spectabile (Sw.)	3	»
GOODYERA repens (R. Br.). Satyrium (L.)	1	50
GYMNADENIA albida (R. Br.). Orchis (L.)	1	»
conopsea (R. Br.)	1	»
GYMNADENIA odoratissima (R. Br.)	1	»
HABENARIA viridis (R. Br.). Orchis (Sw.)	»	50
HERMINIUM monorchis (R. Br.). Ophrys (L.)	1	»
NIGRITELLA angustifolia (Rich.). Satyrium nigrum (L.)	1	»
OPHRYS arachnites (Reich.)	1	50
aranifera (Huds.)	1	50
OPHRYS apifera (Huds.)	1	50
ORCHIS globosa (L.)	2	»
latifolia (L.)	1	»
ustulata (L.)	1	»
PLATANTHERA bifolia (Rich.). Orchis (L.)	1	»
chloantha (Cust.)	1	»
SPYRANTHES autumnalis (Rich.). Ophrys spiralis (L.)	»	50

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

NB. *Ces plantes sont particulièrement convenables à garnir les enrochemens des jardins anglais et s'adaptent à la décoration des plates-bandes de terre de bruyère, pour en garnir les bords.* Besonders zur Garnirung der Felsenparthien.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ADIANTUM capillus Veneris (L.)	1	»
pedatum (L.)	1	50
ASPIDEUM Lonchitis (Sw.)	1	»
aculeatum (Sw.)	1	»
ASPLENIUM adiantum nigrum (L.)	»	50
Germanicum (Weis.)	1	»
ruta muriara (L.)	»	50
ASPLENIUM septentrionale (Sw.)	1	»
trichomanes (L.)	»	50
viride (Huds.)	1	»
ATHYRIUM Halleri (Roth.)	1	50
filix femina (Roth.)	»	50
BLECHNUM occidentale (L.)	1	»
CETERACH officinarum (Willd.)	2	»
CYSTOPTERIS Alpina (Desv.)	1	50
fragilis (Desv.)	1	»
montana (Desv.)	1	»
LYCOPODIUM Alpinum (L.)	1	»
NEPHRODIUM dilatatum (Desv.)	1	»
filiix mas (Desv.)	»	50
Thelypteris (Desv.)	1	50
Oreopteris (Desv.)	1	50
ONOCLEA sensibilis (L.)	2	»
OSMUNDA regalis (L.)	1	50
PHOROLOBUS crispus (Desv.)	1	»
POLYPODIUM calcareum (Sm.)	1	»
dryopteris (L.)	1	»
phegopteris (L.)	1	»
Rhæticum (L.)	1	50
vulgare (L.)	»	50
PTERIS aquilina (L.)	»	50
cretica (L.)	2	»
SCOLOPENDRIUM officinarum (L.)	2	»
STRUTHIOPTERIS germanica (W.)	1	»
WOODSIA hyperborea (R. Br.)	2	»
WOODWARDIA onocleoides (Willd.)	2	»

PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES MASSIFS ET DES ENROCHEMENS. — Bordur-Pflanzen zur Anlegung von Gruppen und Garnirung von Felsenparthien.

	fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
ACONITUM Napellus (L.)	1	»
ALYSSUM saxatile (L.)	1	»
ASCLEPIAS tuberosa (Linn.)	5	»
APIOS tuberosa (Mœnch.)	2	»
ANEMONE narcissiflora (Willd.)	4	»
nemorosa flore pleno	2	»
ANTHEMIS nobilis (Linn.)	»	5
ARMERIA dianthoides (Horn.)?	»	6
vulgaris (Willd.)	»	3
BELLIS perennis flore albo plena	»	3
» flore rubro plena	»	3
CAMPANULA persicifola fl albo plena	3	»
» cœrulea	3	»
Bocconi	3	»
CHELONE et Penstenon, mélangés	2	»
CONVALLARIA majalis (L.)	»	8
flore pleno	2	»
CORYDALIS formosa (Pursch.)	2	»
CYNOGLOSSUM Omphalodes	»	5
DAHLIAS doubles, mélange	»	20
DELPHINIUM sinensis	3	»
DIANTHUS moschatus	»	8
ESCHSCHOLZIA californica (Cham.)	»	5
FOUGÈRES diverses Verschiedene Farrenkräuter	»	5
GENTIANA acaulis (W.)	»	10
GEUM Chilloense	4	»
HEPATICA triloba flore rubro pleno	3	»
HESPERIS matronalis flore pleuo	4	»
IRIS mélange	»	10
LINUM perenne (W.)	3	»
LOBELIA fulgens	3	»
LUPINUS polyphyllus (Dougl.)	2	»
LYCHNIS chalcedonica mélange	»	5
MIMULUS moschatus	3	»
NYMPHEA alba	4	»
ŒNOTHERA Fraseri (Pursh.)	1	3
PENSTEMON mélangés	2	»
PHLOX reptans	»	5
verna	»	5
mélangés	2	»
PODALYRIA australis (R. Br.)	»	5
PRIMULA veris mélangés	»	5
auricula mélangés	»	15
choix mélangés	»	25
SAXIFRAGA, diverses espèces	»	25
SEDUM, diverses espèces	»	8
SEMPERVIVUM, diverses espèces	3	»
VIOLA odorata (L.)	»	2
flore albo pleno	»	2
foliis variegatis	»	2
flore rubro pleno	»	3
VINCA minor, mélangés	»	10

PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmehaus-Pflanzen.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre ; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue ; nous prions nos commettans de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de nos envois, qui voyageront aux risques et périls de nos commettans.

Die günstigsten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus-Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und October, wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriametres übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Sorte von Pflanzen uns für den Augenblick fehlt, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu ersetzenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Besorgung unserer Versendungen verwenden, welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ABROMA augusta (Linn.)	1	»
ABUTILON Bethfordianum	3	»
striatum	1	»
ACANTHOSTACHYS strobilacea	5	»
ACHYMENES grandiflora (DC. A. Ghiesbrechti)	3	»
longiflora (DC.)	2	»
ACHMENA discolor	40	»
ACHMENA fulgens	50	»
AGAVE fœtida	8	»
ALETRIS Guineensis (Jacq.)	3 à 6	»
fragrans (L.)	4	»
ALOE africana (Mill.)	3	»
arborescens (Mill.)	3	»
atrovirens (DC.)	3	»
brevifolia (Haw.)	1	50
ALOE disticha verrucosa	1	50
macra (Haw.) Lomatophyllum macr. (Salm.)	2	»
margaritifera (Ait.)	2	»
mitræformis (Willd.)	3 à 8	»
paniculata (Jacq.)	3	»
plicatilis (Mill.)	2	»
Radula (Jacq.)	1	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Aloe spiralis (L.)	1	50
triangularis (Lam.) Apicra viscosa (Willd.)	1	50
tricolor major	3	»
variegata (L)	1	50
verucosa (Ait.)	1	50
virens (Haw.)	1	50
Alpinia malabarica	2	»
nutans (Bot. Mag.). Renealmia nutans (And.)	5	»
Alyxia Richardsoni (Bot. Reg.)	5	»
Amaryllis aulica (Ker.)	2 à 4	»
aurea (Bot. Reg.)	3	»
advena (Ker.)	5	»
Atamasco minor (L.)	1	»
blanda (Bot. Mag)	3	»
longifolia (Ait.)	4	»
Forte à fleurir. Blühbare Pflanze	15	»
coccinea	3 à 5	»
crispa (Jacq). Strumaria crispa (Bot. Mag.)	1	50
Fothergillia (Andr.)	4	»
Gravini	6	»
Reginæ (L.)	2	50
Johnsoni (Lodd.)	3	»
Josephinæ (Red.). Brunswigia Josephinæ	5 à 25	»
Un exemplaire qui a déjà fleuri plusieurs fois. Eine Pflanze die schon mehrere Male geblüht hat...	30	»
purpurea (Ait.)	3	»
splendens (H. A)	8	»
vittata (W.)	2 à 8	»
crocea	2 à 8	»
Aralia umbellifera (Lam.)	3	»
Ardisia colorata (Link.)	3	»
complanata Flor. ind.	3	»
crena Flor. ind	1 à 4	»
hymenandra (Wall.)	10	»
Japonica (Hornst.)	2	»
Aristea cyanea (Ait.)	3	»
Arthropodium cirrhatum (BM.)	1	50
Arum arborescens (Linn.)	3	»
Colocasia (L.). Colocasia antiquorum	2 à 20	»
discolor (Voigt.)	3	»
ASPIDISTRA lurida fol var.	3	»
Astrapæa Wallichi (Ker.)	2 à 20	»
viscosa (Sweet.)	4	»
Bambusa arundinacea (Retz)	3	»
Banisteria argentea (Sm.)	2	»
Bauhinia acuminata?	4	»
Baumannia geminiflora (DC.)	2	»
Beaumontia grandiflora (Bot Reg.)	3	»
Begonia argyrostigma (Bot. Reg.), maculata (Red.)	1	50
bulbifera (Lodd.)	2	»
carnea?	2	»
discolor (Smith.)	1	50
Dregei (H. Berol.)	1	50
Fischeri (Schrank.)	2	»
flavescens	1	50
grandis (Dryaud.)	3	»
heracleifolia (Chmss)	2	»
incarnata (Lk. et Otto)	1	50
longipes (Hook.)	3	»
macrophylla (Dryand.)	5	»
manicata	5	»
Meyeri (H. Berol.)	3	»
Ottonis	6	»
peltata nova	6	»
sanguinea (Radd.)	2	»
Selloi (Lodd.)	1	50
semperflorens (Lk. et Otto)	1	50
sinuata (Wall.)	6	»
Besleria coccinea (Aubl.)	1	50
Billbergia irridifolia (Lind.)	3	»
pyramidalis (Lind.)	1	50
zebrina (Lindl.)	4	»
Blandfordia nobilis (Smith.)	60	»
Bombax Ceiba (L.)	5	»
Bonapartea elegans (Hort.)	10 à 30	»
juncea (R. P.)	5 à 60	»
filamentosa	5 à 40	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Brexia madagascariensis (H. Kew.)	6	»
serrata Presl.	8	»
Bromelia Ananas (Linn.)	2 à 6	»
Antiqua black	10	»
bracteata	2 à 15	»
Enville	10	»
macrocarpa	10	»
nervosa	10	»
Brunfelsia americana (L.)	4	»
violacea (Lodd.)	4	»
Bryophyllum calycinum (Salisb.)	1	»
Caladium odoratum (Roxb.)	4 à 8	»
Calostemma Cuninghami (Ait)	10	»
Canna aurantiaca (Rosc)	2	»
chinensis (Willd.)	1	50
discolor (Willd)	2	»
floribunda?	1	50
gigantea (Desf)	3	»
leptochila (Bouché)	3	»
limbata (Rosc)	1	50
lutea (Ait.)	2	»
mexicana (Hori.)	5	»
indica (L.)	1	50
occidentalis (Rosc.)	2	»
patens (Rosc.)	2	»
pedunculata (Sims)	1	50
polymorpha (Lodd.)	3	»
pruinosa (Hoffmg.)	3	»
Roscœana (Hort. Berol)	5	»
Selloï (Hort. Berol.)	2	»
speciosa (Rosc)	2	»
tenniflora (Bouché)	2	»
variabilis (Willd.)	3	»
Carolinea insignis (Hort.)	10	»
Cassia corymbosa (Lam.)	2	»
schinifolia (DC.)	2	»
sophora (L.)	2	»
Castanospermum australe (Cunningh)	10	»
Catesbæa spinosa (L.)	2	»
Cerbera Thevetia (Linn.)	5	»
Ceropgia stapeliæformis (Haw.)	3	»
Chamberlaynia spectabills	20	»
Chlorophytum orchidiastrum (BR.)	3	»
Cinchona floribunda (Sw.). Exostemma floribundum (RS)	6	»
Clavija ornata (Don.)	20	»
Cleome gigantea (Willd)	4	»
Clerodendron speciosum	5	»
fragrans (Willd.). Valkameria japonica (Th)	1 à 3	»
hastatum (Wall.)	3	»
calamitosum (Linn.)	4	»
Clivia nobilis (Lindl)	1 à 15	»
Coburgia fulva (Herbert)	2	»
Coccoloba laurifolia	8	»
Coffea arabica (L.)	3 à 25	»
species de la Havanne	5	»
Columnea longifolia (L)	4	»
Costus speciosus (Smith.)	2	»
Crinum amabile (Spr.)	4	»
Une forte plante. Eine starke Pflanze	50	»
Americanum (L.)	4 à 8	»
bracteatum (Willd.)	10	»
Caribæum (Bot. Mag.)	5 à 10	»
erubescens	5 à 20	»
latifolium (Roxb)	4 à 20	»
strictum (Hornm.)	10	»
Cotyledon orbiculata (Linn.)	2	»
Curculigo recurvata (Dryand.)	2 à 5	»
Desmochæta atropurpurea (DC.). Achyranthes lappacea (Linn.)	8	»
Desmodium gyrans	8	»
nutans (Wall.)	2	»
triangulare?	2	»
Dianella cœrulea (Smith.)	2	»
Didymocarpus Rexii, Bowie	1	»
DIONÆA muscipula (L.)	3 à 6	»
DORYANTHES excelsa (R. B.)	60	»
Dracæna amaryllifolia?	20	»
arborea (Link.)	5	»
australis (Forst.)	10	»
brasiliensis (Hort.)	8 à 20	»
Draco (Willd). *De 1 mètre en tige.*		

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Mit 1 Meter im Stamm	150	»
Dracæna cernua (Jacq,)	8	»
ensifolia (Haw.)	2	»
paniculata? an nova	4	»
reflexa (Lmk.)	3	»
salicifolia	4	»
terminalis (L)	3 à 10	»
foliis var.	5 à 10	»
DURANTA Ellisia (Linn)	3	»
Plumieri (Linn.)	3	»
Dyckia remotiflora (Otto)	1 à 6	»
Echeveria grandiflora (Haw)	1	50
racemosa (Chmss)	1	50
Echites picta	20	»
purpurea	10	»
Embryopteris glutinifera (Rox.). Diospyros Embryopter. (Spr.)	2 à 8	»
Erythrina caffra (Bot. Reg.)	3	»
crista galli (L)	1 50 à 6 f.	
laurifolia (Jacq.)	4	»
herbacea (L.)	4	»
picta (Linn.)	3	»
speciosa (Andr.)	6	»
Eugenia Jambos (Lin.)	4	»
Euphorbia Jacquiniæfolia (Hor.). Euph. fulgens (Karw)	2	»
Breoni (Hortul)	1	50
canariensis (L.)	2	»
Caput Medusæ (L.)	1	50
globosa (Sims.)	2	»
lophogona (Lam.)	5	»
neriifolia (Linn.)	2	»
punicea (Sw.)	5 à 20	»
splendens (Bojer)	2	»
Eustrephus angustifolius (R. Br.)	1	»
Ficus australis (Willd.)	2	»
elastica (Roxb)	1 50 à 10	
ferruginea (Hort.)	2	»
laurifolia (Lmk.)	2	»
oppositifolia (Roxb.)	2	»
repens (Roxb.)	1	»
FOURCROYA longæva (Karw)	5 à 50	»
Galactodendron speciosum?	4	»
Gardenia florida (L)	1 à 3	»
latifolia (Ait.)	3 à 6	»
lucida (Roxb)	2 à 4	»
radicans (Thunb.)	1 à 3	»
Greffé en tige sur G. Florida. Auf Stämme von G. Florida gezweigt	5	»
GASTONIA palmata (Roxb.)	50	»
Gesneria aggregata (Ker)	1	50
barbata	1	50
bulbosa (Ker.)	1	50
caracassana	4	»
Deppeana (Cham. et Schl.)	3 à 10	»
Douglasi	1 50 à 3 f.	
elongata (H. B.)	2	»
grandis (Sw.)	3	»
hirsuta (H. B.)	3	»
Huttei nova	3	»
magnifica	3	»
rupestris (Paxt.)	8	»
rutila (Lindl.)	3	»
Schotti (Mikan.)	1	50
superba	5	»
species du Brésil	20	»
Goldfusia glomerata	1	»
GUZMANNIA tricolor (R. P.)	20	»
Hæmanthus coccineus (Th.)	2 à 6	»
pubescens (Jacq)	2 à 6	»
tigrinus	2 à 4	»
Harrachia speciosa (Jacq.)	1	50
Hedychium coronarium (Kœn.)	2	»
angustifolium (Roxb.)	3	»
Gardnerianum (Wall.)	2	50
Heliconica Bihai (Willd)	3	»
humilis (Jacq.)	2	»
speciosa	3	»
Heliotropium grandiflorum (Schr)	1	50
arborescens	4	»
peruvianum (L.)	1	»
Hibiscus, rosa sinensis (L.)	1	50
cuprea plena	2	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Hibiscus, rosa sininsis lutea plena ...	2	»
purpurea plena	2	»
rubra plena	2	»
mutabilis (Lin.)	3	»
pedunculatus (Thunb.)	4	»
splendens (Lodd.)	4	»
violaceus	3	»
Hoitzia coccinea (Cav.)	4	»
JACCARANTHA filicifolia	20	»
Jasminum Grand-Duc de Toscane....	4	»
grandiflorum	2 à 4	»
Sambac (Ait.) fl. pl.	1 50 à 3f	
multiflorum	5	»
Justicia cristata (Jacq.)	2	»
oblongata (Link.)	2	»
Ixora arborea ?	4	»
coccinea (Lin.) grandiflara (DC.) ..	3	»
rosea (Wall.)	5	»
Kæmpfera ovata	2	»
Lantana Selloi (Link)	1	»
Logania floribunda (R. Br.)	10	»
Lomatophyllum borbonicum (W.). Phylloma aloiflor (Bot. Mag.). ..	6 à 12	»
Fort. Start	15	»
Laurus Cassia (L.)	3 à 8	»
Cinnonomum (W.)	8	»
involucrata	4	»
Persea (Willd.) Persea gratissima (Gært.)	30	»
Limonia trifoliata (L.)	2	»
LUCULIA gratissima (Sweet.)	8	»
Magnolia fuscata (Andr.)	2 à 6	»
Malva umbellata (Cav.)	2	»
Manettia cordifolia (Mart.)	2	»
Maranta capitata (R. et B.)	3	»
grandis	2	»
Zebrina (Spr.) Calathea Zebrina (B. Reg.)	2 à 5	»
Marica cœlestis (Lehm)	1	50
iridifolia	3	»
Northiana (H K.) Moræa Northiana (Andr.)	1	50
Melastoma cymosa (Vent.)	2	»
Selloi	1	50
Mimosa du Chili, à grandes fleurs ...	25	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Mimosa quadrangularis	3	»
pudica (Linn.)	1	»
Murraya exotica (Linn)	3	»
Musa rosacea (Jacq.)	3 à 6	»
Cavendishii (Paxt.)	3 à 20	»
coccinea (Andr.)	6	»
species nova, avec feuilles marbrées	60	»
speciosa (Tenor)	6 à 20	»
Myrthus pimenta (Linn)	5	»
vera	6	»
NEPENTHES destillatoria (L.)	50	»
Nerium caudatum (Lam.)	3	»
coronaria (Ait.)	3	»
Pancratium amœnum (Salisb.)	3	»
Caribæum (L.)	1	»
Illyricum ?	4	»
speciosum (Salisb.)	3	»
spec. nov	5	»
Peliosanthes Teta Andr.	2	»
Piper magnoliæfolium (Jacq)	3	»
rubellum (Haw.)	1	»
ulmifolium	2	»
Pitcairnia altense (L.)	3	»
punicea	20	»
ramosa (Jacq.)	3	»
staminea (Sims.)	3	»
Plumbago cœrulea (Humb)	2	»
capensis (Th.)	1	50
Pontederia crassipes (Mart)	1	50
Pothos crassinervius (Jacq.)	3 à 6	»
cordatus (L)	1	»
longifolius. Anthurium longifolium (R S.)	3	»
undulatus	2	»
Renealmia grandiflora ?	1	»
RHODOSTEMA gardenioides	15	»
Rondeletia speciosa (Hort.)	10	»
Ruellia formosa (Andr.)	1	50
cristata (Andr)	1	50
lactea (Cav.)	2	50
varians (Vent.)	2	»
Russelia juncea (B. R.)	1	50
Saccharum officinarum (L.)	2	»
Sapindus indica (Poir.)	5	»
Rarax (L.)	8	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Saragodra glabra (Hort.)	3	»
Schotia speciosa (Jacq.)	6	»
Scottia dentata (R. Br)	4	»
Serissa fœtida (W.)	1	50
Sida Javensis (Cav.)	2	»
Sinningia villosa (Lindl.) Gloxinia villosa (Mart.)	2	»
Solanum argenteum (Dunal.)	2	»
chloranthum (Spr.)	2	»
Solandra grandiflora (Swartz.) ...	3	»
arborea ?	4	»
Spironema fragrans	2	»
Stapelia ambigua (L.)	1	»
grandiflora (Mass)	1	50
tubata (Jacq.)	1	50
variegata (Spr.)	1	»
Stephanotis floribunda	4	»
Sterculia acerifolia (Cunningh.)	5	»
Strelitzia augusta (Th.)	50 à 100	
farinosa (Dryand.)	25 à 50	
humilis (L.)	10 à 15	
imperialis	100	»
juncea, *vera* (Andr.)	80	»
reginæ (Ait.)	20 à 80	»
spatulata, *vera*	90	»
Talinum lancifolium ?	1	»
reflexum (Cav.)	1	»
triangulare (Willd.)	1	»
Tillandsia acaulis	1	»
amœna (Link)	3	»
farinosa	3	»
lanuginosa	3	»
pyramidalis	3	»
Tradescantia ciliata	2	»
discolor (Ait.)	2	»
Vinca rosea (L.)	1	»
fl. albo	1	»
Wachendorfia thyrsiflora (Lin.)	3	»
Xylophylla falcata (W.)	2	50
arbuscula (W.)	2	50
pinnatiafida	4	»
Yucca spec. de la Havanne	20	»
Une collection de 25 plantes bien assorties, à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, gut assortirt ..	35	»

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Areca Cetechu (Willd.)	25	»
rubra (Boyr.)	20	»
Brahia dulies (Mart.)	150 à 200	
Calamus Draco (Willd.)	70	»
Caryota urens (Linn.)	35	»
Chamædorea elegans	15 à 30	»
elatior	50	»
Lindemani	70	»
Schiedeana	15	»
simplicifrons	60	»
Chamærops excelsa (Thunb.)	10 à 30	»
humilis (Linn.)	3 à 10	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
histrix (Fras.)	15 à 30	»
palmetto (Mich.)	15 à 30	»
Corypha australis forte	270	»
Cycas circinalis	30 à 60	»
revoluta	10 à 80	»
species N° 1	100	»
N° 2	100	»
Diplotenia martinicensis	120	»
Fulchironia senegalensis	50 à 150	»
Latania chinensis forte	300	»
Pandanus amaryllifolius	8 à 20	»
graminifolius	18	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Pandanus inermis	30	»
utilis	25 à 130	»
Phoenix dactylifera	3 à 25	»
Sabal Adansoni	15	»
Sagus farinifera	100	»
Zamia horrida	40 à 100	»
integrifolia	50	»
lanuginosa	40 à 100	»
pumila	40	»
pungens	40 à 100	»
spiralis	60	»
tridendata	70	»

esneria tomentosa (Spr.)	3	»
Zebrina	4 à 15	»
oxinia speciosa (Lodd.)	1	50
fl. albo	2	»
caulescens (Lindl.)	1	50
maculata (l'Hérit.)	3	»
Menziesi (Pope)	4	»
obscura	2	»
rubra	2 à 6	»

* hyacinthina (R. Br.)	3	»
verecunda (H. Kew.). Limodorum altum (Jacq)	10	»
Bolbophyllum Careyanum (Spr.) ...	5	»
cocoinum (Lindl)	5	»
saltatorium (Lindl.)	15	»

ORCHIDEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Cattleya citrina (Lindl.)	20	»
crispa (Lindl)	12 à 20	»
Forbesii (Lindl.)	5	»
intermedia	20	»
isopetala ?	5	»
Cirrhæa viridipurpurea (Lodd.)	8	»
Cymbidium aloifolium (Sw.)	3 à 6	»
ensifolium (Sw.)	3	»
dependens (Bot. Cab.)	20	»
sinense (Willd.)	5	»
* Cypripedium insigne (Wall.)	3 à 6	»
* venustum (Wall)	5 à 10	»
Cyrtochilum maculatum (Lind)	20	»
* Cyrtopodium Andersonii (R. Br.) ..	5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Cyrtopodium cupreum	10	»
Dendrobium aggregatum (Lindl.) ...	15	»
Barringtoniæ (Sw.)	20	»
cœrulescens (Wall.)	50	»
* pulchellum (Roxb)	6	»
* speciosum (Sm.)	5	»
Epidendron ciliare (Willd.)	6	»
* cochleatum (L.)	3	»
* latifolium	3	»
cuspidatum (Lodd.)	5	»
elongatum (Jacq.)	2	»
polybulbon (Sw.)	4	»
Eria stellata (Lindl.)	30	»
Gongora atropurpurea (Hook.)	15	»

6

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ALOE spiralis (L.)	1	50
triangularis (Lam.) Apicra viscosa (Willd.)	1	50
tricolor major	3	»
variegata (L)	1	50
verucosa (Ait.)	1	50
virens (Haw.)	1	50
ALPINIA malabarica	2	»
nutans (Bot. Mag.). Renealmia nutans (And.)	5	»
ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.)	5	»
AMARYLLIS aulica (Ker.)	2 à 4	»
aurea (Bot. Reg.)	3	»
advena (Ker.)	5	»
Atamasco minor (L.)	1	»
blanda (Bot. Mag)	3	»
longifolia (Ait.)	4	»
Forte à fleurir. Blühbare Pflanze	15	»
coccinea	3 à 5	»
crispa (Jacq). Strumaria crispa (Bot. Mag.)	1	50
Fothergillia (Andr.)	4	»
Gravini	6	»
Reginæ (L.)	2	50
Johnsoni (Lodd.)	3	»
JOSEPHINÆ (Red.). Brunswigia Josephinæ	5 à 25	»
Un exemplaire qui a déjà fleuri plusieurs fois. Eine Pflanze die schon mehrere Male geblüht hat...	30	»
purpurea (Ait.)	3	»
splendens (H. A)	8	»
vittata (W.)	2 à 8	»
crocea	2 à 8	»
ARALIA umbellifera (Lam.)	3	»
ARDISIA colorata (Link.)	3	»
complanata Flor. ind.	3	»
crena Flor. ind	1 à 4	»
hymenandra (Wall.)	10	»
Japonica (Hornst.)	2	»
ARISTEA cyanea (Ait.)	3	»
ARTHROPODIUM cirrhatum (BM.)	1	50
ARUM arborescens (Linn.)	3	»
Colocasia (L.). Colocasia antiquorum	2 à 20	»
discolor (Voigt.)	3	»
ASPIDISTRA lurida fol var.	3	»
ASTRAPÆA Wallichi (Ker.)	2 à 20	»
viscosa (Sweet.)	4	»
BAMBUSA arundinacea (Retz)	3	»
BANISTERIA argentea (Sm.)	2	»
BAUHINIA acuminata?	4	»
BAUMANNIA geminiflora (DC.)	2	»
BEAUMONTIA grandiflora (Bot. Reg.)	3	»
BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.), maculata (Red.)	1	50
bulbifera (Lodd.)	2	»
carnea?	2	»
discolor (Smith.)	1	50
Dregei (H. Berol.)	1	50
Fischeri (Schrank.)	2	»
flavescens	1	50
grandis (Dryand.)	3	»
heracleifolia (Chmss)	2	»
incarnata (Lk. et Otto)	1	50
longipes (Hook.)	3	»
macrophylla (Dryand.)	5	»
manicata	5	»
Meyeri (H. Berol.)	3	»
Ottonis	6	»
peltata nova	6	»
sanguinea (Radd.)	2	»
Selloi (Lodd.)	1	50
semperflorens (Lk. et Otto)	1	50
sinuata (Wall.)	6	»
BESLERIA coccinea (Aubl.)	1	50
BILLBERGIA irridifolia (Lind.)	3	»
pyramidalis (Lind.)	1	50
zebrina (Lindl.)	4	»
BLANDFORDIA nobilis (Smith.)	60	»
BOMBAX Ceiba (L.)	5	»
BONAPARTEA elegans (Hort.)	10 à 30	»
juncea (R. P.)	5 à 60	»
filamentosa	5 à 40	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
BREXIA madagascariensis (H. Kew.)	6	»
serrata Presl.	8	»
BROMELIA Ananas (Linn.)	2 à 6	»
Antiqua black	10	»
bracteata	2 à 15	»
Enville	10	»
macrocarpa	10	»
nervosa	10	»
BRUNFELSIA americana (L.)	4	»
violacea (Lodd.)	4	»
BRYOPHYLLUM calycinum (Salisb.)	1	»
CALADIUM odoratum (Roxb.)	4 à 8	»
CALOSTEMMA Cuninghami (Ait)	10	»
CANNA aurantiaca (Rosc.)	2	»
chinensis (Willd.)	1	50
discolor (Willd.)	2	»
floribunda?	1	50
gigantea (Desf)	3	»
leptochila (Bouché)	3	»
limbata (Rosc)	1	50
lutea (Ait.)	2	»
mexicana (Hori.)	5	»
indica (L.)	1	50
occidentalis (Rosc.)	2	»
patens (Rosc.)	2	»
pedunculata (Sims)	1	50
polymorpha (Lodd.)	3	»
pruinosa (Hoffmg.)	3	»
Roscœana (Hort. Berol)	5	»
Selloï (Hort. Berol.)	2	»
speciosa (Rosc)	2	»
tenniflora (Bouché)	2	»
variabilis (Willd.)	3	»
CAROLINEA insignis (Hort.)	10	»
CASSIA corymbosa (Lam.)	2	»
schinifolia (DC.)	2	»
sophora (L.)	2	»
CASTANOSPERMUM australe (Cunningh)	10	»
CATESBÆA spinosa (L.)	2	»
CERBERA Thevetia (Linn.)	5	»
CEROPGIA stapeliæformis (Haw.)	3	»
CHAMBERLAYNIA spectabills	20	»
CHLOROPHYTUM orchidiastrum (BR.)	3	»
CINCHONA floribunda (Sw.). Exostemma floribundum (RS)	6	»
CLAVIJA ornata (Don.)	20	»
CLEOME gigantea (Willd)	4	»
CLERODENDRON speciosum	5	»
fragrans (Willd.). Valkameria japonica (Th)	1 à 3	»
hastatum (Wall.)	3	»
calamitosum (Linn.)	4	»
CLIVIA nobilis (Lindl)	1 à 15	»
COBURGIA fulva (Herbert)	2	»
COCCOLOBA laurifolia	8	»
COFFEA arabica (L.)	3 à 25	»
species de la Havanne	5	»
COLUMNEA longifolia (L)	4	»
COSTUS speciosus (Smith.)	2	»
CRINUM amabile (Spr.)	4	»
Une forte plante. Eine starke Pflanze	50	»
Americanum (L.)	4 à 8	»
bracteatum (Willd.)	10	»
Caribæum (Bot. Mag.)	5 à 10	»
erubescens	5 à 20	»
latifolium (Roxb)	4 à 20	»
strictum (Hornm.)	10	»
COTYLEDON orbiculata (Linn.)	2	»
CURCULIGO recurvata (Dryand.)	2 à 5	»
DESMOCHÆTA atropurpurea (DC.). Achyranthes lappacea (Linn.)	8	»
DESMODIUM gyrans	8	»
nutans (Wall.)	2	»
triangulare?	2	»
DIANELLA cœrulea (Smith.)	2	»
DIDYMOCARPUS Rexii, Bowie	1	»
DIONÆA muscipula (L.)	3 à 6	»
DORYANTHES excelsa (R. B.)	60	»
DRACÆNA amaryllifolia?	20	»
arborea (Link.)	5	»
australis (Forst.)	10	»
brasiliensis (Hort.)	8 à 20	»
Draco (Willd). *De 1 mètre en tige.*		

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Mit 1 Meter im Stamm	150	»
DRACÆNA cernua (Jacq,)	8	»
ensifolia (Haw.)	2	»
paniculata? an nova	4	»
reflexa (Lmk.)	3	»
salicifolia	4	»
terminalis (L)	3 à 10	»
foliis var.	5 à 10	»
DURANTA Ellisia (Linn)	3	»
Plumieri (Linn.)	3	»
DYCKIA remotiflora (Otto)	1 à 6	»
ECHEVERIA grandiflora (Haw)	1	50
racemosa (Chmss)	1	50
ECHITES picta	20	»
purpurea	10	»
EMBRYOPTERIS glutinifera (Rox.). Diospyros Embryopter. (Spr.)	2 à 8	»
ERYTHRINA caffra (Bot. Reg.)	3	»
crista galli (L)	1 50 à 6 f.	
laurifolia (Jacq.)	4	»
herbacea (L.)	4	»
picta (Linn.)	3	»
speciosa (Andr.)	6	»
EUGENIA Jambos (Lin.)	4	»
EUPHORBIA Jacquiniæfolia (Hor.). Euph. fulgens (Karw.)	2	»
Breoni (Hortul)	1	50
canariensis (L.)	2	»
Caput Medusæ (L.)	1	50
globosa (Sims.)	2	»
lophogona (Lam.)	5	»
neriifolia (Linn.)	2	»
punicea (Sw.)	5 à 20	»
splendens (Bojer)	2	»
EUSTREPHUS angustifolius (R. Br.)	1	»
FICUS australis (Willd.)	2	»
elastica (Roxb)	1 50 à 10	
ferruginea (Hort.)	2	»
laurifolia (Lmk.)	2	»
oppositifolia (Roxb.)	2	»
repens (Roxb.)	1	»
FOURCROYA longæva (Karw)	5 à 50	»
GALACTODENDRON speciosum?	4	»
GARDENIA florida (L)	1 à 3	»
latifolia (Ait.)	3 à 6	»
lucida (Roxb)	2 à 4	»
radicans (Thunb.)	1 à 3	»
Greffé en tige sur G. Florida. Auf Stämme von G. Florida gezweigt	5	»
GASTONIA palmata (Roxb.)	50	»
GESNERIA aggregata (Ker)	1	50
barbata	1	50
bulbosa (Ker.)	1	50
caracassana	4	»
Deppeana (Cham. et Schl.)	3 à 10	»
Douglasi	1 50 à 3 f.	
elongata (H. B.)	2	»
grandis (Sw.)	3	»
hirsuta (H. B.)	3	»
Huttei nova	3	»
magnifica	3	»
rupestris (Paxt.)	8	»
rutila (Lindl.)	3	»
Schotti (Mik[illegible]		
[illegible]		»
HELIOTROPIUM grandiflorum (Schr)	1	50
arborescens	4	»
peruvianum (L.)	1	»
HIBISCUS, rosa sinensis (L.)	1	50
cuprea plena	2	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmehaus=Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Hibiscus, rosa sininsis lutea plena	2	»
purpurea plena	2	»
rubra plena	2	»
mutabilis (Lin.)	3	»
pedunculatus (Thunb.)	4	»
splendens (Lodd.)	4	»
violaceus	3	»
Hoitzia coccinea (Cav.)	4	»
JACCARANTHA filicifolia	20	»
Jasminum Grand-Duc de Toscane	4	»
grandiflorum	2 à 4	»
Sambac (Ait.) fl. pl.	1 50 à 3f	
multiflorum	5	»
Justicia cristata (Jacq.)	2	»
oblongata (Link.)	2	»
Ixora arborea ?	4	»
coccinea (Lin.) grandiflara (DC.)	3	»
rosea (Wall.)	5	»
Kæmpfera ovata	2	»
Lantana Selloi (Link)	1	»
Logania floribunda (R. Br.)	10	»
Lomatophyllum borbonicum (W.). Phylloma aloiflor (Bot. Mag.)	6 à 12	»
Fort. Start	15	»
Laurus Cassia (L.)	3 à 8	»
Cinnonomum (W.)	8	»
involucrata	4	»
Persea (Willd.) Persea gratissima (Gært.)	30	»
Limonia trifoliata (L.)	2	»
LUCULIA gratissima (Sweet.)	8	»
Magnolia fuscata (Andr.)	2 à 6	»
Malva umbellata (Cav.)	2	»
Manettia cordifolia (Mart.)	2	»
Maranta capitata (R. et B.)	3	»
grandis	2	»
Zebrina (Spr.) Calathea Zebrina (B. Reg.)	2 à 5	»
Marica cœlestis (Lehm.)	1	50
iridifolia	3	»
Northiana (H K.) Moræa Northiana (Andr.)	1	50
Melastoma cymosa (Vent.)	2	»
Selloi	1	50
Mimosa du Chili, à grandes fleurs	25	»
Mimosa quadrangularis	3	»
pudica (Linn.)	1	»
Murraya exotica (Linn)	3	»
Musa rosacea (Jacq.)	3 à 6	»
Cavendishii (Paxt.)	3 à 20	»
coccinea (Andr.)	6	»
species nova, avec feuilles marbrées	60	»
speciosa (Tenor)	6 à 20	»
Myrthus pimenta (Linn)	5	»
vera	6	»
NEPENTHES destillatoria (L.)	50	»
Nerium caudatum (Lam.)	3	»
coronaria (Ait.)	3	»
Pancratium amœnum (Salisb.)	3	»
Caribæum (L.)	1	»
Illyricum ?	4	»
speciosum (Salisb.)	3	»
spec. nov	5	»
Peliosanthes Teta Andr.	2	»
Piper magnoliæfolium (Jacq)	3	»
rubellum (Haw.)	1	»
ulmifolium	2	»
Pitcairnia altense (L.)	3	»
punicea	20	»
ramosa (Jacq.)	3	»
staminea (Sims.)	3	»
Plumbago cœrulea (Humb)	2	»
capensis (Th.)	1	50
Pontederia crassipes (Mart)	1	50
Pothos crassinervius (Jacq.)	3 à 6	»
cordatus (L)	1	»
longifolius. Anthurium longifolium (R S.)	3	»
undulatus	2	»
Renealmia grandiflora ?	1	»
RHODOSTEMA gardenioides	15	»
Rondeletia speciosa (Hort.)	10	»
Ruellia formosa (Andr.)	1	50
cristata (Andr)	1	50
lactea (Cav.)	2	50
varians (Vent.)	2	»
Russelia juncea (B. R.)	1	50
Saccharum officinarum (L.)	2	»
Sapindus indica (Poir.)	5	»
Rarax (L.)	8	»
Saragodra glabra (Hort.)	3	»
Schotia speciosa (Jacq.)	6	»
Scottia dentata (R. Br)	4	»
Serissa fœtida (W.)	1	50
Sida Javensis (Cav.)	2	»
Sinningia villosa (Lindl.) Gloxinia villosa (Mart.)	2	»
Solanum argenteum (Dunal.)	2	»
chloranthum (Spr.)	2	»
Solandra grandiflora (Swartz.)	3	»
arborea ?	4	»
Spironema fragrans	2	»
Stapelia ambigua (L.)	1	»
grandiflora (Mass)	1	50
tubata (Jacq.)	1	50
variegata (Spr.)	1	»
Stephanotis floribunda	4	»
Sterculia acerifolia (Cunningh.)	5	»
Strelitzia augusta (Th.)	50 à 100	
farinosa (Dryand.)	25 à 50	
humilis (L.)	10 à 15	
imperialis	100	»
juncea, *vera* (Andr.)	80	»
reginæ (Ait.)	20 à 80	»
spatulata, *vera*	90	»
Talinum lancifolium?	1	»
reflexum (Cav.)	1	»
triangulare (Willd.)	1	»
Tillandsia acaulis	1	»
amœna (Link)	3	»
farinosa	3	»
lanuginosa	3	»
pyramidalis	3	»
Tradescantia ciliata	2	»
discolor (Ait.)	2	»
Vinca rosea (L.)	1	»
fl. albo	1	»
Wachendorfia thyrsiflora (Lin.)	3	»
Xylophylla falcata (W.)	2	50
arbuscula (W.)	2	50
pinnatiafida	4	»
Yucca spec. de la Havanne	20	»
Une collection de 25 plantes bien assorties, à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, gut assortirt	35	»

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Areca Catechu (Willd.)	25	»
rubra (Boyr.)	20	»
Brahia dulies (Mart.)	150 à 200	
Calamus Draco (Willd.)	70	»
Caryota urens (Linn.)	35	»
Chamædorea elegans	15 à 30	»
elatior	50	»
Lindemani	70	»
Schiedeana	15	»
simplicifrons	60	»
Chamærops excelsa (Thunb.)	10 à 30	»
humilis (Linn)	3 à 10	»
histrix (Fras.)	15 à 30	»
palmetto (Mich.)	15 à 30	»
Corypha australis forte	270	»
Cycas circinalis	30 à 60	»
revoluta	10 à 80	»
species N° 1	100	»
N° 2	100	»
Diplotenia martinicensis	120	»
Fulchironia senegalensis	50 à 150	»
Latania chinensis forte	300	»
Pandanus amaryllifolius	8 à 20	»
graminifolius	18	»
Pandanus inermis	30	»
utilis	25 à 130	»
Phoenix dactylifera	3 à 25	»
Sabal Adansoni	15	»
Sagus farinifera	100	»
Zamia horrida	40 à 100	»
integrifolia	50	»
lanuginosa	40 à 100	»
pumila	40	»
pungens	40 à 100	»
spiralis	60	»
tridendata	70	»

ORCHIDEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Acropera Loddigesii (Lindl.). Maxillaria galeata (Lodd.)	5	»
Angræcum distichum (Lindl.)	6	»
maculatum (Lindl)	5	»
Bifrenaria atropurpurea (Lindl.) Maxillaria atropurpurea (Lodd.)	4 à 10	»
Bletia florida (R. Br.)	5	»
gracilis (Lindl.)	10	»
* hyacinthina (R. Br.)	3	»
verecunda (H. Kew.). Limodorum altum (Jacq)	10	»
Bolbophyllum Careyanum (Spr.)	5	»
cocoinum (Lindl)	5	»
saltatorium (Lindl.)	15	»
Cattleya citrina (Lindl.)	20	»
crispa (Lindl).	12 à 20	»
Forbesii (Lindl.)	5	»
intermedia	20	»
isopetala ?	5	»
Cirrhæa viridipurpurea (Lodd.)	8	»
Cymbidium aloifolium (Sw.)	3 à 6	»
ensifolium (Sw.)	3	»
dependens (Bot. Cab.)	20	»
sinense (Willd.)	5	»
* Cypripedium insigne (Wall.)	3 à 6	»
* venustum (Wall)	5 à 10	»
Cyrtoghilum maculatum (Lind)	20	»
* Cyrtopodium Andersonii (R. Br.)	5	»
* Cyrtopodium cupreum	10	»
Dendrobium aggregatum (Lindl.)	15	»
Barringtoniæ (Sw.)	20	»
cœrulescens (Wall.)	50	»
* pulchellum (Roxb)	6	»
* speciosum (Sm.)	5	»
Epidendron ciliare (Willd.)	6	»
* cochleatum (L.)	3	»
* latifolium	3	»
cuspidatum (Lodd.)	5	»
elongatum (Jacq.)	2	»
polybulbon (Sw.)	4	»
Eria stellata (Lindl.)	30	»
Gongora atropurpurea (Hook.)	15	»

CONTINUATION DES ORCHIDEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Gongora pallida	15	»
* Hoemaria discolor	3	»
* Lælia accuminata	100	»
albida (Lindl.)	30	»
anceps (Lindl.)	15	»
* Liparis foliosa (Lindl.). Cymbidium reflexum (R. Br.)	15	»
* Maxillaria aromatica (Grah)	10	»
decolor (Lindl.)	10	»
* Deppei (Lodd.)	5 à 10	»
* Harrisoniæ (Lindl.)	6	»
* ochroleuca (Lodd.)	20	»
punctata (Lodd.)	5	»
squalens (R. Br.). Dendrobium squalens (R. Br.)	3	»
stapelioides (Lindl.)	10	»
tetragona (Lindl.)	15	»
Nanodes discolor (Lindl.)	5	»
* Neottia picta (Sims.)	3	»
Odontoglossum grande	80	»
* Oncidium ampliatum (Lindl.)	20	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Oncidium altissimum (Sm.)	25	»
* crispum (Lodd.)	25	»
cybolium	15	»
flexuosum (Sims)	10 à 30	»
Harrissonianum (Lindl.)	25	»
* papilio (Lind.)	30	»
Ornithidium coccineum (Salisb.)	4	»
Pelexsa falcata (Spr.)	8	»
* Peristeria Barkeri (Bate)	10	»
* elata (Hook.)	10 à 40	»
* Phajrs grandifolius (Lour.). Limodorum Tankervilliæ (W.)	3	»
Pholidota imbricata (Lindl.)	20	»
* Pleurothallis prolifera (Herb.)	5	»
racemiflora (Lindl.)	3	»
ruscifolia (R. Br.)	3	»
varicosum (Batens.)	20	»
Prescotia plantaginifolia (Lind.)	80	»
* Renanthera ccoccinea (R. Br.)	10	»
rosea ?	20	»
Rodriguezia Barkeri (B. R.)	10	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Sarcanthus rostratus (B. R.)	8	»
Sophronitis cernua (B. R.)	10	»
* Stanhopæa grandiflora (Sw.)	10	»
* insignis (B. M.)	10	»
* oculata (Sw.)	10	»
* Stenorrhynchus speciosus (B. M.). Neottia speciosa (Hook).	5	»
Trigonidium Egertonianum (Lindl.)	80	»
Vanilla aromatica (H. K.)	10	»
planifolia (H. K.)	5	»
pomponia	10	»
* Zygopetalum crinitum (Bot. Cab.)	15	»
Mackaii (B. M.)	15	»
* maxillaria (Sw.)	50	»
* stenochilum (Sw.)	10	»
A notre choix, 20 espèces d'Orchidées. Nach unserer Wahl, 20 Sorten	40	»

*Une chaleur de 12 à 15° Réaumur suffit pour les espèces marquées d'un *.* Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur ist hinlänglich für die mit * bezeichneten Arten.

FILICES.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Acrostichum alcicorne (Sw.)	2	»
Adiantum pubescens (Schk.)	2	»
Morizianum	4	»
tenerum (Sw.)	2	»
trapeziforme (L.)	3	»
Allosorus sagittatus	4	»
Anemia collina (Radd.)	2	»
Aspidium brassiliense (Willd.)	3	»
capense (Willd.)	3	»
falcatum (Sw.)	4	»
molle (Willd.)	2	»
pectinatum (W.)	4	»
serra (Willd.)	2	»
violaceum	5	»
Blechnum glandulosum	2	»
* gracile (Kaulf.)	3	»
* lanceolatum (Rud.)	2	»
Cheilanthes ferrugina (W.)	2	»
micronema	3	»
viscosa	2	»
Chrysopteris lepidopoda	3	»
Cystonia falcata	3	»
Dicksonia Davallioides	5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Dicksonia rubiginosa	6	»
* Doodia aspera (R. B.)	1	50
caudata	2	»
* Gymnogramme chrysophylla (K.)	6	»
* calomelanos (Kaulf.)	3	»
Lycopodium brasiliense	2	»
* circinatum	2	»
* apodum (L.)	3	»
* stoloniferum (Sw.)	2	»
Microsorum irregulare	3	»
sinensis (L. H.)	3	»
* Nephrodium tuberosum	3	»
* Polypodium aureum (L.)	5	»
* crassifolium (W.)	3	»
paradisiæ (Willd.)	2	»
* repens (W.)	3	»
scandens (Willd.)	3	»
* Pteris arguta (Willd.)	3	»
* calomelanos (Sw.)	3	»
* crenata (L.)	2	»
* falcata (R. B.)	2	»
* flexuoa ?	2	»
* leptophylla (Sw.)	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Pteris macropteris	3	»
* nemoralis (W.)	2	»
* serrulata (Willd.)	2	»
Scolopendrium Hemionitis (Cav.)	5	»
Une collection de 10 espèces, à nochoix. Eine Sammlung von 10 Sorten, nach unserer Wahl	15	»

Ces plantes conviennent bien dans un local où on cultive les Orchidées des pays chauds. Leurs feuillages déliés se marient d'une manière très agréable avec les formes larges et vigoureuses des dernières.

*Les espèces marquées d'une * peuvent être cultivées en serre tempérée.*

Diese Pflanzen eignen sich hauptsächlich zur Vermischung mit den tropischen Orchideen; ihr zartes Laub macht einen sehr angenehmen Contrast mit den kräftigen Formen der Letztern.

Die mit einem * bezeichneten Sorten können im temperirten Haus cultivirt werden.

CACTEÆ.

*Les Cactées marquées d'une * sont des plantes originaires bien reprises et saines.*

Die mit einem * bezeichneten Arten, sind Originalpflanzen mit frischen Wurzeln versehen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Melocactus.		
amœnus (Hffmsg.)	3 à 8	»
Cephalonepus ?	3 à 10	
ferox	3	»
Salmianus (Otto)	3 à 6	»
Mammillaria.		
Microthelæ.		
* acanthophlegma (Lehm.)	4	»
12 *jeunes plantes d'un an.* 12 jährige Pflanzen	15	»
* nivea (Wendl.)	6 à 30	»
Des sujets tirés du pays même. Original-Exemplare	10 à 12	
Tenues.		
* densa (L. et O.)	1 à 4	»
6 *jeunes plantes d'un an.* 6 junge jährige Pflanzen	3	»
densa albispina	2	»
fulvispina	4	»
major	4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c
gracilis (Pf.)	2	»
* tenuis (DC.)	2	»
Stylothelæ.		
arietina ?	5	»
candida (Schdw.)	35	»
Galeotti, *jeunes plantes de semis.* Junge Saamenpflanzen	3	»
glochidiata (Mart.)	1	»
rosea	3	»
pusilla (DC.)	1	»
major	1	50
* Wildiana (Otto)	1 50 à 3 f.	
Conothelæ.		
ancistrina (Pfr.)	8	»
* auriceps nova	2 à 15	»
12 *jeunes plantes.* 12 junge Pflanzen	15	»
* columnaris (Mart.)	3 à 8	»
discolor (Haw.)	3	»
* flavescens (DC.)	3 à 5	»
* fulvispina (Haw.)	2	50
* fuscata (L. et O.) *Forts.* Starke	6 a 12	»
Pfeifferi (Booth.)	6 à 10	»
* quadrispina (Marth.)	3	»
raphidacantha (Lemaire)	10	»
* rhodantha (L. et O.)	15	»
Andreæ	4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ruficeps (Lehm.)	15	»
scepontocentra	2	»
setosa (Pfr.)	3	»
simplex (Haw.)	2	»
sphærotricha (Lem.)	5	»
tentaculata (H. Berol.)	2	»
Longimammæ.		
* erecta (Lem.)	8 à 10	»
Lehmanni (Otto)	3	»
* longimamma (DC.)	8	»
Polyedræ.		
* Caput Medusæ (L. et O.)	5 à 8	»
Seitziana (Mart.) *Jeunes plantes de semis.* Junge Saamenpflanzen	3	»
Brachytelæ.		
* cirrhifera (Mart.)	2	50
Plantes originaires, fortes et bien portantes. Starke und gesunde Original-Exemplare	5 à 10	»
* coronaria (Haw.)	2	»
Elephantidens (Lem.)	40	»
* magnimamma (Mart.)	3	»
uncinata (Zuccar.)	10	»
Echinocactus.		
acuatus (L. et Ott.). *Jeunes plantes.* Junge Pflanzen	3	»

CONTINUATION DES CACTEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Boutilleri (Hort.) E. Schellhasi (Pf). .	3 à 8	»
* cornigerus (DC.) *Plantes tirées du pays même, bien reprises de 8 à 25 centim. de diamètre.* Originalpflanzen von 8 bis 25 Centimetres im Durchmesser	6 à 40	»
Jeunes plantes de 2 ans. Junge 2jährige Pflanzen, les 12	12 à 15	»
cornigerus latispina. *Fortes plantes* Starke Pflanzen	30	»
* Courantii (Lem.)	4 à 8	»
* dolichacanthus (Lem.)	3 à 8	»
* erinaceus (Lem.)	8 à 40	»
albispinus *Jeunes plantes.* Junge Pflanzen	2	»
Jeunes plantes. Junge Pflanzen	1	50
exsculptus (Otto)	8	»
Karwinskii (Zucc.)	50	»
Linkii (Lehm.)	8	»
* macrodiscus, fort. Stark	5 à 15	»
mammulosus (Lem.) Ech. hypocrateriformis (Otto)	2 à 25	»
* Ottonis (Lehm.)	2 à 10	»
* pectinatus (Schdw.)	5 à 20	»
* phyllacanthoides (Mart.)	10 à 20	»
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 12 plantes. 12 Stück.	18	»
phyllacanthus (Mart.)	8 à 10	»
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 6 plantes. 6 Pflanzen.	9	»
pumilus	3	»
Scopa (L. et O.)	3 à 10	»
crispa	15	»
rubrispina	5	»
Sellowianus (L. et O.)	5 à 20	»
spiralis (Karw.)	3 à 8	»
* tenuispinus (L. et O.)	2 à 10	»
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen	1	»
* thejonacanthus (Lehm.)	10 à 13	»
tubiflorus (Hort.)	3 à 10	»
turbinatus (Hort.)	5	»
Echinopsis.		
* Fyriesii (Zucc.)	3 à 15	»
* multiplex (Zucc.)	1 à 8	»
* oxygonus (Zucc.)	2 à 15	»
* Schelhasii (Zucc.)	3 à 8	»
Zuccarinii (Pfr.)	3 a 6	»
PILOCEREUS.		
senilis (Lem.). *Plantes originaires de 15 centimètres de hauteur* Originalpflanzen von 15 Centimeter Höhe	15	»
Idem de 20 à 25 centimètres	20 à 40	»
Idem de 30 à 40 centimètres	40 à 60	»
NB. *Ces plantes ont toutes bien repris et ont formé de nouvelles racines chez nous.*		
NB. Diese Pflanzen sind alle mit frischen Wurzeln versehen und sehr gesund.		
CEREUS.		
candicans (Gill.)	6	»
* chilensis (Colla.)	2 à 6	»
bonariensis (Sweet.)	3	»
* cœrulescens (Salm.)	3	»
Curtisi (H. Berol.)	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
eriophorus (Hort. Berol.)	2	»
erectus (Karw.)	2	»
flavescens (Otto)	3	»
Glaucescens	8	»
marginatus (DC.)	1	»
multangularis (Haw.)	2	»
peruvianus (DC.)	2 à 30	»
monstrosus	3 à 12	»
strigosus (Gill.)	3 à 8	»
tenuis (Pfr.)	1 à 4	»
tetragonus (Haw.)	1 à 3	»
undatus (H. Berol.)	5	»
SPECIES DES CORDILLERES à fleurs d'un rouge écarlate. Mit großen rothen Blumen	25 à 50	»
Polylophi.		
Deppi (H. Berol.) C. cinerascens (DC.)	5	»
leptacanthus (DC.)	1 à 2	»
pentalophus (DC.)	2 à 6	»
Opuntiacei.		
syringacanthus (Pfr.)	2	»
Protracti.		
serpentinus (Lag.)	2	»
Pitahayae.		
variabilis (Pfr.)	2 à 5	»
Repentes.		
coccineus (Salm.)	1	»
flagelliformis (Mill.)	1	»
grandiflorus (Mill.)	1 à 10	»
humilis (DC.)	1	»
leptophis (DC.)	3	»
Mallisoni (Hort. angl.)	2 à 5	»
speciosissimus (DC.)	1	50
Blindii	1	50
Desvauxii	2	»
† Finckhi	10	»
Guillardieri	1	»
† Hansii	20	»
ignescens	1	»
Jenkinsonii	1	»
† Kobi	10	»
latifrons (Zucc.)	2	»
† Loudoni	10	»
† Makoyana	10	»
Mexicanus?	1	»
† Mittleri	10	»
Mulhausianus (B. Fr.)	1	»
† Peintneri	8	»
† Rintzii	10	»
Roydii	1	50
Smithi	2	»
superbus	2	»
Swartzii	2	»
Vaucheri (B. Fr.)	1	»
spinulosus	3	»
triangularis (Haw.)	1	»
Ceux marqués d'une † ont été obtenus de graines d'une fructification crossée du Speciosissimus et Ackermanni; ils surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu'à présent.		
Alati.		
Ackermannii (Otto)	1	50
Hookeri (Otto)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
phyllanthoides (Link.)	1	50
Phyllanthus (Link.)	1	50
EPIPHYLLUM.		
Altensteinii	2	»
Russelianum (Gard.)	8	»
truncatum (Haw.)	1	50
coccineum	2	»
Vandesi	2	»
RHIPSALIS.		
Cassytha (Gœrt.)	1	50
mesembryanthemoides (Haw.)	1	»
Saglioni	3	»
LEPISMIUM.		
commune (Pfr.)	1	»
Myosurus (Pfr.)	1	50
paradoxum (Salm.)	1	50
HARIOTA.		
salicornioides (DC.)	1	»
OPUNTIA.		
andicola (H. Ang.)	2	»
aurantiaca (Gill.)	1	»
brasiliensis (Haw.)	1 à 3	50
Clavarioides (H.)	3	»
coccinellifera (Mill.)	1	50
corrugata (H. Angl.)	1 à 3	»
crassa (Haw.)	1 à 3	»
crinifera (Salm.). Opuntia senilis (H.).	3	»
curassavica (Mill.)	1	»
cylindrica (DC.)	1	»
decipiens (DC.)	1	50
decumbens (Salm.)	1	50
Dillenii (DC.)	1	50
exuviata (DC.)	1	»
ferox (Haw.)	1	»
Ficus indica (Mill.)	1	»
foliosa (Salm.)	1	50
furiosa (Wendl.)	3	»
glaucescens (Otto.)	2	»
Kleiniæ (DC.)	1	50
lanceolata (Haw.)	1	50
leucacantha (Salm.)	1	50
microdasys (Lehm.)	1	50
Paraguayensis?	1	50
polyantha (DC.)	3	»
pubescens (Wendl.)	1	50
pulverulenta	6	50
pusilla (Salm.)	1	50
Salmiana (Parm.)	2	»
spinosissima (Mill.)	1	»
sulphurea (Gill.)	1	50
tomentosa (Salm.)	1	50
Tuna (Mill.)	1	»
vulgaris (Mill.)	1	»
PERESKIA.		
grandiflora (Haw.)	2	»
Plus une collection de 12 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten, nach unserer Wahl	12	»
Une collection de 24 variétés et espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten, nach unserer Wahl	20	»
Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Arten und Abarten, nach unserer Wahl	80	»

PLANTES GRIMPANTES. — Spinnende Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ÆSCHINANTHUS grandiflorus (Spr.)	2	»
ARISTOLOCHIA acuminata (Spr.)	2	»
barbata (Jacq.)	3	»
hyperborea (Sweet.)	3	»
labiosa (Ker.)	3	»
trilobata (L.)	4	»
ASCLEPIAS carnosa (L.). Hoya carnosa (R. Br.)	2	»
coccinea	3	»
parasitica	3	»
pendula	30	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ASCLEPIAS Pottsii (Lindl.)	3	»
BIGNONIA capreolata (Willd.)	2	»
heterophylla (Spr.)	3	»
jasminifolia (Spr.)	2	»
pandorana (Andr.)	2	»
pentaphylla (L.)	2	»
venusta (Bot. Reg.)	3	»
BOUGAINVILLEA spectabilis (Willd.)	1	»
CEROPEGIA elegans (Hook.)	1	»
africana (R. Br.)	2	»
COMBRETUM Afzelii (Don)	20	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
COMBRETUM macrophyllum (Roxb.)	10	»
purpureum (Vahl.)	5	»
DILLENIA scandens (Willd.)	3	»
ECHITES picta? E. melaleuca	10	»
FICUS repens (Roxb.)	1	50
GLORIOSA superba (W.)	6	»
IPOMOEA barbigera?	2	»
Horsfalliæ (Hook.)	2	»
Leari	3	»
pendula	2	»
PASSIFLORA albida (Ker.)	2	»

CONTINUATION DES CACTEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ruficeps (Lehm.)	3 »
sceponlocentra	1 à 2 »
setosa (Pfr.)	2 »
simplex (Haw.)	1 à 2 »
phærotricha (Lem)	5 »
tentaculata (H. Berol.)	2 »
Longimammæ.	
* erecta (Lem)	3 à 10 »
Lehmanni (Otto)	2 »
Polyedræ.	
* Caput Medusæ (L. et O)	4 à 8 »
Seitziana (Mart.). *Jeunes plantes de semis.* Junge Saamenpflanzen	3 »
Subpolyedra (Salm.)	3 à 5 »
Zuccariana	3 à 6 »
Brachytelæ.	
* cirrhifera (Mart.)	2 50
Plantes originaires, fortes et bien portantes Starke und gesunde Original-Exemplare	5 à 10 »
cornifera (DC.). *M. daimonaceros* (Lem.)	2 à 5 »
* coronaria (Haw.)	1 à 2 »
Elephantidens (Lem.)	40 »
loricata (Hort.)	6 à 8 »
* magnimamma (Mart.)	3 »
uncinata (Zuccar.)	10 »
ECHINOCACTUS	
acuatus (L. et Ott). *Jeunes plantes.* Junge Pflanzen	1 à 5 »
Boutilleri (Hort.) E. Schellhasi (Pf).	3 à 8 »
Concinnus	3 à 10 »
* cornigerus (DC.) *Plantes tirées du pays même, bien reprises, de 8 à 25 centim. de diamètre.* Originalpflanzen von 8 bis 25 Centimeter im Durchmesser	6 à 40 »
Jeunes plantes de 3 ans. Junge 3jährige Pflanzen, les 12	10 à 18 »
cornigerus latispina. *Fortes plantes.* Starke Pflanzen	30 »
* Courantii (Lem)	4 à 8 »
* dolichacanthus (Lem.)	3 à 8 »
* crinaceus (Lem.)	2 à 10 »
exsculptus (Otto)	1 50 à 8 f.
horipilus (Lem.) *E. cæspiticius* (Pfl.)	3 à 9 »
Karwinskii (Zucc)	10 à 50 »
Linkii (Lehm)	3 »
* macrodiscus, fort Stark	5 à 15 »
mammulosus (Lem.) Ech. hypocrateriformis (Otto)	2 à 25 »
* Ottonis (Lehm.)	1 à 10 »
* pectinatus (Schdw)	5 à 20 »
Pfeifferi (Zucc.)	6 à 9 »
* phyllacanthoides (Mart.)	6 à 20 »
Jeunes plantes de 2 ans 2jährige Saamenpflanzen. 12 plantes. 12 Stück.	18 »
phyllacanthus (Mart.)	6 à 10 »
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 6 plantes. 6 Pflanzen..	9 »
platiacanthus (Mart.)	12 »
pumilus	3 »
Scopa (L. et O.)	1 à 10 »
crispa	6 »
rubrispina	3 »
Sellowianus (L. et O.)	1 à 10 »
spiralis (Karw)	6 à 8 »
* tenuispinus (L. et O.)	1 à 10 »
* thejonacanthus (Lehm)	10 à 13 »
tubiflorus (Hort.)	3 à 10 »
turbinatus (Hort.)	5 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Echinopsis.	
* Eyriesii (Zucc)	1 à 15 »
* multiplex (Zucc)	1 à 8 »
* oxygonus (Zucc)	2 à 15 »
* Schellhasii (Zucc.)	3 à 8 »
Zuccarinii (Pfr.)	2 à 6 »
PILOCERFUS	
senilis (Lem.). *Plantes originaires, de 15 centimètres de hauteur.* Original-Pflanzen von 15 Centimeter Höhe	15 »
Idem de 20 à 25 centimètres	20 à 40 »
Idem de 30 à 40 centimètres	40 à 60 »
CEREUS.	
Bomplandii (Parm.)	1 à 3 »
bonariensis (Sweet.)	3 »
candicans (Gill.)	2 à 3 »
* chinensis (Colla.)	2 à 6 »
* cœrulescens (Salm.)	3 »
Curtisi (H. Berol)	3 »
eriophorus (Hort Berol.)	2 »
erectus (Karw.)	2 »
Gladiatus	6 »
Glaucescens	8 »
horridus (Otto)	3 à 6 »
marginatus (DC.)	1 »
multangularis (Haw.)	2 »
niveus?	10 »
peruvianus (DC.)	2 à 30 »
monstrosus	3 à 12 »
strigosus (Gill.)	3 à 8 »
tetragonus (Haw.)	1 à 3 »
undatus (H. Berol)	5 »
Polylophie.	
Deppi (H. Berol.) C. cinerascens (DC)	5 »
Opuntiacei.	
syringacanthus (Pfr.)	2 »
Protracti.	
serpentinus (Lag.)	2 »
Pitahayae.	
variabilis (Pfr.)	2 à 5 »
Repentes.	
BAUMANNI (Lem.)	10 à 15 »
coccineus (Salm.)	1 »
flagelliformis (Mill.)	1 50
grandiflorus (Mill)	1 à 10 »
humilis (DC.)	1 »
leptophis (DC.)	3 »
Mallisoni (Hort. ang.)	2 à 5 »
speciosissimus (DC.)	75 à 1 50
Blindli	75 à 1 50
Desvauxii	2 »
† Finckhi	5 »
Guillardieri	1 »
† Hansii	10 »
ignescens	1 »
Jenkinsonii	1 »
† Kobi	5 »
latifrons (Zucc.)	2 »
† Loudoni	5 »
† Makoyana	5 »
Mexicanus?	1 »
† Mittleri	5 »
Mulhausianus (B. Fr.)	1 »
† Peintneri	4 »
† Rintzii	5 »
Roydii	1 50
Smithi	1 à 2 »
superbus	1 à 2 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Swartzii	1 à 2 »
Vaucheri (E. B.)	1 »
spinulosus	3 »
triangularis (Haw.)	1 »
Ceux marqués d'une † ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus *et* Ackermanni; *ils surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu'à présent.*	
Atlati.	
Ackermannii (Otto)	1 50
Hookeri (Otto)	2 »
phyllanthoides (Link.)	1 50
Phyllanthus (Link.)	1 50
EPIPHYLLUM.	
Altensteinii	2 »
Russelianum (Gard.)	3 »
truncatum (Haw.)	1 50
coccineum	2 »
Vandesi	2 »
RHIPSALIS.	
Cassytha (Gœrt.)	1 50
Saglioni	3 »
LEPISMIUM.	
commune (Pfr)	1 »
Myosurus (Pfr.)	1 50
HARIOTA.	
salicornioides (DC.)	1 »
OPUNTIA.	
andicola (H. Ang.)	2 »
aurantiaca (Gill.)	1 »
brasiliens (Haw.)	1 à 3 50
Clavarioides (H.)	3 »
corrugata (H. Angl.)	1 à 3 »
crassa (Haw)	1 à 3 »
crinifera (Salm.). Opuntia senilis (H.)	3 »
curassavica (Mill.)	1 »
cylindrica (DC.)	1 »
Dillenii (DC.)	1 50
exuviata (DC)	1 »
ferox (Haw.)	1 »
Ficus indica (Mill.)	1 »
foliosa (Salm.)	1 50
furiosa (Wendl)	3 »
glaucescens (Otto.)	2 »
Kleiniæ (DC.)	1 50
leucacantha (Salm)	1 50
microdasys (Lehm.)	1 50
Paraguayensis?	1 50
pubescens (Wendl.)	1 50
pulverulenta	6 50
pusilla (Salm.)	1 50
spinosissima (Mill.)	1 »
sulphurea (Gill.)	1 50
tomentosa (Salm)	1 50
Tuna (Mill)	1 »
PERESKIA.	
grandiflora (Haw)	2 »
Plus une collection de 12 espèces de mammillaria à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten mammillaria nach unserer Wahl	10 »
Une collection de 24 mammillaria, cereus et echinocactus à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten mammillaria, cereus et echinocactus nach unserer Wahl	18 »
Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Arten und Abarten nach unserer Wahl.	70 »

PLANTES GRIMPANTES. — Spinnende Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Æschinanthus grandiflorus (Spr.)	1 à 2 »
Argirea nervosa nova	8 à 10 »
Aristolochia acuminata (Spr.)	2 »
barbata (Jacq.)	2 »
Gigas	7 à 10 »
hyperborea (Sweet.)	3 »
labiosa (Ker.)	3 »
saccata	2 à 3 »
trilobata (L.)	4 »
Asclepias carnosa (L.) Hoya carn (R. B)	1 à 2 »
coccinea	3 »
parasitica	3 »
pendula	10 »
Pottsii (Lindl.)	3 »
Banisteria tenuis	3 »
Batatas Willdenowii	1 à 3 »
Bauhinea acuminala?	1 50
macrophylla	20 »
Bignonia jasminifolia (Spr.)	2 »
venusta (Bot. Reg.)	3 »
Bougainvillea spectabilis (Willd.)	3 »
Brugmannsa floribunda *Swanuloa aurantiaca*	4 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Ceropegia elegans (Hook.)	1 »
africana (R. Br.)	2 »
Columnea scandens	2 »
Compretum Afzelii (Don.)	15 »
macrophyllum (Roxb.)	10 »
purpureum (Vahl)	5 »
Dalbergia scandens (Rox.)	1 50
Dillenia scandens (Willd.)	3 »
Echites picta? E. melaleuca	14 »
purpurea	1 à 3 »
Ficus repens (Roxb.)	1 50
Gærtnera racemosa (Roxb.)	3 à 8 »
Gloriosa superba (W.)	3 »
Ipomoea barbigera?	2 »
Horsfalliæ (Hook.)	2 »
Humboldti *Batatas betacea*	1 50
Leari	3 »
pendula	2 »
species St.-Thomas foliis palmatis.	10 »
Jasminum Grand-Duc de Toscane	3 »
Sambac fl. pleno	1 à 3 »
Passiflora albida (Ker.)	2 »
cuneata (Willd.)	2 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Passiflora edulis (Sims.)	1 50
hederacea (W.)	2 »
Kermesina (L. et O.)	2 »
linearis	1 à 2 »
Loudonia (Baum.)	2 »
palmata (Lood.)	2 »
Princeps (Lood.)	2 »
racemosa	2 »
quadrangularis (L.)	3 »
sanguinea	1 »
Phaseolus Caracalla (Lim.)	2 »
Philipertia grandiflora	4 »
Piper aromaticum	3 »
nigrum (L.)	1 50
Rubus moluccanus (Linn.)	1 »
Stygmatophyllum aristatum (Lindl.)	3 »
Thunbergia alata (Hook.)	1 »
albiflora	1 50
aurantiaca	1 »
coccinea (Wallich.)	2 »
grandiflora (Rex)	1 50

OBSERVATION.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Bemerkung.

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mistbeet zu bringen, die Töpfe in die Lohe einzusenken und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der äußern Luft und der Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahr wird, muß man sie nach und nach zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustand zurückfahren, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört worden war.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Acacia alata (DC.)	1 50
amœna (DC.)	2 50
Berteriana (Spr.)	1 à 3 »
Browni	3 »
biflora (R. Br.)	1 »
claucifolia	5 »
cyanophylla (Reut.) Ac. Swanriver (Hort.)	8 »
Cyclopis (Cunning)	2 »
dealbata (Link.)	2 »
Esterhazy	1 50
decipiens, A. dolabriformis (Colla.)	1 »
decurrens (Willd.)	1 à 2 »
dodonæifolia (DC.), viscosa (W.)	1 »
elata (Greh.)	10 »
ensifolia (Hort.)	1 50
falcata (DC.)	1 50
Farnesiana (Willd.)	1 »
floribunda (Willd.)	1 »
frondosa (Willd.)	4 »
heterophylla	3 »
juniperina (D. C.) Ulicifolia (W.)	1 »
latifolia (Desf.)	1 50
linealir (B. M.)	1 50
linifolia (Willd.)	2 »
longifolia (Willd.)	1 »
longissima (Wendl.)	2 »
glacua	4 »
lophonta (Willd.)	1 à 4 »
lunata nova	3 »
marginata (R. Br.)	1 50
Melanoxylon (R. Br.)	1 50
mycrophylla (Willd.)	3 »
mucronulata (Mak.)	3 »
myrtifolia (Willd.)	3 »
nigricans (Ait.)	2 »
obtusifolia (Cunningh.)	2 »
paradoxa (DC.)	2 »
pendula (Cunningh.)	2 »
pinifolia (Hortul.)	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Acacia platyptera	2 à 6 »
plicatilis (Mill.)	1 50
procera (Willd.)	2 »
prœmorsa?	2 »
prostrata (Lodd.) Diffusa (Ker.)	2 à 6 »
pubescens	3 »
pulchella (R. Br.)	2 »
rigens (DC.)	3 »
rutæfolia (DC.)?	1 50
stricta	2 »
suaveolens (Willd.)	2 »
truncata (Hortul.)	2 »
verticillata (Willd.)	2 »
vestita (R. Br.)	4 »
Acmena floribunda (DC.)	1 50
Agapanthus umbellatus (l'Hérit.)	1 50
foliis varieg.	2 »
Agathosma bruniades (Loud.)	2 »
Agave Americana (Linn.). Petit	1 50
moyenne force	20 »
grand	100 »
foliis varieg., petite	1 50
moyenne	20 »
fœtida (L.) Fourcroya gigantea (Ven)	3 à 30 »
glauca (Hortul.)	30 »
virginia (Linn.)	2 »
Aloe arborescens (Mill.)	3 à 30 »
acinacifolia (Jacq.). Gasteria acinacifolia (Haw.)	2 »
atrovirens (DC.) Haworthia atrovirens (Haw)	2 »
margaritifera (Ait.) Haworthia margaritifera (Haw.)	1 50
mitræformis (Willd.)	2 »
Radula (Jacq.)	1 50
spiralis (L.) Apicra spiralis (W.)	1 »
triangulari (Lam.)	1 »
tricolor (Haw.)	3 »
verrucosa (Aii). Gasteria verrucosa (Haw.)	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Aloe virens (Haw.)	1 50
vulgaris (Lam.)	1 »
Alstroemeria acutifolia (L. et O.)	2 »
aurea (Gr.)	2 »
Betamea	2 50
ovalifolia (Hort.)	3 »
Pelegrina (L.)	1 50
fl. albis	1 50
psittacina (Lehm.)	1 50
Anagallis Monelli rosea	» 50
Andromede buxifolia (P. S.). Aagrista buxifolia (Don.)	2 »
tetragona (Lin.)	4 »
Amaryllis belladonna (L.)	2 »
Araucaria brasiliensis (Lamb)	3 à 40 »
Plantes de graines, de 1 mètre 60 centimètres	30 »
Cunninghami (Steud), boutures	3 à 20 »
excelsa (Ait), bouture	12 »
de graines	100 à 200
imbricata Bav. de graines	20 à 100
Arbutus Andrachne (Willd.)	1 »
canariensis (L.)	2 »
floribunda (Hort.)	3 »
pilosa	4 »
serratifolia (B. C.)	3 »
Astelia Banksii nova	1 »
Aster moschatus?	1 50
tomentosus (Schrad.)	1 »
AZALEA indica, (L.) Rhododendron indicum (Sw.)	
alba	1 à 3 »
semiplena	1 à 3 »
Altoni	2 »
ardens nova	2 »
superba	2 »
atrorubens	2 »
augusta	1 à 2 »
aurantiaca	1 à 2 »
grandiflora	1 à 2 »

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie- und Kalthauspflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Citrus Limonium saladina (Ris.). Cédratier de Saint-Jérôme	2 à 4	»
striatum, scanellatum	2 à 3	»
sylvaticum, C medica	1	50
stricta C. buxifolia	2	»
trifoliata	3	»
Une collection de 25 variétés diverses, à notre choix. Eine Sammlung von 25 verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.	35	»
20 variétés en greffes de 2 ans, au choix des amateurs. 20 Sorten 2jähriger Stämme, nach der Wahl der Liebhaber	50	»
Chorizema ilicifolium (Labill.)	1	50
lancifolium *novum*	6	»
varium *novum*	5	»
Cistus albidus?	1	»
Algarvensis (Sims.)	1	»
canus (Linn.)	1	»
ladaniferus (L.)	1	»
purpureus (Lam.)	1	»
symphitifolius (Lam)	1	»
salvifolius (L)	1	»
Clethra arborea (Ait.)	1	50
foliis varieg.	1	50
maderiensis (Hort.)	3	»
mexicana	3	»
Clianthus punicens (Soland.)	1 à 3	»
Correa alba (DC.)	1	»
Jeunes plantes propres à la greffe. Junge Pflanzen zur Vermehrung tauglich, 12 pl.	6	»
bicolor	3	»
Grevillii	1	50
longiflora	4	»
multiflora rosea	4	»
pulchella (DC.)	3	»
quadrangularis	4	»
rubra major	3	50
rufa (Gœrtn.)	1	50
speciosa (Andr.)	2	»
speciosissima	4	»
Stockwelliana	3	»
viridiflora (Andr.)	1 à 2	»
Convolvulus Cneorum (Linn.)	1	50
Coronilla glauca (L.)	1	50
Crotalaria elegans	1	50
pilosa (Th.)	1	»
Crowea saligna (Smith)	1	50
Cuphea scabrida (H. B.)	1	50
Cussonia spicata (Thun.)	4	»
thyrsiflora (Thun)	3	»
Cyclamen neapolitanum (Ten.)	1	50
persicum (Mill.)	1	»
roseum	1	50
Cytisus foliolosus (l'Hérit.)	2	»
DACRIDIUM cupressiforme	30 à 40	»
elatum (Wall.)	25	»
Dais cotinifolia (L.)	1	50
Daphee Cneorum maximum	1 f. à 1	50
foliis variegatis	2	»
collina (W.)	1 à 2	»
indica foliis varieg.	1 à 2	»
flore rubra	4	»
Fioni Daphne Delphini	1 à 3	»
Lutetiana	2	»
neapolitana (Lodd)	1 à 2	»
odora (Thnn.)	3	»
pontica (Spr.)	1	»
versaillensis (Hort.)	1	50
Datura arborea (L.). Brugmansia candida (Pers.)	1 à 4	»
sanguinea (R. et P.). Baugmansia bicolor (Pers.)	2 à 6	»
Daviesia cordata (Sm.)	10	»
latifolia (R. Br.)	2	»
mimosoides (R. Br.)	2	»
squarrosa (Sm.)	3	»
Dianthus pulcherrimus (Lois.)	1	»
splendentissimus	1	50
suffruticosus (W.)	1	50
Digitalis canariensis (L)	1	50
sceptrum	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Dillwynia Juniperina	4	»
speciosa	3	»
Diosma alba (DC). Coleonema alba (B. W.)	1	50
angustifolia (Hort.). Coleonema pulchra (Hook.)	2	»
ambigua (Barti.)	1	50
Bruniades (Wis.)	1	50
capitata (Dum)	2	»
ciliata	1	50
cordata (Hort.)	1	50
formosa	3	»
fragrans	3	»
grandiflora	2	»
hirsuta (DC.)	1	50
hybrida (Hort)	1	50
imbricata (Thunb)	1	50
orbiculare (Hort.). Barosma betulina (B. W.)	1	50
purpurea (Hort.)	1	50
rubra Agathosma rubra (W.)	1 à 2	»
tetragona (Hort)	2	»
umbellata (W.)	2	»
uniflora (Schrad.)	1 à 3	»
villosa Agathosma villosa (W.)	2	»
virgata (Th)	1	50
Diospyros vaccinioides (Lindl)	2	»
Diplolaena Dampieri (Desf)	5	»
Dodonæa pinnata (Sm.)	4	»
Doryanthes excelsa (R. Br.)	60	»
Dracophyllum secundum (R Br.). Epacris secunda (Poir.)	3	»
Drevana cristata	4	»
Dryandra armata (R Br.)	8	»
Baxteri (R. Br.)	10	»
floribunda (R. Br.)	10	»
formosa (R. Br.)	20	»
longifolia (R. Br.)	20	»
nervosa (R. Br.)	25	»
nivea (R. Br.)	10	»
tenuifolia (R. Br.)	15	»
Echeveria racemosa (Chmss)	1	50
gibbiflora (DC.)	1	»
Edwardsia grandiflora (Salisb)	2 à 3	»
Elichrysum argenteum (Th.)	2	»
fulgidum (Willd.)	1	50
proliferum. Phœnocoma proliferum (Don.)	1 à 3	»
re ortum (W.)	1	«0
sesamoides (W)	2	»
spectabile	2	»
Enkianthus quinqueflorus (Lour.)	6 à 12	»
undulatus	6 à 10	»
Epacris campanulata (Lodd.)	6	»
alba	7	»
ceræflora (Grah.)	4	»
crassifolia	4	»
heteronema (Labill)	4	»
grandiflora (Sm.)	3	»
impressa (Labill.)	5	»
lævigata	5	»
mucronulata (B. P.)	3	»
nivalis (Grah.)	4	»
onosmæflora (Cun.). Lysinema ruscifolia (Sieb.)	5	»
ovalifolia	3	»
pulchella (Sieb.)	3	»
major	3	»
sparsa (R Br.)	5	»
variabilis (Lodd.)	4	»
Ephedre altissima (Desf.)	2	»
Erica abietina	1	»
aggregata (Wendl.)	2	»
amœna (Wendl.) incarnata	3	»
arborea (L.)	1	»
Archeria (And.)	3	»
arctata (Lodd)	2	»
aristata major (Andr.)	4	»
australis (L.)	1	50
baccans (L.)	2	»
Banksii purpurea?	2	»
Blæria (Th.) Blæria ericoides (L)	1	»
blanda (Andr.)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Erica Bowieana (Lodd.)	2	»
calycina (L.)	2	»
superba	3	»
capitata (L.)	2	»
cerinthoides (L.)	4	»
magna	4	»
colorans (Andr.)	2	»
concinna (Ait.)	1	50
concolor (Lood.)	2	»
costata superba	1	»
cruenta (H. K.)	2	»
cubica (L)	1	50
minor (B.)	1	50
curviflora (Linn.)	3	»
cylindrica (And.)	2	»
rubra	2	»
superba (Hoffms.)	3	»
depressa (L.)	3	»
densa (S. S.)	2	»
discolor (And.)	2	»
empetrifolia	3	»
exigua (Salisb.)	1	»
exsudans (Andr.)	2	»
filamentosa (Andr.)	1	50
filiformis (Sal.)	2	»
formosa (Th.)	3	»
fucata (Wendl.)	1	»
glandinosa ?	3	»
gracilis (Wendl.)	1	»
grandiflora (Linn.)	5	»
Hartnelli (Lodd.)	4	»
hyacinthina	3	»
ignescens (Andr.)	2	»
jasminiflora (Andr.)	4	»
Juliana (Nois.)	3	»
lævis (Andr.)	1	50
laniflora (Wendl.)	1	50
lateralis incarnata	1	50
Linneana (H K) Linnœoides (A. H.	5	»
mammosa (L.)	3	»
major	2	»
minor	3	»
coccinea	3	50
rosea	3	»
mediterranea (L)	1	»
Monsoniæ (L.)	3	»
montana (Bedf. E.) fabrillis (Salisb.)	3	»
multiflora anglorum (Hort.)	2	»
muscari (Andr.)	3	»
nigricans (Lodd.)	3	»
oppositifolia (A. H.)	2	»
Ottois (Hort.)	1	»
passerina (L.)	2	»
pellucida rubra (A. H.)	3	»
persoluta alba (L.)	2	»
Petiveri (Willd.)	2	»
polytrichifolia (Salisb.)	1	»
præstans (Andr.)	2	»
pubescens major	1	»
pulchella (Andr.)	2	»
regerminans (L.)	1	50
rosea (H. K.)	2	»
rubens (Andr.)	2	50
Sebana coccinea (Ait.)	3	»
lutea (Lodd.)	2	»
sexfaria (Ait.)	2	»
socciflora (Salisb.) Sebana viridis (A. H.)	3	»
Sparmannia	2	»
speciosa (Andr.)	2	»
spuria (Andr.)	3	»
squamosa (Andr.)	3	»
suaveolens (Andr.)	4	»
sulphurea (Andr)	1	50
tenella (Andr.)	2	»
Tetralix speciosa (Hort.)	1	50
tortuosa (Lodd.)	2	50
tricolor (Hort.)	4	»
triflora (L.)	2	»
trivialis (Kl.)	1	50
tubiflora (Willd.)	4	»
Uhria pilosa	2	»
urceolaris (Berg.)	1	50

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie- und Kalthauspflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Erica variabilis (Klotzsch.)	3	»
ventricosa (Th.)	1	50
purpurea	2	»
stellata	3	»
vernix coccinea. *Petit.* Klein	4	»
versicolor glutinosa (Andr.)	3	»
nova	3	»
verticillata	3	»
virgata	2	»
viridiflora (Andr.)	2	»
viridis (Andr.)	2	»
purpurea	1	»
Une collection de 25 espèces à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach unserer Wahl	25	»
Escallonia floribunda (H. B.)	1	50
rubra (Pers.)	1	50
viscosa (Link)	1	50
Eucalyptus buxifolia nova	25	»
cordata (Labill.)	5	»
falcata	3	»
marginata (Smith.)	5	»
paniculata (Smith.)	4	»
Eucomis punctata (Ait.)	1	50
Eugenia australis (Wendl.) Jambosa australis (DC.)	2	50
Eutaxia Baxtelis (K. et W.)	2	»
myrtifolia (R. Br.)	2	»
Fabiana imbricata (R. P.)	1	25
Fabricia lævigata (Sm.)	1	50
Francoa appendiculata (Cav.)	2	»
sonchifolia (Cav.)	2	»
Fuchsia arborercens (Sims.). Schufia arborescens (Spach.)	2	»
aurantiaca	2	50
Adolphini	1	»
affinis	2	»
belliana	2	»
Cantoniana	3	»
carnea	2	»
Chandleri (Hort.)	1	50
coccinea (L.)	»	75
cordifolia	2	»
corymbiflora (R. P.)	75 c. à 3 f.	
cylindrica	2	»
dependens	1	25
exorticata	1	»
floribunda (Don.)	1	»
magna	2	»
fulgens (B. R.)	1 à 3	»
dependens	1 à 4	»
multiflora	2	»
superba	1 à 4	»
globosa (Lindl.)	1	»
major (Hort.)	1	»
gouilli	1	»
gracilis (Lindl.)	1	»
grandiflora (Hort.)	1	»
maxima	2	»
Harteneus	2	»
hybrida	»	75
insignis	1	50
invincible	1	50
Loudoniana	2	»
magnifiscens (Hort.)	1	»
Makayi	»	75
microphylla (H. B.)	1	»
multiflora	1	50
mutabilis (Hort.)	5	»
pendula terminalis	1	50
Prince of Wales	2	»
racemiflora	1	»
Riccordiana	»	75
serratifolia	»	75
Smithi grandiflora	2	»
Standishii (Hort.)	1	»
stylosa	1	»
Thomsoniana (Hort.)	1	»
Venus vitrix	3	»
Gardoquia Hookeri (Benth.)	1	»
multiflora (R. P.)	1	»
Gazania uniflora (Ker.)	1	50
Genista canariensis (L.)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Genista virgata (DC.)	2	»
Gnaphalium congestum (Lam.) Helichrysum felinum (Less.)	2	»
diosmafolium (Vent.)	1	50
eximium (L.) Helichrysum eximium (DC)	5	»
ignescens (Linn.). Helichrysum arenarium	2	»
odoratum (Thunb.)	1	50
orientale (L.) Helichr. or., Gærtn	1	50
retorum (Bojer.)	1	»
Gnidia aurea (Eckl.)	2	»
denudata (Lindl.) imbricata (L.)	2	»
pinifolia (L.)	2	»
simplex (W.)	1	»
Gompholobium lunatum ?	1	50
Goodia latifolia (Sal.)	1	50
Goodenia grandiflora (Sims.)	2	»
lævigata (Curt.) Scævola microcarpa (Cav.)	1	50
Gordonia Lasianthus (L.)	3	»
Gorteria ringens (L.) Gazania ringens (DC.)	1	»
Grewia occidentalis (L.)	2	»
saligna ?		
Grevillea acanthifol (Sieb.)	2	»
Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.)	2	»
ferruginea (Sieb.)	2	»
juniperina (R. Br.)	2	»
Lawrenciana ?	6	»
Manglesii (Hort.) Manglesia cuneata (Endl.)	3	»
robusta (Cunn.)	10	»
rosmarinifolia (Cunn.)	2	»
sulphurea (Cunn.)	2	»
Thelemoniana (Hüg.)	3	»
vestida	10	»
Hakea Baxteri (R. Br.)	3	»
ceratophylla (R. Br.)	2	»
flexilis (R. Br.)	2	50
florida (R. Br.)	3	»
ilicifolia (R. Br.)	2	50
Lambertii (Sweet.)	2	»
pugioniformis (Cav.)	2	»
saligna (R. Br.)	2	»
Hemimeris coccinea (Willd.)	1	»
grandiflora	1	»
urticæfolia (Willd.)	1	»
Hermannia aurea (Jacq.	1	50
Hovea Celsii (Bonpl.)	4 à 8	»
elliptica (D. D)	4	»
lanceolata (Sims.)	4 à 8	»
purpurea (Sweet)	3	»
Houstonia coccinea (Andr.)	1	»
Hydrangea Hortensia (DC.) Hortensia opuloides (Lam.)	1	»
moyenne force	2	»
fortes plantes	2	»
Hortensia cœrulea	1	50
forte plante	6	»
ILEX LATIFOLIA (Thunb.)	25 à 50	»
Illicium anisatum (L.)	2	»
floridanum (L.)	2	50
religiosum	5	»
Iberis semperflorens (L.)	1	»
Indigofera australis (Willd.)	1	»
filicaulis)Eckl.)	2	»
procumbens (L.)	1	25
speciosa	2	»
Isotoma axillaris (R. Br.)	2	»
Jasminum azoricum (L.)	1	50
grandiflorum (L.)	1	50
nepalense (Spr.)	2	»
heterophyllum (Wall.)	2	»
odoratissimum (L.)	2	»
Wallichianum (Kindl.)	1	50
Lachenalia luteola (Jacq.)	1	»
pendula (Ail.)	1	»
tricolor (Thunb)	1	50
Lambertia echinata (R. Br.)	2	»
formosa (Sm.)	2	»
propinqua (R. Br)	2	»
Lantana Selloi. (Link.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Lasiopetalum purpureum (H. K.). Thomasia purpurea (DC)	2	»
solanaceum (R. M.) Thomasia solanacea (DC)	2	»
Laurus camphora (L.)	5	»
caroliniensis (Mich.)	1	50
fœtens (Ait)	2	»
nobilis (L.)	1 à 10	»
salicifolia	2	»
foliis varieg.	2	»
tomentosa	2	»
glaucophylla ?	2	»
indica (Linn)	3	»
Persea (L.) Persea gratissima (Gært.)	30	»
Lebretonia coccinea (Schrank.)	1	»
Leschenaultia biloba	2	»
drumondi	2	»
formosa (R. Br.)	»	75
Leptospermum dubium ?	2	»
grandiflorum (Lodd.)	2	»
pubescens (Smith)	2	»
roseum ?	2	»
squarrosum (Sieb.)	2	»
thymifolium (Cels)	2	»
Lessertia obtusa (Spreng)	2	50
Ligustrum japonicum (Willd.)	1	50
Linum trigynum (W.)	1	»
Lithospermum rosmarinifolium (Ten.).	1	50
Lobelia arguta (Lindl.). Tupa salicifolia (DC.)	1	»
atrosanguinea (Hort.)	1	50
coronopifolia (L.)	1	50
Erinus (L.)	1	»
fulgens (Willd.)	1	»
laurentia	1	»
longiflora (L.) Isotoma longiflora (Presl.)	1	»
monsoniæfolia	2	»
purpurea (L.) Tupa purpurea (Don.)	1	»
Tupa (L.) Tupa Feuillei (Don.)	1	»
Loddigesia oxalidifolia (Sims.)	1	50
Lomatia longifolia (R. Br.)	3	»
silaifolia (R. Br.)	5 à 10	»
Magnolia fuscata (Andr.)	2 à 4	»
pumila (Andr.)	4	»
grandiflora (L.)	2	50
Biquelin	3	»
canaliculata	3	»
ferruginea	4	»
glabra ovata	4	»
HARTWICUS, nouvelle hybride du pumila et grandiflora, nain et multiflors	20	»
latifolia	4	»
mayardiensis	4	»
oxoniensis	3	»
præcox	4	»
rotundifolia	3	»
undulata	3	»
Mahernia resedæfolia (Pursch.)	4	50
Malva elegans (Cavan.)	1	50
Melaleuca capitata (Hort.)	2	»
calycina (R. Br.)	1	50
coronata (Andr.)	1	50
decussata (R. Br.)	2	»
densa (R. Br.)	2	»
diosmæfolia (Spr.)	2	»
ericifolia (Sm.)	1	50
fulgens (R. Br.)	3	»
hypericifolia (Sm.)	1	»
imbricata (Link.)	2	»
ovata (Hort.)	2	»
plumosa (Hort.)	2	»
polygaloides	2	»
pulchella (R. Br.)	2	»
splendens (Lee.)	2	»
squamea (Labill.)	2	»
Melhania erythroxylon (R. Br.)	3	»
Melianthus major (L.)	1	50
minor (W.)	1	50
Menispermum laurifolium (Roxb.). Cocculus laurifolius (DC.)	2	»
Mesembryanthemum argenteum (Hort.)	1	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPERÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie- und Kalthauspflanzen.

La pièce Das Stück.	fr.	c.
Mesembryanthem acinaciforme (DC.)	1	»
arboriforme (Burch.)	1	»
aureum (L.)	1	»
barbatum (L.)	1	»
deltoides (Mill.)	1	»
glaucescens (Haw.)	2	»
pusillum (Hort.)	1	»
ringens (L.)	1	»
spectabile (Haw.)	2	»
stellatum (Haw.)	2	»
tigrinum (Haw.)	1	»
tortuosum (L.)	1	»
Mespilus japonica (Willd.)	2	»
Metrosideros glauca (Bonp.). Callistemon speciosum (DC.)	2	»
Lophanta (Vent.). Callistemon lanceolatum (DC.)	1	50
præcox (Hort.)	3	»
rigida (Hort.). Callistemon rigidum (DC.)	2	»
ruscifolia	2	»
semperflorens (Lodd.)	2	»
viridiflora (Hort. Cels.). Callistemon viridiflorum (DC.)	2	50
Mimosa prostrata (Lam.)	3	»
Mimulus Mackleri	1	»
guttatus fulgens	1	»
speciosissimus	1	»
eximius	1	50
formosus	1	»
Monsonia filia?	1	50
lobata (Ait.)	1	50
speciosa (L.)	2	»
Moræa iridoites (L.). Iris moræoides (Ker.)	2	»
Myoporum parviflorum (R. Br.)	1	»
rubricaule (Hort.)	1	50
Myrica cordifolia (Linn.)	1	»
Myrtus bullata (Salisb.)	10	»
communis (L.)	1 à 8	»
fl. albo	1 à 10	»
foliis variegatis	1 50 à 6 f.	
romana	1 à 8	»
mucronata (Pers.)	1	50
torentina (Mill.)	1	50
Nandina domestica (Thunb.)	1 à 3	»
Nerium oleander (L.)	1	»
album niveum	1	50
atropurpureum odoratissim	3	»
angustifolium foliis varieg	2	»
aurantiacum	1	50
cardinalis fl. pl.	2	»
carneum grandiflorum	2	»
coccineum	1	»
cupreum	3	»
elegans	1	50
flavum	1	50
fulvum	2	»
grandiflorum plen.	1	50
Grissard du Seuget	1	50
Harvillii	1	50
Henry de France	1	50
lacteolum	2	»
Ledeburi	2	50
luteum	1	50
Mabiri	4	»
Madame Le Sieur	3	»
macrophyllum	1	50
maculatum (W.)	1	50
pulchellum	2	»
pumilum	2	»
punctatum plenum	2	»
purpureum	1	50
coccineum	3	»
Quellenia fl. pleno	3	»
Richardsoni	3	»
roseum	2	»
grandiflorum	2	»
spectabile	1	50
oleander foliis varieg.	3	»
tinctorium	1	50
variegat simplex	1	50
versicolor	1	50

La pièce Das Stück.	fr.	c.
Nerium vittatum	3	»
splendens fl. pleno	2	»
foliis varieg.	2	50
Neesæa saligna (Kth.)	1	»
Nicotiana glauca (Grah.)	1	25
Nierenbergia intermedia (Grah.)	»	75
filicaulis (Lindl.)	»	75
gracilis (Hook.)	»	75
Nymphæa cœrulea (W.)	3	»
Olea europæa (W.)	1	»
buxifolia	1	50
fragrans (Thunb.)	1	50
Ophyopogon Spicatum (Ker.)	1	»
Ornithogalum caudatum (Ait.)	2	»
longibracteatum (Jacq.)	1	50
Oxalis Bowii (Lodd.)	1	50
caprina (Th.)	1	»
crassifolia (Eckl.)	2	»
filicaules (Jacq.)	1	50
lanata (Linn.)	2	»
multiflora (Jacq.)	2	»
pentaphylla (Sims.)	1	»
purpurea (Jacq.)	1	»
reptatrix (Jacq.)	1	»
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.)	1	»
pectinata (Jacq.)	1	»
Oxylobium cordifolium (H. K.)	1	»
Passerina filiformis (L.)	1	»
PELARGENIUM.		
Nous offrons une collection de 25 variétés, bien assorties, à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl	20	»
Petrophila pedunculata (R. Br.)	3	»
pulchella (R. Br.)	3	»
Petunia intermedia (DS.)	1	»
violacea (Hook.). Nierenbergia punicea (Hort.)	1	»
grandiflora	1	»
macrocalix	1	50
grandiflora rosea	1	»
Phlomis fruticosa (L.)	1	»
Phlox Drummondi (Hook.)	1	»
Donkelari	1	»
elegans	3	»
Phormium tenax (Forst.)	2	»
ferrugineum?	2	»
Photinia serrulata (Lindl.)	1	50
Phylica cordata (L.)	2	»
ericoides (L.)	1	»
lanceolata (Thunb.)	1	»
paniculata (Willd.)	2	»
rosmarinifolia (Lam.). Soulangia axillaris (Brongn.)	1	»
Physianthus albens (Mart.). Arouja albens (DS.)	2	»
undulatus (Hort.)	2	»
Pimelea drupacea (Labill.)	1	50
decussata rubra	1	»
hispida?	3	»
hypericina (Hook.)	2	»
incana (R. Br.)	4	»
ligustrina (Labill.)	2	»
linifolia (Sm.)	3	»
nivea (Labill.)	4	»
sylvestris (R. Br.)	2	»
velutina (Hort.)	2	»
Pinus Coulteri (Don.)	10	»
Deodora (Roxb.). Cedrus Deodora	6	»
Douglasi (Lamb.)	20	»
longifolia (Lamb.)	10	»
Un échantillon haut de 1 mètre 50 centimètres	30	»
canariensis (Sweet.)	4 à 20	»
palustris (Mill.). Australis (Mich.)	4 à 8	»
patula (Ch. et Schl.)	20	»
Pittosporum coriaceum (Ait.)	2	50
sinense (Desf.)	1	»
Tobira (Ait.)	2	»
fol. varieg.	2	»
undulatum (Vent.)	1	»
fol. varieg.	2	»
Platylobium microphyllum (Sims.)	3	»

La pièce Das Stück.	fr.	c.
Platylobium triangulare (R. Br.)	3	»
Podocarpus elongatus (R.)	2	»
Jacca (C. Don.)	5	»
macrophylla (Wall.)	5	»
nucifera (Lodd.)	5	»
Polygala borboniæfolia (Burch.)	3	»
cordifolia (Thunb.)	1	50
gracilis (H. B.)	2	»
grandiflora (B. C.)	1	50
Heisteria (L.). Muraltia Heisteria (DC.)	1	»
latifolia (Br.)	1	50
myrtifolia (L.)	2	»
speciosa (Sims.)	1	»
Zeyeri (Spreng.)	3	»
Pomaderris apetala (Lob.)	1	50
parviflora (Hook.)	1	»
Pontederia cordata (L.)	2	»
Porleria hygrometrica (Ruiz et Pav.)	2	»
Portulaca grandiflora (B. M.)	»	75
Gillesii (Hook.)	»	75
Thellussoni	1	»
Primula chinensis (Lour.)	1	»
fl. alba	1	50
Palinuri (R. S.)	2	»
Prostanthera lasianthos (Lab.)	2	»
rotundifolia (R. Br.)	1	50
violacea (R. Br.)	1	»
Protea argentea (L.)	6	»
cinerea	2	50
conferta	3	»
incompta (R. B.)	3	»
pallens (Linn.)	2	»
pinifolia (L.). Aulax pinifolia (Berg.)	5	»
plumosa (Ait.)	2	»
saligna (L.)	3	50
Psoralea sempervirens	2	»
Psorophytum undulatum (Spach.)	3	»
Pultenæa linophylla (Sm.)	1	50
candida (Lood.)	2	50
ferruginea Fudg.)	3	»
flexilis (DC.)	1	50
retusa Sm.)	1	50
subumbellata (Hook.)	2	»
tenuifolia (R. Br.)	1	»
villosa (Sims.)	2	»
Punica granatum (L.)	1	»
sujets en tige	6 à 40	»
granatum fl. pleno	2	»
sujets en tige	3 à 30	»
granatum prolifera	3	»
nana (L.)	3	»
Quercus rugosa (Nu.)	3	»
Rehmannia chinensis (Fischer.)	2	»
Rhamnus Erythroxylon (Pall.)	2	50
Rhexia elegans?	2	»
Rhodanthe Manglesii (Lindl.)	1	»
Rhododendron arboreum (Sm.)	2 à 8	»
album (Bot. Reg.)	5 à 15	»
acuminatum	3 à 15	»
augustum	4	»
Batterseanum	4	»
Burgravianum	4	»
Chelsonii	4	»
Cunninghami	3 à 10	»
album	8	»
elegans	15	»
cupreum	8	»
diadematum	30	»
Drummondi	5	»
electum	4	»
elegantissimum	4	»
excelsum	5	»
fulgens	6	»
Forkelli	10 à 25 f.	
Fromontianum	3	»
Gainesii	3	»
grandissimum	10	»
Hœmmerlini	10 à 20	»
Joschti	15 à 45	»
arbor. Ketteleri	5	»
Lady Warrender	4	»
Brongham	4	»
Loweanum	5 à 10	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie= und Kalthauspflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
RHODODENDRON macranthum	4 à 10	»
magniflorum	10	»
magnoliæfolium	10	»
multiflorum	4 à 8	»
nivaticum	8	»
Noblianum	4	»
Neumannii (Nob.)	8 à 20	»
Octavie Morel	35	»
Ottoi	50	»
pallidum (Rh.). Caraciollæ f. (B.)	4	»
phœniceum	5	»
prince de Joinville	15	»
pulchrum	6	»
punctatum	3 à 10	»
purpureum	3 à 6	»
Rollissoni	8 à 20	»
rubricaule	4 à 10	»
rugosum	8	»
Russelianum	6	»
Smithii	5 à 10	»
album	5	»
elegans	4	»
Stephanii	6	»
strictum	6	»
superbum	5 à 8	»
tigrinum roseum	20	»
Triumphans Londinensis	4	»
Triomphe d'Anvers	10	»
venustum	3 à 20	»
violaceum variegatum	4 à 8	»
Wiltoni	5	»
Altaclerense (Lindl.)	5 à 10	»
barbatum (Don.)	35	»
campanulatum (Wall.)	4 à 30	»
Turneri	10 à 30	»
cartonianum (DC.)	8	»
caucasicum (Pall.)	4 à 8	»
album	5 à 10	»
ciliatum novum	40	»
cinnamomeum (Lindl.)	6 à 20	»
Tarreri	12	»
Gowenianum (B. F. G.)	3 à 8	»
Une collection de Rhododendron arboreum de 15 variétés	35	»
RIBES speciosum (Pursh.)	1	50
echinatum (Dougl.)	1	50
SALVIA azurea (Lam.)	1	50
elegans	3	»
bracteata (Russel.)	1	»
cardinalis (Humb.)	1	»
coccinea (L.)	1	»
fulgens (Cav.)	1	»
Grahami (DS.)	1	50
patens (Cav.)	2	»
elegans	2	50
psendo-coccinea (Jacq.)	1	50
splendens (Ker.)	1	50
SCILLA campanulata (Ait.)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
SCILLA peruviana (L.)	4	»
SCHOTTIA speciosa (Jacq.)	10	»
SCOTTIA dentata (R. Br.)	4	»
SCUTELLARIA splendens (Link.)	2	»
SELAGO Gillii (Bot. Reg.)	2	»
SIPHOCAMPYLOS betulæfolia	2	50
bicolor (Sims.)	2	»
SISYRINCHIUM iridifolium (Humb.)	»	75
tenuifolium (Humb.)	»	75
SOLANUM pseudo-capsicum (L.)	1	»
SOLLYA salicifolia?	4	»
SPARMANNIA africana (Thunb.)	2	»
suberosa (Hort.)	2	»
SPHÆROLOBIUM vimineum (Sm.)	2	»
SPARTIUM album? Sp. multiflorum (Ait.)	1	50
STATICE arborea (Brouss.)	25	»
grandiflora (Hérit.)	1	50
monopetala (Linn)	2	»
STENANTHERA pinifolia?	2	»
STYPHELIA tubiflora (Smith.)	3	»
STYLIDIUM adnatum (R. B.)	3	»
fruticosum (Br.)	3	»
graminifolium (Sw.)	3	»
SWAINSONIA coronillæfolia alba	2	»
rubra	3	»
TAMUS elephantipes (l'Herit.)	10	»
Echantillon de 4 décimètres de diam.	50	»
TAXUS capensis (Lin.)	2	»
TEMPLETONIA retusa (R. Br.)	2	»
glauca (Sims.)	1	50
spec nova?	20	»
THEA viridis (Linn.)	2	»
Bohea (Linn.)	2	»
TORENIA scabra (R. Br.). Artanema fimbriatum (Grah.)	3	»
TRISTANIA laurina (R. Br.)	3	»
neriifolia (R. Br.)	2	50
ULEX hybernicus (DS.)	1	50
nepalensis *novus*	2	50
VERBENA alba grandiflora	1	25
pura	1	»
Anais	1	»
Antwerpiensis	1	»
Araniana	»	50
Barnest	»	50
bicolor	1	»
Braunii	1	50
Buisti	1	»
Carli	2	»
Clarina	1	»
carnea mutabilis	1	50
Cunninghami	1	»
Drumondi	1	»
Duguesclin	1	»
Elfordensis	1	50
Fergussoni	1	»
fine scarlet	»	75
Gasiana	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
VERBENA Hendersoni	1	»
ignea	1	50
lilacina grandiflora	2	»
mamaliana	1	25
maxima	1	25
Melindris	1	50
Musiana	3	»
mutabilis	»	50
Nieilly	1	»
Paul	2	»
persiciflora	»	50
picta	2	»
Pierroni	3	»
pulchella alba	1	»
sabina	»	50
incisa	»	50
Regeli	2	»
rosea elegans	»	50
odorata	1	25
splenpens	1	»
sulphurea	»	50
superba	»	50
Taglioni	»	50
Teucrioides	1	»
Thomasi	2	»
Tweedeana	1	»
superba	1	25
van Genti	1	25
van Gerti	1	50
violacea elegans	3	»
foliis varieg.	3	»
violacea grandiflora	»	50
Villarsi	»	50
Voltaire	2	»
Webebiana	1	50
VIBURNUM dentatum (L.)	1	50
odoratissimum (Ker.)	2	»
Tinus (W.)	75 c. à 5 f.	
foliis var.	1 à 8	»
WESTRINGIA triphylla (Ait.)	2	»
WITSENIA corymbosa (Sm.)	4	»
XENOPOMA obovata (W.)	1	50
YUCCA aloifolia (L.)	3	»
foliis varieg.	30	»
flaccida (Haw.)	4	»
glaucescens (Haw.)	3	»
gloriosa (L.)	2	»
recurva (Salisb.)	4	»
ZIERIA trifoliata (Sm.)	2	»

Nous offrons en outre :

	fr.	c.
1° *Une collection de 50 plantes, en 50 espèces. à notre choix*	30	»
2° *Une collection de 75 plantes, eu 75 espèces*	50	»
3° *Une collection de 100 plantes, en 100 espèces*	75	»

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ÆSCHYNANTHUS grandiflora (Spr.). Incarvillea parasitica (Roxb.)	3	»
AMPHICOME arguta (Royle.)	2	50
BATATAS betacea	1	»
Wildenowi	2	50
BIGNONIA capreolata (L.)	2	»
heterophylla (W.). Kerere (Aubl.)	2	»
jasminifolia (H. B.)	4	»
Pandorea	2	50
BRACHYSEMA latifolium (R. Br.)	2	»
ilicifolium (Lab.)	1	»
undulatum (Ker.)	3	»
CADSURA japonica (Van Sieb.)	3	»
CHORIZEMA cordatum (Lindl.)	2	50
ilicifolium (Lab.)	1	»
rhombeum (R. Br.)	1	»
CLEMATIS azurea (Sieb.)	1	50
bicolor (BM.)	1	50
florida (Th.), fl. pleno	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CLEMATIS nepalensis (DC.)	1	50
pinnata	2	»
COBÆA scandens (Cav.)	1	»
stipularis (Hort.)	1	»
ECCREMOCARPUS scaber (R. P.)	1	50
GLYCINE brachyphylla? brachybotrya?	8	»
HARDENBERGIA monophylla (Bth.). Glycine bimaculata (Hort.)	2	»
Comptoniana (Bth.). Glycine Comptoniana (Ker.)	1	50
ovata (Benth.)	2	»
HIBBERTIA volubilis (Andr.)	2	»
crenata (Andr.), grossulariæfolia (Salisb.)	2	»
INCARVILLEA chinensis	1	50
IPOMOEA bonariensis (Hook.)	2	50
Tweediana	3	»
JASMINUM nepalense (Spr.)	2	»
heterophyllum (Wall.)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
JASMINUM undulatum (Willd.)	2	»
Wallichianum (Lindl.)	1	50
KENNEDYA Marryatiana (Lindl.)	3	»
nigricans (Lindl.)	3	»
OBLONGATA (Lem.)	25	»
prostrata (R. Br.). Glycine coccinea (Curt.)	1	50
rubicunda (Vent.)	1	»
splendens	3	»
Stirlingii (Lindl.)	2	»
undulata	2	»
LOASA lateritia (Gill.)	1	»
LOMALIA laurifolia	5	»
LONICERA japonica	1	»
LOPHOSPERMUM scandens (B. M.), erubescens (Don.)	1	»
Hendersoni	3	»
atrosanguineum (Zucc.). Rodochiton volubile (Zucc.)	1	»

CONTINUATION DES PLANTES GRIMPANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

La pièce Das Stück.	fr.	c.
MANETTIA cordifolia (Mart.)	2	»
MAURANDIA Barckleyana (Bot. Mag)	1	»
semperflorens (Jacq.)	1	»
MEDEOLA asparagoides (L.). Myrsiphyllum asparagoides (Willd.)	1	50
MUTISIA speciosa (Hook.)	2	»
PASSSFLORA edulis (Sims.)	1	50
cœrulea (L.)	1	50
PHILIBERTIA grandiflora	3	»
PHYSIANTHUS undulatus (Hort.)	2	»
RHOTOCHITON volubilis	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ROSA Banksiana alba plena	2	»
grandiflora alba plena	3	»
lutea plena	2	»
pallida	2	»
plena	3	»
Roi des Banks	3	»
multiflora plena	2	»
purpurea plena	2	»
SOLLYA heterophylla (Lindl.)	2	»
salicifolia	4	»
TROPÆOLUM minus (L.). Fl. pleno.	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
TROPÆOLUM moritzianum (Klotzsch.)	2	»
pentaphyllum (Lam.). Chymocarp. pentaphyl. (Don.)	2	»
tricolorum (Sweet.)	8	»
tuberosum (R. et P)	1	»
TWEEDIA cœrulea (Sweet.)	3	»
ZICHIA BAUMANNI (Lem().	10	»
Une collection de 15 espèces, à notre choix	15	»
Une collection de 20 espèces, à notre choix	25	»

CAMELLIA.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CAMELLIA axillaris (A. B.)	3 à 6	»
Euryoides (A. B.)	2 à 4	»
rosea	3	»
japonica alba plena (A. B.)	2 à 6	»
Acidalia (F. B.), nova	3	»
Admirabilis	6	»
Admiral Campbell	3	»
Aglaë (conchiflora) A. B.	2	»
alba aurata	4 à 6	»
Allioni	3	»
Alnut's superbe	3	»
althœflora	3	»
Amanda (Angresia)	8	»
anemoneflora alba (A. B.)	3	»
rosea (A B.)	3	»
rubra	3	»
striata	3	»
Antwerpiensis	3	»
Apollina (A. B.)	3	»
APOLLO, nouvelle d'Italie	30	»
ardens (Lehmanni)	3	»
superba	3	»
atra-Warratah-nova	6	»
atrorubens (A. B.)	2	50
aurantiaca nova	5	»
Bagnollierii	15 à 40	»
Baggroni	5	»
Baumanniana (A. B)	3	»
Baxsteri	3	»
Beali Palmer's, Beali Leeana superba	3 a 6	»
Bedfortii (Whithini)	3 à 5	»
Bianchia	4	»
Blackburniana (A. B.)	2	50
blanda (A. B.)	2	50
hybrida Blow rosea (plena)	3	»
Brooksiana (A. B.)	4	»
Browni	10 à 20	»
bruxellensis (Reg. belgica)	3	»
Bucklyana (A. B.)	3 à 4	»
CALCIALI, nouvelle d'Italie	25	»
candidissima (A. P.)	5	»
CANOVA	20	»
Carnation, Warratah	5	»
carnea plena (A. B.)	3	»
Carlvelliana	3 à 8	»
Carolus (A. B.)	3	»
cerasina	5	»
Chandleri (A. B.)....)	4	»
Charles-Auguste (A. B.)	3	»
China (A. B.). Revés nova	3 à 5	»
Cliveana (A. B.)	3	»
Climène (belle), F. B.	3 à 5	»
conchiflora (Aglaë)	2	50
corallina (A. B.)	4	»
Dalleni	5	»
DARIO	10 à 25 f.	
decora (A. B.)	4	»
delectabilis	4 à 6	»
delicatissima	3 à 6	»
DENGTARIS	15 à 30	»
depressa	3 à 8	»
Derbyana (A. B.)	8	»
Dernii (F. B.), augusta	4	50
Diano	3	»
Donckelari (A. B)	3 à 5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CAMELLIA japonica Dorsetti (A. B) Parthoniana	5	»
Drummondi	4 à 10	»
Duc d'Orléans	6 à 20	»
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina gallorum)	4	»
elegantissima (A. B.)	3	»
Eleonore (Campell.)	5 à 10	»
Elisabeth impériale	5	»
Elphinstonii (A. B)	4	»
Epsomiana	10	»
eximia (vera), A. B.	3	»
fagifolia	3	»
fascicularis (A. B.)	3	»
Favre Henry (A. B.)	5 à 10	»
fimbriata, alba plena	3	»
rubra	5	»
Fintelmanni	10	»
flammea (A. B)	3	»
flavescens (alba lutescens)	3	»
florida, nid d'Oiseau	3	»
rosea	10	»
Floyi (Grand Frédéric)	6 à 10	»
formosa (A. B.), formosissima	4	»
Francofurtens. Wellingtoni	3	»
Fulling Reawesi Rozeanum	3 à 8	»
gallica alba (A. B.)	4	»
gigantea (A. B.)	5 à 10	»
Gillesii (Nancy Dawton)	5 à 10	»
gloria belgicarum (A. B.)	4	»
mundi (A. B.)	4	»
grandiflora alba (A. B.)	5	»
foliacea	5	»
GREISSI nova	15 à 30	»
superba	2	50
grandissima	2	50
Graya nova (A. B.)	3	»
Grunelli	3 à 10	»
ignea	3 à 6	»
ignescens	5	»
incarnata	2	50
invincible	10 à 20	
Griffini	3	»
Grunelli (A. B)	3	»
Harrissonia	10	»
Haylocki (Lakari)	3	»
Henriette (belle) A. B.	3	»
heptangularis	3	»
Herbertii (A. B)	3	»
Henchmannii (A. B.)	6 à 15	»
hexangularis	3	»
Hibiscus	3	»
humilis	3	»
ignea	6	»
ignescens (A. B.)	2	50
imbricata (A. B.)	5	»
alba plena (A. B.) triumphans alba, alba picta	5	»
imbricata spiralis	8 à 20	»
imperialis	3 à 8	»
incarnata	2	50
incomparabilis	10	»
insignis alba (A. B.)	2	50
rubra (A. B.)	2	50
involuta (myrtifolia)	3	50
japonnaise (petite)	2	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CAMELLIA japonica Kentii	6	»
King's royale, Clussi (A. B)	3 a 20	»
Kookia	15	»
Knightii	10	»
Lechiana	3	»
Leeana superba (A. B.)	6	»
lilacina nova	4	»
Lindley	3	»
lucida (A. B.)	3	»
maliflora, Sasangua roseo-plena, multiflora	3	»
Manotti	3	»
marchigana	8	»
Maria-Dorothea (F. B.)	6	»
MARIE PADILLA, nouvelle d'Italie	30	»
marmorata (A. B.)	3	»
Marshall Wilder's aurora (F. B.)	10	»
Masteri ou Masters's double red, magniflora (A. B)	3	»
medicea	5	»
micropetala	3	»
Misteri (A. B.)	2	»
Monti	4	»
Monzoni	5	»
multiflora (semi-plena	2	50
mutabilis Traversi (A. B.)	6	»
myrtifolia (A. B.)	3	50
Nanette (belle)	5	»
nanettensis (A. B.)	4	»
Napiniana?	15	»
nebulosa	4	»
NEOBORACENSIS nouvelle d'Amérique	15 à 30 f.	
new-imported (A. B.) China	5	»
nobilissima (A. B.) Waddi (A. R.)	5	»
Orlando	8 à 10	»
ornata (A. B.)	3	»
Oudiniana	30	»
Ourselli	5	»
Oxoniensis (A. B.)	4	»
pœoniflora rosea (A. B.)	3	»
paludosa	4	»
Palmer's perfection	4	»
rosea	3	»
Park's striped (Parksii)	4	»
Parmentieri nova	4	»
Pawlikowski (rosea)	4	»
perceyea (A. B)	4	»
PERCYVALLII nouvelle d'Amérique	20 à 40 f.	
perfecta carmine a	3	»
persiciflora	3	»
Persley's victoria, queen Victoria.	10 à 20 f.	
picturata (A. B.)	3 à 8	»
Pyroleana	10 à 30 f.	
pomponia alba	3	»
rosea	3 à 6	»
præcellentissima (A. B.)	5	»
Preston Eclipse (A. B.)	5	»
Prince d'Orange	6	»
Princesse Amélie	3 à 8	»
pulchella (A. B.)	3	»
pulcherrima	4	»
striata	6	»
Pullesia	5	»

CONTINUATION DES CAMELLIAS.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CAMELLIA japonica punctata major (in vinc.b.)	10	»
purpurascens (atroviaolacea)	5	»
plenissima	5	»
Regina Gallorum	5	»
Regina (Kings)	15	»
resplendens	4 à 8	»
Revesi (vera)	5	»
Revini	3	»
Risleri (F. B.)	2 à 6	»
Rives nova (China)	5	»
Rolleni (pulcherrima)	4	»
Rollisoni (A. B)	5	»
Rosa pictorum	5	»
rosæflora (A. B.)	5	»
rosea plena (A. B)	2	50
Rosamundi	6	»
Rossii (Rawsiani)	8	»
rotundifolia	5	»
rubra maxima	4	»
plena (A. B)	5	»
rubricaulis variegata	3	»
sanguinea (A. B)	3	»
Scottiana	4	»
Sieboldii (imbricat. tricol.)	15	»
Simsia	5	»
Soulangeanea	4	»
splendens (splendida)	10	»
Spofortia	3 à 8	»
striata	3 à 6	»
superba (A. B)	5	»
superbissima grandissima	3 à 8	»
supina	5	»
Sweetiana (A. B)	4 à 8	»
Tamponetiana	5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CAMELLIA japonica Taylori	5	»
Theresiana (A. B.)	5	»
Traversi mutabilis	6	»
Triphosa (lactea)) F. B.	5	»
Turnbulii	3 à 6	»
variegata chinensis	5	»
plena (A. B.)	3	»
venusta (A. B.)	5	»
versicolor variegata	5 à 8	»
virginica	8 à 10	»
Waldacki alba variegata simplex	4	»
Wallneri (A. B.) Rosa chinensis	5 à 10	»
Warratah rosea	2	50
striata Knigt's ou dianthiflora (Kent.)	3	»
WASHINGTONIANA, nouvelle d'Amérique	15 à 35 f.	
Watsoniana	3	»
Welbanksiana heptangularis	4	»
Weymariana	3	»
Wilbrohamia (A B.)	5	»
Wirkafled	8 à 20	»
Woodsii (A. B.)	5	»
Kissi (DC.	3	»
Sassangua rosea plena	3	»
nepalensis	6	»
oleifera (Abel)	5	»
latifolia	5	»
reticulata (Lindl.)	6 à 10	»
Thea (Bohea)	3	»
viridis (Green Thea)	3	»

Nous accordons une remise de 10 *p* 100 *pour toute demande de Camellia dépassant* 50 *fr., et* 15 *p* 100 *pour celle dépassant* 100. Es wird eine Remise nachgelassen von 10 p. 100 von jeder Bestellung die sich über 50 Fr beläuft; von 15 p. 100 von jeder die sich auf mehr als 100 Fr. beläuft.

Nous offrons en outre à notre choix : 12 *variétés de Camellias greffés de l'année.* Ferner, nach unserer Wahl, geben wir ab : 12 Sorten einjährige Zweige	24	»
Idem 40 *variétés.* Ebenfalls 40 Sorten.	72	»
Idem 80 *variétés.* Ebenfalls 80 Sorten.	140	»
20 *var. de Camellias greffés de* 2 *ans.* 20 Sorten 2jährige Zweige	50	»
40 *var. de Camellias greffés de* 2 *ans.* 40 Sorten 2jährige Zweige	100	»
Idem 80 *variétés.* Ebenfalls 80 Sorten.	200	»

Pour les plantes en boutons, on payera un cinquième en sus. Für die mit Knospen versehene Pflanzen wird ein Fünftel mehr bezahlt.

Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100. Einfache Camellien zu Zweigen, von der Stärke eines Federkiels, das 100	75	»
Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls kleinere, das 100	50	»

Nous offrons en outre une quantité de belles pyramides et hautes tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondonce avec les amateurs. Wir besitzen eine Anzahl schöne große Pyramiden-Camellien, über dessen Preis wir uns schriftlich mit den Liebhabern verstehen werden.

GERANIUMS OU PELARGONIUMS.

NB. *Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes des fleurs de* 1er *ordre.*

NB. Spielarten welche aus den besten Quellen gezogen worden sind, alles Blumen erster Qualität.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Adela (Forster's	1	50
Adelphie (Chauvière)	3	»
Albertina (Sterns)	1	50
Alcide (Chauvière)	5	»
Anais Chauvière (Chauvière)	8	»
Arabella (Forst.)	8	»
Beatrice (Forst)	8	»
Black eyed Susanne!	3	»
Bride groom (Forst)	3	»
maid (Garth's)	3	»
Carolus	1	»
Cœlina (Ch.)	5	»
Chef-d'œuvre	1	50
Clarissa (Garth's)	3	»
Claudia	1	50
Climax	1	50
Coronation Garth's)	3	50
Cressida	2	»
Discount (Garth's)	4	»
Duchesse d'Abrantès (Ch.)	5	»
Duck of Buckingham	1	»
of Devonshire	1	»
Eclipse	3	»
Elvira	1	50
Emperor	3	»
Erectum (Forst's)	2	»
Fanny (Garth's)	2	»
Faunus	1	50
Fire brand (Forster's)	4	»
Fly (Forster's	3	»
Flambeau	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Florina Lacelle (Garth's)	5	»
Fragrans	1	50
Gauntlet	1	50
Gem	1	50
Gloria mundi	3	»
Gloria Parisiensis (Chauv.)	8	»
Ida	1	50
Iewess (Forst.)	2	»
Indian chief	4	»
Imogène	1	50
Imperator perfection	3	»
Ioan of Arc	3	»
Julia Gressi	1	50
King James (Gain's)	1	50
Lady Blanche	3	»
Brougham	3	»
Carcisa	4	»
Nythdade	1	»
Life guardsman (Forster's)	5	»
Lineatum (G.)	2	»
London's perfection	1	50
Lord Auckland	1	50
Byron	2	»
Louis XIV	10	»
Lucifer	2	»
Madonna (Stewart's)	2	50
Maid of Athens	1	50
Marie de Médicis	3	»
Master pice	3	»
Megalense	2	»
Napoléon	2	»
Nymphe (Forst.)	6	»
Nyobe	3	»
Olympicum	1	50
Ophelia	2	»
Pavoninum grandiflorum	1	50
Perfection (Garth's)	2	»
Polyphemus	3	»
Premier G.	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Prima Donna	1	50
Prince Albert (Gaine's)	4	»
Priory queen (Luco)	3	»
Purpurea grandiflora (Gaine's)	3	»
Queen Dowager	1	50
Victoria	3	»
Rebecca (Forst.)	3	»
Roseum elegans (Garth's)	3	»
Rubens (Gaine's)	2	»
Simile (Garth's)	3	»
Sir John Brandon	1	50
Sophocles	1	50
Speculum mundi	2	»
Susanna (Chauv.)	3	»
Sylphie	2	»
Tigrinum	2	»
Una (Garth's)	1	50
Victoria Adansoni	1	50
Victory (Garth's)	3	»
Viola	1	50
Virginica (Stewart's)	3	»
Vivid	1	50
Wild fire (Forst.)	2	50
William Aronsohn	1	50
Zénobie (Lucombe)	2	»
Une collection, à notre choix, de 25 *belles variétés.* Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl	20	»

NB. *Indépendamment des variétés dénommées, nous en possédons encore beaucoup d'autres plus anciennement publiées, que nous pouvons fournir de* 75 c. *à* 1 *fr.*

NB. Außer den obenbenannten besitzen wir noch mehrere schon lange bekannte Sorten, die wir von 75 C. bis 1 Fr. abgeben können.

ROSIERS. — Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Ayrschire double	1	50
Banksiana blanche	1	»
diadème	2	50
grandiflora	1	50
jaune	1	50
parviflora	1	50
royale	3	»
semiplena alba	3	»
speciosissima	1	50
Bengale abricot carné	1	50
Amiral de Rigny	1	25
Duperré	1	25
anémone	2	»
Armosa ou Napoléon	2	»
Assuérus	2	50
belle Hermine double	2	»
belle Isidore	1	50
Carmin du Luxembourg	1	50
Caroline	1	»
centifolia	1	»
Chinoise	1	50
couronne des pourpres	1	50
Darius	1	50
Docteur du pays	1	50
Duc de Yorck	1	50
Etna	1	50
Fabvier	1	25
Faquir	1	50
Général Damremont	2	»
Dubourg	2	»
Gloire de Guerin	1	»
Hombourg	1	50
Hortense	1	50
Infidélité de Lisette	1	50
la Carminée	1	»
Madelaine	1	50
Marjolaine du Luxembourg	1	»
noir superbe	2	»
Palagie	1	»
Palermo	1	50
petite Amélie	1	»
pumila	1	»
Reine des Belges	2	»
de Golconde	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Bengale Roi des Cramoisis	2	»
Sigfried	1	50
spectabilis	1	»
superbe	1	50
Triomphe de Gand	1	50
de Lyon	1	50
Zéthulbé	2	»
Berberifolia Hardii	1	50
Bracteata Marie Léonidas	1	»
Bourbon amaranthe	1	»
Augustin	1	50
Docteur Rocques	5	»
Julile de Loigné	1	50
Madame Desprez	1	50
Ninon de l'Enclos	1	»
Hudsonia	1	»
Indica tomentosa	1	50
Lawrenceana Gloire de Lawrence	1	»
la mouche	1	50
pompon bijou	1	»
Microphylla plena	1	»
rouge vif	1	50
striata	1	50
Nepalensis plena	1	50
Noisette aimée Vibert	1	50
Bougainville	1	»
Chantal	2	»
Chevrance	1	»
Clara Vandeal	1	50
Desprez	1	50
Donna Maria	1	»
Duc de Broglie	1	»
Forlard	1	50
Gabrielle	2	»
grandiflora purpurea	1	»
Kœnig	1	»
Lamarque	1	»
Langevine	1	»
Lee	1	50
Nymphe	1	50
printemps	1	50
rouge	1	»
Smithi	1	50
Triomphe de Noisette	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Bengale violette	1	50
Sempervirens Léopoldine d'Orléans	1	»
Princesse Louise	1	25
Marie	1	50
Thée Barbot	1	50
Bella Donna	1	»
Belle Archinto	1	»
Traversi	1	»
Bougère	1	50
Burette	1	50
Clara Sylvain	1	»
conchiflora	1	50
Coupe d'Hébé	2	»
Diane de Bollwiller	1	50
énorme	2	»
hortensia	1	»
hyménée	1	»
jaune	1	»
jeune Isaure	1	50
Lady Warander	2	»
Lord Russel	1	»
Malmore	1	50
Pauline Plantier	2	»
Pharaon	1	»
prolifera	1	50
Reine des Belges	2	»
de Golconde	1	50
rouge	1	»
Smithii	2	»
Solyman	2	»
Strombio	1	»
Triomphe de Bollwiller	2	»
trifoliata semiplena	1	»
Une collection de 50 variétés de roses bengales, Thée, etc., à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten nach unserer Wahl, Thee, &c.	40	»
Une collection de 12 variétés, au choix des amateurs. Eine Sammlung von 12 Sorten, nach der Wahl der Liebhaber	20	»
Rosiers mélanges pour la garniture des massifs dans les jardins anglais, etc. Rosen ohne Namen, zur Garnirung der Gruppen in Anlagen. Le 100	30	»

DAUBENTONIA TRIBETIANA.

Cet arbre ravissant, qui depuis le mois de Mai jusqu'à la fin d'Octobre, ne cesse de se couvrir de grappes éclatantes d'un rouge vif, mélées au feuillage le plus élégant, produit un effet admirable. 30 à 100 fr.

Dieser reizende Baum bedeckt sich vom Monat Mai bis Ende Octobers, mit glänzend-hellrothen Blüthe-Trauben, welche mit dem zierlichsten Laubwerk vermischt, die wunderschönste Wirkung hervorbringen. 30 à 100 fr.

PAULOWNIA IMPERIALIS.

Arbre magnifique, qui supporte nos hivers sans aucun danger et qui est destiné à jouer un grand rôle dans la décoration de nos jardins. 3 à 10 fr.

Prachtvoller Baum, welcher unserm Winterfrost ohne Gefahr widersteht, und bei Zierung unsrer Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen bestimmt ist. 3 à 10 f.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten-Instrumente und Garten-Geräthe.

ENTREPOSÉS CHEZ AUG. ET NAP. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. Baumann niedergelegt.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. Gestählte Gartenspaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form	6	»
2° Idem, qualité moyenne. Idem, mittlere Form	5	»
3° Idem, petite qualité. Idem, kleine Form	4	50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins. Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht	3	50
5° Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt	2	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes. Sehr bequeme Blumenscheeren	3	»
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. Raupenscheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können	5	»
8° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies. Große Haagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheeren	18	»
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. Oculiermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinernem Heft	2	50
10° Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form	1	50
11° Idem, petite forme. Idem, kleine Form	1	25
12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, zum Schnitt der Rosen und ähnlicher		

	fr.	c.
Sträucher zu empfehlen	5	»
13° SECATEUR MIGNOT Nous recommandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne ; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instrument	6	»
14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage. Vortreffliche Wetz= oder Streichsteine, um die Gartenmesser oder Garteninstrumente zu schärfen	1 f. à 1	50
15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode. Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequeme	3	»
16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen	5	»
17° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur. Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe. .	2 f. à 3	50
18° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme. Idem, nach ganz englischer Form, kleine Sorte	3	»
19° Idem, pour les pêchers. Idem, die Pfirsichbäume zu beschneiden	3	»
20° Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tellussoni, Verbena, etc. Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagelliformis und andere hängende Pflanzen zu ziehen	1	50
21° Idem bronzées Idem bronzirt	2	»

GRAINES. — Saamen.

	fr.	c.
GRAINES FORESTIÈRES. Waldsaamen.		
GRAINES FOURAGÈRES ET DE GRANDE CULTURE. Wiesen und Feldsaamen.		
GRAINES DE PLANTES ANNUELLES D'ORNEMENT. Sommerflor=Pflanzen.		
Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach unserer Wahl....	10	»
Une collection de 50 espèces et variétés. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	8	»
GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. Perennirende freie Landpflanzen=Saamen.		
Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	10	»
GRAINES DE PLANTES DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE. Orangerie= und Warmhauspflanzen=Saamen.		
Une collection de 50 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl....	20	»
GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. Zierbäume und Gesträuch=Saamen in's freie Land.		
Une collection de 50 espèces, à notre choix Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	12	50
OIGNONS DE FLEURS DE HOLLANDE DE TOUTE ESPÈCE (voyez le Catalogue spécial) Holländische Blumenzwiebeln von allen Gattungen, wovon ein besonderer Catalog vorhanden ist.		

TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdarten.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère: par conséquent nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres le diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété des fleurs bleues des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Detaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimetres im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben

LIVRES D'HORTICULTURE. — Gartenbücher.

1° *Le Bon Jardinier*, Almanach pour l'année 1843, par A. Poiteau, 1 vol. in-8°, broché .... 9 fr. 50 c.
Le même ouvrage avec un volume de planches ..... 13 »
2° Pirolle, *Traité special et didactique du Dahlia* 1 vol. in-18, broché .... 4 »
3° Loisel, Culture du melon, 1 vol. in-18 .... 2 »
4° Lindley, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec figures .... 9 »
Ces ouvrages sont très-recommandables pour toute personne qui s'occupe de l'horticulture.

ON S'ABONNE A L'HORTICULTEUR UNIVERSEL :
ou *Journal des Jardiniers et Amateurs*, par Ch. Lemaire. Nous recommandons particulièrement cet ouvrage aux amateurs des jardins. On y trouve beaucoup d'articles très-intéressans
Pour 6 mois, du 1er Mai au 8 Octobre, figures noires ... 9 fr.
figures coloriées... 15 »
Pour un an, du 1er Mai au 30 Avril, figures noires ..... 17 »
figures coloriées. 28 »

Au JOURNAL D'HORTICULTURE PRATIQUE ET DE JARDINAGE, par M. Victor Paquit, pour un an .... 6 »



MULHOUSE. — IMPRIMERIE DE P. BARET.

